

Boletín Epidemiológico Semanal

*Semana epidemiológica 17
23 al 29 de abril de 2023*



Situación Municipal

Eventos de interés en Salud Pública ETV y Zoonosis

Dengue, Leishmaniasis y Malaria

Accidente ofídico y Vigilancia integrada de Rabia

Tablero de mando de dengue
Vigilancia rutinaria para la Identificación de brotes

Comportamiento inusual de APTR



Boletín Epidemiológico Semanal

Este boletín contiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos de este documento, pueden sufrir variaciones una vez las entidades municipales y las mismas entidades territoriales realicen ajustes, ejecuten unidades de análisis y pueda haber cambios en la clasificación de casos de los eventos. El presente documento tomó como modelo el boletín del Instituto Nacional de Salud.

Contenido	PAG
Dengue.....	3
Leishmaniasis.....	7
Malaria.....	9
Accidente Ofídico.....	10
Vigilancia integrada de rabia humana	12
Tablero de mando.....	15
Comportamiento inusual APTR	16

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, juntamente con la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en Salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **Así vamos, ajustes, calidad del dato y retroalimentación**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.




Boletín Epidemiológico Semanal

Dengue

A semana epidemiológica 17 de 2023 han ingresaron al Sivigila departamental 55 casos probables de dengue de los cuales se confirmaron por laboratorio 26 casos, con un promedio de notificación de 1,5 casos por semana epidemiológica; comparados con 2022 en donde se notificó al sivigila 44 casos probables por dengue y una confirmación de 26 casos a semana 17 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución de casos de dengue, en Caldas Semanas epidemiológicas 01-52 de 2022 y 01-17 de 2023



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, en siete municipios del departamento de Caldas se han confirmado casos de dengue, Dorada el municipio que representa el 76,9% (19) del total de casos confirmados (tabla 1).


Tabla 1. Casos confirmados de dengue por municipio de Procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01–17 del 2023

Municipio	n	%
La Dorada	20	76,9
Chinchina	1	3,8
Marquetalia	1	3,8
Norcasia	1	3,8
Salamina	1	3,8
Manizales	1	3,8
Samaná	1	3,8
Caldas	26	100

Fuente: Sivigila, Caldas

La incidencia departamental de dengue a semana epidemiológica 17 de 2023 es de 1,9 casos por cien mil habitantes 5 municipios en Caldas superan esta cifra departamental. Dorada con 26,3 casos por 100.000 habitantes es el municipio que presenta mayor incidencia (gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia por 100 000 HB de dengue en Caldas, a semana Epidemiológica 17 de 2023



Fuente: Sivigila, Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

A semana epidemiológica 17 de 2023 del total de casos confirmados de dengue (26), el 73% se registró en sexo masculino; el 100% de los casos se documentó en pertenencia étnica “otro”; el 92,4% pertenecen al régimen subsidiado y contributivo, el 30% de los casos se registró en el grupo de edad de 5 a 9 años. El 76,9% pertenecen a la cabecera municipal (tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de dengue en Caldas, semanas Epidemiológicas 01–17 2023

Variable	Categoría	n	%
Sexo	Masculino	19	73,1
	Femenino	7	26,9
Pertenencia étnica	Otro	26	100
Tipo de régimen en salud	Contributivo	12	46,2
	Subsidiado	12	46,2
	Excepción	2	7,7
Grupos de edad	< 1 Año	0	0,0
	0-4	1	3,8
	5-9	8	30,8
	10-14	5	19,2
	15-19	1	3,8
	20-24	1	3,8
	25-29	4	15,4
	30-34	2	7,7
	40-44	1	3,8
	50-54	1	3,8
Área de ocurrencia del caso	65-59	1	3,8
	60 a 64	0	0,0
	65 y más	1	3,8
	Cabecera Municipal	20	76,9
	Rural Disperso	4	15,4
	Centro Poblado	2	7,7

Fuente: Sivigila, Caldas

Entre los años 2007 a 2023 se observan tres brotes de dengue que se destaca en los años 2010, 2015 y 2026. Según la OMS estos años se caracterizaron por grandes brotes de dengue en todo el mundo por el comportamiento estacional. Para el año 2017 se evidencia una tendencia estable con aumento para la semana 17 de 2020 (grafica 3)

Gráfica 3. Tendencia de dengue en Caldas semana epidemiológica 01 – 17 de 2007 a 2023




Fuente: Sivigila, Caldas

Canal endémico dengue

El canal endémico de dengue se ubicó en la zona de alarma, con un comportamiento inusual en las semanas 1 a 5 y 7 con disminución en la semana 6 a la 17 (Gráfica 4).

Boletín Epidemiológico Semanal

Gráfica 4. Canal endémico de dengue, Caldas por municipio de procedencia, semanas Epidemiológicas 01 – 17 de 2023

Se realizó análisis de indicadores conforme a lo contemplado en el protocolo de vigilancia en salud pública del evento, se tomó el total de casos notificados por el departamento de Caldas por procedencia, el número de casos puede variar después de la realización de ajuste y su clasificación final (tabla 3).

A semana epidemiológica 17 del total de casos de dengue notificados como probables, se confirmaron el 47,62% sin signos de alarma y el 47,1% con signos de alarma.

Tabla 3. Indicadores de dengue Caldas, semana epidemiológica 17 de 2023

Municipios	Casos (n)		Confirmación (%)		Hospitalización (%)	
	Sin signos de alarma	Con signos de alarma	Sin signos de alarma	Con signos de alarma	Sin signos de alarma	Con signos de alarma
Chinchina	2	-	50	N/A	N/A	N/A
La Dorada	14	17	57,1	70,6	35,7	88,2
La Merced	-	1	-	0,0	N/A	0,0
Manizales	2	4	50	0,0	100	100
Marquetalia	-	1	-	100	N/A	100
Palestina	1	-	0	N/A	0,0	N/A
Samaná	1	2	0	50	100	100
Norcasia	1	2	0	50	N/A	50,0
Salamina	-	2	-	50	N/A	50,0
Victoria	-	3	-	0,0	N/A	33,3
Viterbo	-	2	-	0,0	N/A	100,0
Caldas	21	34	47,62	47,1	38,1	79,4

Fuente:

Sivigila, Caldas *NA: no aplica o sin caso

Se realizó distribución de probabilidad de Poisson comparando el comportamiento observado (casos a semana epidemiológica 17 de 2023), con el comportamiento esperado (promedio de casos a semana epidemiológica 17 de los años 2020 a 2023); interpretación: incremento razón superior a 1 con significancia estadística ($p < 0,05$), decremento razón inferior a 1 con significancia estadística ($p > 0,05$).

Tabla 4. Distribución de probabilidad de Poisson, Dengue, semana epidemiológica 17 del 2023

Municipios	Casos a semana 17 de 2020	Casos a semana 17 de 2021	Casos a semana 17 de 2022	Casos a semana 17 de 2023	Promedio de casos esperado	Poisson	OBSERVADO /ESPERADO
Aguadas	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Anserma	5	0	0	0	2	0,189	0,0
Aránzazu	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Belalcázar	1	0	0	0	0	0,717	0,0
Chinchina	13	6	0	1	6	0,011	0,2
Filadelfia	0	0	0	0	0	1,000	N/A
La Dorada	44	10	25	20	26	0,039	0,8
La Merced	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Manizales	11	1	0	1	4	0,073	0,3
Manzanares	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Marmato	2	0	0	0	1	0,513	0,0
Marquetalia	3	0	0	1	1	0,368	1,0
Marulanda	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Neira	2	0	0	0	1	0,513	0,0
Norcasia	4	0	0	1	1	0,351	0,8
Pacora	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Palestina	5	2	0	0	2	0,097	0,0
Pensilvania	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Riosucio	1	0	0	0	0	0,717	0,0
Risaralda	15	0	1	0	5	0,005	0,0
Salamina	1	0	0	1	0	0,239	3,0
Samaná	4	0	0	1	1	0,351	0,8
San José	2	0	0	0	1	0,513	0,0
Supia	1	2	0	0	1	0,368	0,0
Victoria	15	0	0	0	5	0,007	0,0
Villamaria	0	0	0	0	0	1,000	N/A
Viterbo	13	1	0	0	5	0,009	0,0
TOTAL	142	22	26	26	63	0,000	0,4


Fuente: Sivigila, Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

LEISHMANIASIS

En lo corrido hasta la semana epidemiológica 17 de 2023 han ingresado al Sivigila departamental 33 casos de leishmaniasis, para la misma semana de 2022 ingresaron al Sivigila 34 casos con una diferencia de un caso (gráfica 5).

Gráfica 5. Casos notificados de leishmaniasis cutánea, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 de 2022 y 1 a 17 de 2023



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, en seis municipios del departamento de Caldas se han confirmado casos de leishmaniasis, siendo Norcasia el que representa el mayor porcentaje con 51,5% (17) del total de la notificación (tabla 6).


Tabla 6. Casos notificados de leishmaniasis por municipio de Procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 17 de 2023

Municipio	n	%
Norcasia	17	51,51
Victoria	6	18,18
Samaná	5	15,15
Pensilvania	3	9
Dorada	1	3
Supia	1	3
Caldas	33	100

Fuente: Sivigila, Caldas

La incidencia de leishmaniasis cutánea en el departamento de Caldas es de 3,2 casos por cien mil habitantes, el municipio de Norcasia presenta la incidencia más alta con 270,1 casos por cien mil habitantes, seguido por el municipio de Victoria con 56,4 casos por cien mil habitantes (gráfica 6)

Gráfica 6. Tasa de Incidencia de leishmaniasis cutánea por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-17 de 2023



Fuente: Sivigila, Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

A semana epidemiológica 17 de 2023 del total de casos notificados de leishmaniasis cutánea el 60% (9) se registró en el sexo masculino; el 100% de los casos tienen pertenencia étnica “otro”; el 46% pertenecen al régimen excepción en salud; el 26% de los casos se documentó en los grupos etarios de 20 a 24. El 46% de los casos residen en área rural dispersa (tabla 7).

Canal endémico leishmaniasis


El canal endémico de leishmaniasis se observan fluctuaciones en su comportamiento estando por debajo de la zona de alarma (Gráfica7)

Tabla 7. Variables sociales y demográficas de los casos de leishmaniasis cutánea, Caldas, Semanas Epidemiológicas 01-17 de 2023

Variable	Categoría	n	%
Sexo	Masculino	19	57,5
	Femenino	14	42,4
Pertenencia Étnica	Otro	33	100
Tipo de Régimen en Salud	Subsidiado	19	57,5
	Excepción	9	27,2
	Contributivo	5	15,1
Grupos de Edad	1 a 4	3	9
	05 a 9	2	6
	10 a 14	4	12,1
	15 a 19	5	15,1
	20 a 24	6	18,1
	25 a 29	3	9
	30 a 34	2	6
	35 a 39	0	0
	40 a 44	1	3
	45 a 49	2	6
Área de ocurrencia del caso	50 a 54	2	6
	55 a 59	0	0
	60 a 64	0	0
	65 y mas	3	9
	Rural disperso	18	54,5
	Cabecera municipal	10	30,3
	Centro poblado	5	15,1

Fuente: Sivigila, Caldas

Gráfica 7. Canal endémico de leishmaniasis, Caldas por municipio de procedencia, Semanas epidemiológicas 01-17 de 2023




Fuente: Sivigila, Caldas

Durante el análisis del comportamiento de la leishmaniasis cutánea de las semanas epidemiológicas 01 a la 17 de los años 2017 a 2023, se observa un brote que se destaca en el año 2021 (151). En relación con la leishmaniasis mucosa se documentaron en el periodo de 2017 a 2020 un total de 4 casos (gráfica 8).

Boletín Epidemiológico Semanal

Gráfica 8. Tendencia de la leishmaniasis cutánea y mucosa por número de casos, Caldas, a semana epidemiológica 01 a 17 del 2017 a 2023




Fuente: Sivigila, Caldas

Malaria

A semana epidemiológica 17 de 2023 han ingresado 3 casos al Sivigila departamental por procedencia; comparados con la misma semana del año 2022 con 0 casos a semana 52 (gráfica 9).


Gráfica 9. Casos notificados de malaria, Caldas, semanas Epidemiológicas 01-52 de 2022 y 01- 17 de 2023



Fuente: Sivigila Caldas

El análisis del comportamiento del evento en las semanas epidemiológicas 01 a 17 de los años 2017 a 2023, se puede observar un brote en el año 2018 y una disminución a reportar cero casos para los periodos del 2020 y 2022; para el periodo del 2023 se han confirmado 3 casos con procedencia caldas, sin embargo, son errores en el reporte ya que en estos municipios no se ha identificado el vector (gráfica 10).

Gráfica 10. Tendencia de malaria, en Caldas a semana epidemiológica 01- 17 de 2017 a 2023




Fuente: Sivigila, Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

Accidente Ofídico

En el departamento de Caldas en el periodo analizado (2017-2023) se observa comportamientos fluctuantes desde el año 2017 al presente año; en la tendencia de los 7 años que se analiza, se puede apreciar aumento sostenible a partir del 2020 (gráfica 11).


Gráfica 11. Tendencia del Accidente Ofídico por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 17 de 2017 a 2023



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2023, se notificaron al Sivigila 50 casos, mientras que para la misma semana del 2022 se habían notificado 36 casos, lo que muestra un aumento de 14 casos más con respecto al año anterior (gráfica 12).

Gráfica 12. Casos notificados de accidentes ofídicos, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52, 2022 y 01-17, 2023



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, los municipios de: Samaná, Marquetalia, Manzanares, Norcasia, Dorada, y Victoria han notificado el 76% de los casos (tabla 8).

Boletín Epidemiológico Semanal**Tabla 8.** Casos notificados de accidente ofídico por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-17, 2023

Municipio	n	%
Samaná	12	24
Marquetalia	7	14
Manzanares	6	12
Norcasia	5	10
Dorada	5	10
Victoria	3	6
Palestina	2	4
Marulanda	2	4
Pensilvania	2	4
Manizales	2	4
Pacora	1	2
Risaralda	1	2
Salamina	1	2
Aguadas	1	2
Total	50	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 86% de los accidentes ofídicos se registraron en el sexo masculino; el 82% de los pacientes están en régimen subsidiado; el 88% se notificó con procedencia rural dispersa; Por pertenencia étnica el 100% de los casos pertenecen a otro grupo poblacionales; se observa mayor afectación en el grupo de 45 a 49 años ver (Tabla 9).

Tabla 9. Variables sociales demográficas de los casos de accidente ofídico, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 17, 2023


Variable	Categoría	n	%
Sexo	Masculino	43	86
	Femenino	7	14
Pertenencia Étnica	Otro	50	100
	Subsidiado	41	82
Tipo de régimen de salud	Contributivo	5	10
	Excepción	1	2
	Indeterminado	3	6
	05 a 9	0	0
Grupos de edad	10 a 14	1	2
	15 a 19	2	4
	20 a 24	3	6
	25 a 29	2	4
	30 a 34	7	14
	35 a 39	6	12
	40 a 44	1	2
	45 a 49	9	18
	50 a 54	8	16
	55 a 59	4	8
	60 a 64	3	6
65 y más	4	8	
Zona	Rural Disperso	44	88
	Cabecera Municipal	6	12

Fuente: Sivigila Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

La tasa de incidencia departamental de accidente ofídico es de 4,8 casos por 100.000 habitantes; 11 municipios del departamento superan esta cifra, los municipios que registraron mayor tasa de incidencia son: Norcasia Marulanda y Samaná (Gráfica 13).

Gráfica 13. Incidencia de accidente ofídico por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-17, 2023



Fuente: Sivigila Caldas

Vigilancia integrada de rabia


En la semana epidemiológica 38 de 2016, se notificó al Sivigila un caso de rabia animal (ejemplar silvestre *Potus Flavus*), procedente del municipio de Manizales. Para el año 2018, 2019, 2020 y 2021 no se han presentado casos. En el 2022 se presentó un caso de rabia en equino de origen silvestre en el municipio de Neira.

Vigilancia Integrada de la Rabia Humana

El último caso de rabia humana en Caldas se presentó en el año 1990 en el municipio de Aguadas a partir de ese año Caldas está libre de rabia humana.

En el departamento de Caldas en el período analizado (2007-2023), comparado a semana 17, se observa incremento sostenido en las Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia, desde el año 2011 y el pico más alto está en el 2023 (Gráfica 14).

Gráfica 14. Tendencia de Agresiones por animales potencialmente trasmisores de rabia y de contactos con animales de producción (APPTR), Caldas comparado a semana epidemiológica 01-17 de 2007 a 2023




Fuente: Sivigila Caldas

Boletín Epidemiológico Semanal

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2023, se notificaron al Sivigila 1396 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, incluidos los contactos con animales de producción, a esa misma semana del 2022 se habían notificado 698 casos viéndose un aumento de 1015 casos para el presente año (gráfica 15).

Gráfica 15. Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y de contactos con animales de producción (AAPTR), Caldas, semanas Epidemiológicas 01-52, 2022 y 01-17 2023



Fuente: Sivigila Caldas

El 50,4% de las AAPTR se registraron en el sexo femenino; el 48% pertenecen al régimen contributivo; el 76,8% se notificó con procedencia cabecera municipal, El 12,7% de los casos se notificados en personas de 65 y más años; Por pertenencia étnica, 54 casos se notificaron en población indígena, 5 Rom, 2 en afrocolombiano (tabla 10).

Tabla 10. Variables sociales y demográficas de las Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y de contactos con animales de Producción, Caldas, semanas Epidemiológicas 01-17, 2023

Variable	Categoría	n	%
Sexo	Femenino	704	50,4
	Masculino	692	49,6
Pertenencia Étnica	Otro	1335	95,6
	Indígena	54	3,9
	Rom Gitano	5	0,4
	Afrocolombiano	2	0,1
Tipo de Régimen en Salud	Contributivo	670	48,0
	Subsidiado	617	44,2
	Excepción	56	4,0
	No Asegurado	29	2,1
	Indeterminado/Pendiente	24	1,7
Grupos de Edad	< 1	6	0,4
	01 a 4	84	6,0
	05 a 9	149	10,7
	10 a 14	121	8,7
	15 a 19	96	6,9
	20 a 24	111	8,0
	25 a 29	107	7,7
	30 a 34	113	8,1
	35 a 39	80	5,7
	40 a 44	87	6,2
45 a 49	58	4,2	
50 a 54	80	5,7	
55 a 59	69	4,9	
60 a 64	58	4,2	
65 y más	177	12,7	
Área de ocurrencia del caso	Cabecera Municipal	1072	76,8
	Rural Disperso	229	16,4
	Centro Poblado	95	6,8

Fuente: Sivigila Calda

Boletín Epidemiológico Semanal


Los municipios que más han reportado estas agresiones con mayor número de casos son: Manizales, La Dorada Villamaría, Riosucio y Chinchiná estas localidades aportaron para el periodo analizado el 54% de los casos; de AAPTR (Tabla 11).

Tabla 11. Casos notificados de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y de contacto con animales de producción por municipio de procedencia, Caldas, semanas Epidemiológicas 01-17, 2023

Municipios	n	%
Manizales	488	35,0
La Dorada	100	7,2
Villamaria	88	6,3
Riosucio	77	5,5
Chinchina	67	4,8
Supia	58	4,2
Anserma	50	3,6
Aguadas	45	3,2
Pensilvania	44	3,2
Palestina	38	2,7
Neira	35	2,5
Viterbo	34	2,4
Samaná	31	2,2
Salamina	30	2,1
Pacora	28	2,0
Marquetalia	27	1,9
Belalcázar	23	1,6
Manzanares	23	1,6
Marmato	20	1,4
Filadelfia	17	1,2
Aránzazu	16	1,1
Victoria	15	1,1
Risaralda	14	1,0
San José	11	0,8
Norcasia	10	0,7
La merced	6	0,4
Marulanda	1	0,1
Caldas	1396	100

La incidencia departamental de agresiones notificadas por animales potencialmente transmisores de rabia es de 133,4 casos por 100 000 habitantes a semana 17 de 2023; 18 municipios registran mayor incidencia que la del departamento, Viterbo, Palestina y San José reportan la incidencia más alta (Gráfica 16).

Gráfica 16. Incidencia por municipio de procedencia, Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y de contactos con animales de producción (AAPTR) Caldas, semanas epidemiológicas 01-17, 2023



Fuente: Sivigila Calda

Boletín Epidemiológico Semanas

TABLERO DE MANDO CALDAS A SEMANA 17 DE 2023

Municipio	Dengue Probable					Dengue Confirmado				
	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variación	poisson	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variación	poisson	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes
Manizales	21	0	21	0,000	0,0	3	1	-2	0,193	0,2
Aguadas	2	0	2	0,202	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Anserma	9	1	8	0,002	2,7	1	0	-1	0,368	0,0
Aranzazu	0	0	0	0,819	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Belalcázar	1	0	1	0,368	0,0	0	0	0	0,819	0,0
Chinchiná	13	0	13	0,000	0,0	4	1	-3	0,054	1,9
Filadelfia	0	0	0	1,000	0,0	0	0	0	1,000	0,0
La Dorada	32	45	-13	0,007	60,8	19	20	1	0,087	27,0
La Merced	0	0	0	1,000	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Manzanares	0	0	0	0,819	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Marmato	5	0	5	0,005	0,0	1	0	-1	0,368	0,0
Marquetalia	6	0	6	0,002	0,0	2	1	-1	0,271	7,4
Marulanda	0	0	0	1,000	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Neira	1	0	1	0,247	0,0	0	0	0	0,670	0,0
Norcasia	2	1	1	0,271	16,3	1	1	0	0,368	16,3
Pácora	0	0	0	0,819	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Palestina	4	0	4	0,022	0,0	2	0	-2	0,135	0,0
Pensilvania	1	0	1	0,449	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Riosucio	2	0	2	0,165	0,0	0	0	0	0,819	0,0
Risaralda	4	1	3	0,054	9,5	3	0	-3	0,033	0,0
Salamina	2	0	2	0,165	0,0	0	1	1	0,164	5,2
Samaná	2	0	2	0,091	0,0	1	1	0	0,368	5,0
San José	0	0	0	0,670	0,0	0	0	0	0,670	0,0
Supía	1	0	1	0,449	0,0	1	0	-1	0,449	0,0
Victoria	3	1	2	0,130	9,7	3	0	-3	0,050	0,0
Villamaría	3	0	3	0,074	0,0	0	0	0	1,000	0,0
Viterbo	6	1	5	0,018	7,8	3	0	-3	0,061	0,0
Caldas	121	50	71	0,000	4,9	46	26	-20	0,001	2,6

Fuente: Sivigila Caldas -2018-2023

Variabilidad

	DECREMENTO
	INCREMENTO



Boletín Epidemiológico Semanal

COMPORTAMIENTO INUSUAL DE AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA
CALDAS A SEMANA 17 DE 2023

	AGUADAS	ANSERMA	ARANZAZU	BELALCAZAR	CHINCHINA	FILADELFIA	LA DORADA	LA MERCED	MANIZALES	MANZANARES	MARMATO	MARQUETALIA	MARULANDA	NEIRA	NORCASIA	PACORA	PALESTINA	PENSILVANIA	RIOSUCIO	RISARALDA	SALAMINA	SAMANA	SAN JOSE	SUPIA	VICTORIA	VILLAMARIA	VITERBO
Esperado	6	7	3	4	15	4	12	2	77	6	3	5	0	5	2	4	3	4	10	2	3	5	2	6	4	12	6
Observado 2023	11	6	2	2	19	3	13	1	99	4	6	6	0	5	2	5	9	7	18	3	5	8	2	16	2	21	3
Razón	1,81	0,92	0,73	0,47	1,24	0,78	1,08	0,65	1,28	0,67	2,09	1,23	0,00	1,00	0,97	1,14	2,65	1,81	1,86	1,25	1,47	1,76	1,00	2,64	0,48	1,72	0,51
Desviación estándar	2	3	3	2	10	3	6	1	34	2	2	3	1	4	2	2	3	3	6	2	3	3	1	5	2	7	4
Límite Superior	1,77	1,79	3,28	2,09	2,25	2,27	2,04	2,80	1,87	1,75	2,12	2,04	3,69	2,38	2,54	2,06	2,74	2,35	2,17	2,34	2,73	2,23	2,23	2,66	1,84	2,08	2,29
Límite Inferior	0,23	0,21	-	0,09	0,25	0,27	0,04	0,80	0,13	0,25	0,12	0,04	1,69	0,38	0,54	0,06	0,74	0,35	0,17	0,34	0,73	0,23	0,23	0,66	0,16	0,08	0,29
Significativo	Aumento	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

Fuente: Sivigila Caldas -2017-2023

CONCLUSIONES

De acuerdo con los indicadores anteriormente descritos se observa que el virus del dengue ha disminuido en su número de casos en cada territorio por lo anterior se insta a seguir de las siguientes recomendaciones para prevenir la enfermedad.

El evento de leishmaniasis en el departamento de Caldas ha presentado un aumento en el número de casos Que inicio en el año 2020 con disminución para el 2023; probablemente se debe a las acciones realizadas en el año inmediatamente anterior con la intervención química.

Para el accidente ofídico se concluye que los más afectados por este evento son los hombres. Aunque existen casos en donde no se identifica el agente agresor; para Caldas, las serpientes que generan mayor número de agresiones son de la familia Bothrops, que son la causante de la mayoría de Los accidentes ofídicos que se presentan.

La atención y manejo dado a las agresiones ha cobrado importancia con el tiempo, aumentando las acciones que garantizan un acceso oportuno a la atención, clasificación y tratamiento para cada caso. El departamento de Caldas a semana epidemiológica 17 del año 2023 continúa trabajando en el entrenamiento del recurso humano en Salud, a lo que se suma el análisis de su comportamiento con la construcción por parte de los coordinadores VSP de cada municipio de una curva del comportamiento para este evento y su socialización en el COVE Institucional.

RECOMENDACIONES GENERALES

El dengue es un virus transmitido por artrópodos o insectos tiene 4 serotipos (DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4). Su infección no desencadena inmunidad cruzada entre otros serotipos; pero si prevenible siguiendo las siguientes recomendaciones: Cubrir depósitos de agua y tanques, Lavar con cloro y cepillo los tanques una vez por semana, Eliminar el agua acumulada en recipientes, Utilizar ropa manga larga para cubrir la piel, Usar repelente y Eliminar criaderos en la vivienda y comunidad.

Las recomendaciones generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a la comunidad es utilizar ropa para cubrir las partes del cuerpo expuestas al vector, utilizar repelente, pintar a un metro los árboles cerca de la casa con pintura blanca, mantener limpio a nivel peridomiciliario de hojarascas, cada que se diagnostique un paciente con la enfermedad utilizar toldillo donado por la DTSC para el paciente y toda la familia.

Socializar el evento y trabajar de la mano con los profesionales de vigilancia epidemiológica, para evitar tener que realizar gran cantidad de ajustes a la hora de no clasificar bien los casos, entre leves y graves.

Realizar en forma efectiva y permanente las notificaciones del evento, recordando que para la búsqueda del animal agresor se debe contar con exactitud con la dirección de este o sitio de referencia.



(6) 880 1620



Carrera 21 # 29-29



www.saluddecaldas.gov.co

Semana epidemiológica 17

23 al 29 de abril de 2023



Realizado por
Manuela Fernanda Toro Henao
Enfermera apoyo vigilancia en salud pública
manufernanda07@hotmail.com
Eventos: ETV – Zoonosis

Mauricio Arias Hernández
Apoyo técnico

Dirección Territorial de Salud de Caldas,
Manizales. Carrera 21 No. 29-29