

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

CUÍDATE CUÍDATE

Semana Epidemiológica 13 MARZO 22 a MARZO 28 de 2020

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	PAG.
Mortalidad Materna.....	2
Morbilidad Materna Extrema.....	4
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	8
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	
Hepatitis B.....	11
VIH /SIDA y muerte por SIDA.....	14
Sífilis congénita.....	17
Sífilis gestacional.....	19
SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	22
Violencias de Género.....	26
Intoxicación por sustancias psicoactivas	31

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos 2020 a semana epidemiológica MARZO 22 a MARZO 28 de 2020**
- **Notificación del evento por municipio.**
- **Variables sociodemográficas del evento año 2020 a semana epidemiológica 13**

Al final del boletín encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA

Mortalidad materna

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020, se han notificado al SIVIGILA 3 casos de mortalidad materna, el primero con residencia en el municipio de Riosucio el cual de acuerdo con lo definido en la Unidad de analisis departamental se clasificó como una mortalidad temprana directa; el segundo caso ocurrió en el municipio de Manizales, está clasificado preliminarmente en la unidad de analisis como una mortalidad temprana indirecta, pendiente el reporte de medicina legal para la definición de la causa de muerte. El tercer caso de muerte materna se documentó en una paciente con residencia en el municipio de Chinchiná con causa de muerte: coriocarcinoma (mortalidad materna temprana directa). (Gráfica 1).


Gráfica 1. Notificación de Mortalidad Materna Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 13 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Mortalidad Materna departamental preliminar a semana 13 es de 1,55 casos por 1000 Nacidos Vivos y dos municipios en Caldas, Riosucio con 7,14 casos por 1000 Nacidos vivos y Chinchiná con 7,35 casos por 1000 Nacidos vivos superan esta razón departamental (Gráfica 2)


Gráfica 2. Razón de Mortalidad Materna por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Las muertes maternas Directas (aquellas relacionadas con el proceso obstétrico) muestran una tendencia que ha disminuido progresivamente, siendo el año 2008 el que documentó mayor número de casos (n=13); En los años 2013 y 2017 no se notificaron muertes maternas por causas directas; para el año 2020 a semana epidemiológica 13 se han documentado 3 muertes maternas, 2 tempranas directas y otra temprana por causas indirectas (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Mortalidad materna, Directas vs Indirectas, Caldas, comparadas años 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Las muertes maternas tempranas directas (muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo por causas obstétricas) muestran un comportamiento que en el año 2015 documentó el pico más alto con 4 casos y el más bajo en el año 2013, cuando no se notificaron casos. Las muertes maternas tardías (muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo), muestran la mayor cantidad de casos notificados en el periodo 2012 a 2020, siendo las tardías indirectas las que mayor número de casos aportan en el periodo evaluado (n=26) (gráfica 4)

Gráfica 4. Casos de Mortalidad materna, tempranas y tardías, Caldas, años 2012 a 2020*




Fuente: Sivigila Caldas

*semana 13

Morbilidad materna extrema

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 se han notificado en Caldas 121 casos de Morbilidad Materna Extrema, 6 casos en esta semana y 115 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 13 del año 2019 se notificaron 2 casos (Gráfica 5).

Gráfica 5. Notificación de Morbilidad Materna Extrema Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 13 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia Manizales muestra el mayor número con el 38,8% (n=47) de los casos notificados en el departamento, seguido por Villamaría 8,3% (n=10), Riosucio 7,4% (n=9), Aguadas con 6,6% (n=8), La Dorada y Anserma con 5,8% (n=7) cada uno. (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, hasta semana epidemiológica 13 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	47	38,8
Villamaría	10	8,3
Riosucio	9	7,4
Aguadas	8	6,6
Anserma	7	5,8
La Dorada	7	5,8
Supia	6	5,0
Salamina	5	4,1
Aranzazu	3	2,5
Chinchiná	2	1,7
Filadelfia	2	1,7
La Merced	2	1,7
Marmato	2	1,7
Marquetalia	2	1,7
Neira	2	1,7

Municipio	Casos	%
Palestina	2	1,7
Risaralda	2	1,7
Manzanares	1	0,8
Pácora	1	0,8
Viterbo	1	0,8
Total	121	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 13 de 2020, se ha notificado en mujeres residentes en cabecera municipal con 73,6%. Por pertenencia étnica, el 95% de los casos se registró en las mujeres del grupo “otros”. Por grupos de edad, el 35,5% de los casos se notificó en las mujeres de 20 a 24 años; el grupo de 25 a 29 años documentó 21,5% al igual que el grupo de edad de 30 a 34 años. El 53,7% de las pacientes pertenecían al régimen subsidiado y 29,8% pertenecen al régimen contributivo. Se documentaron 14 casos no asegurados (11,6%) (Tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semana epidemiológica 13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otros	115	95,0
	Indígena	6	5,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	65	53,7
	Contributivo	36	29,8
	No Asegurado	14	11,6
	Especial	4	3,3
	Indeterminado/Pendiente	2	1,7
Grupos de Edad	15 a 19 Años	12	9,9
	20 a 24 Años	43	35,5
	25 a 29 Años	26	21,5
	30 a 34 Años	26	21,5
	35 a 39 Años	12	9,9
	40 a 44 Años	2	1,7
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	89	73,6
	Rural Disperso	30	24,8
	Centro Poblado	2	1,7

Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Morbilidad Materna Extrema departamental preliminar a semana epidemiológica 13 es de 62,40 casos por 1000 Nacidos Vivos y 14 municipios en Caldas superan esta razón departamental. Los municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar a semana 13 son: Aguadas con 216,22 casos por 1000 Nacidos Vivos, Salamina con 172,41 por 1000 NV, la Merced con 166,67 casos por 1000 NV, Aranzazu con 125 casos por 1000 NV y Filadelfia con 111,11 casos por 1000 Nacidos Vivos (Gráfica 6).

Gráfica 6. Razón de Morbilidad Materna Extrema por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema hasta la semana epidemiológica 13 de 2020, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos con el 65,3% (n=79) de los casos; las complicaciones hemorrágicas se documentaron con el 18,2% (n=22), sepsis de origen obstétrico 9,9% (n=12) otras causas el 3,3% (n=4) (Tabla 3).


Tabla 3. Morbilidad Materna Extrema por causa principal agrupada, Caldas, semana epidemiológica 13 de 2020

Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	79	65,3
Complicaciones hemorrágicas	22	18,2
Sepsis de origen obstétrico	12	9,9
Otra causa	4	3,3
Complicaciones de aborto	2	1,7
Sepsis de origen no obstétrico	1	0,8
Enf. Preexistente que se complica	1	0,8
Total	121	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La Morbilidad Materna Extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2020 (hasta semana 13), muestra una tendencia que disminuyó en el año 2014, pero que ha tenido un aumento progresivo desde el año 2015; para el año 2020 a semana epidemiológica 13 se han reportado 121 casos, aumentando en 78 casos (65,46%) con respecto al año 2019 donde se habían notificado 43 eventos (Gráfica 7).

Gráfica 7. Tendencia de Morbilidad materna Extrema, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 13, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Mortalidad Perinatal y Neonatal.

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 se han notificado 27 casos de muerte perinatal y neonatal por municipio de residencia, 1 caso de esta semana y 26 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 13 de 2019 se notificaron 2 casos (Gráfica 8).

Gráfica 8. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Caldas, semana epidemiológica 1 a 52 año 2019 y 1 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Según el momento de ocurrencia, 10 casos (37%) corresponden a muertes anteparto, 8 casos (29,6%) en prealta en posparto; 7 casos 25,9% en intraparto, 1 caso 3,7% en el periodo Postalta en posparto y 1 caso 3,7% nunca fue a institución de salud en posparto (Tabla 4).



Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia en Caldas, hasta semana epidemiológica 13 de 2020

momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	Total	%
Anteparto	10	37,0
Prealta en posparto	8	29,6
Intraparto	7	25,9
Postalta en posparto	1	3,7
No aplica nunca fue a una institución en posparto	1	3,7
Total	27	100

Fuente: Sivigila Caldas

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 13 de 2020, Manizales y Villamaria, notificaron el 51,9% de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 10 municipios han notificado muertes perinatales y neonatales por residencia (Tabla 5)

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 13 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	10	37,0
Villamaria	4	14,8
La Dorada	3	11,1
Anserma	2	7,4
Aranzazu	2	7,4
Chinchiná	2	7,4
Marmato	1	3,7
Pácora	1	3,7
Palestina	1	3,7
Riosucio	1	3,7
Total	27	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

De los municipios que notificaron hasta semana 13, la mayor proporción de muertes se documentó en Manizales con 10 casos (37%); Villamaria 4 casos (14,8%), La Dorada 3 casos (11,1%) Anserma, Aranzazu y Chinchiná 2 casos (7,4%) cada uno.

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 el 63% de las muertes perinatales y neonatales se registraron en cabecera municipal y el 37% en área rural dispersa; 63% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 22,2% al régimen contributivo, Los nos asegurados documentaron 3 casos (11,1%). El 96,3% se registró en la pertenencia étnica "otro"; el 33,3% (n=9) en hijos de mujeres con edades entre 20 a 24 años, el grupo etario de 25 a 29 años y el grupo de 35 a 39 años documentaron 18,5% (n=5) cada uno. En relación con el sexo de los productos 55,6% (n=15) fueron de sexo masculino (Tabla 6).


Tabla 6. Variables sociales y demográficas de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semana epidemiológica 1 a 13 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	15	55,6
	Femenino	12	44,4
pertenencia étnica	Otro	26	96,3
	Indígena	1	3,7
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	17	63,0
	Contributivo	6	22,2
	No Asegurado	3	11,1
	Indeterminado/Pendiente	1	3,7
Grupos	15 a 19 Años	5	18,5
	20 a 24 Años	9	33,3
	25 a 29 Años	5	18,5
	30 a 34 Años	2	7,4
	35 a 39 Años	5	18,5
	40 a 44 Años	1	3,7
Zona	Cabecera Municipal	17	63,0
	Rural Disperso	10	37,0

Fuente: Sivigila Caldas

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal departamental a semana epidemiológica 13 de 2020 es de 13,92 casos por 1000 nacidos vivos; 8 municipios en Caldas a semana 13 superan dicha tasa departamental. Aranzazu con 83,33 casos por 1000 Nacidos vivos, Marmato con 43,48 casos por 1000 NV, Pácora con 38,46 casos por 1000 NV y Villamaría con 36,36 casos por 1000 Nacidos Vivos, son los que muestran mayores tasas en el departamento de Caldas (Gráfica 9).


Gráfica 9. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 13 de 2020.



Fuente: Sivigila Caldas

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida hasta la semana epidemiológica 13 ha mostrado una tendencia decreciente y estable desde el año 2014 en donde se documentaron 24 casos. Para el año 2020 hasta la semana 13 se han reportado 27 casos por residencia de la madre, 2 casos más que en la misma semana de 2019. El año en que se notificó el mayor número de casos fue el 2007 (n=52) (Gráfica 10).

Gráfica 10. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a 13, 2007-2020




Fuente: Sivigila Caldas

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta.

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 en Caldas, se han notificado al Sivigila 15 casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, 2 casos en esta semana y 13 de semanas anteriores; hasta la semana epidemiológica 13 de 2019 se habían notificado 10 casos (Gráfica1).

Gráfica 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 52 del año 2019 y 1 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, hasta la semana 13 de 2020, La Dorada documentó el 60% de los casos (n=9) y Manizales el 26,7%. (n=4) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, por municipio de procedencia, Caldas semanas epidemiológicas 1 a 13 de 2020

Municipios	Casos	%
La Dorada	9	60,0
Manizales	4	26,7
Anserma	1	6,7
Chinchiná	1	6,7
Total	15	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

El 86,7% (n=13) de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, se registraron en el sexo masculino; el 73,3% (n=11) pertenecen al régimen subsidiado y el 20% (n=3) de los casos pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad se muestran el número de eventos así: El 20% (n=3) son del grupo de edad de 50 a 54 años, los grupos de 20 a 24 años, 40 a 44 años y 60 a 64 años documentaron el 13,3% (n=2) cada uno. Por pertenencia étnica los 15 casos (100%) se notificaron en otros, el 100% de los casos se documentaron en las cabeceras municipales (Tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, Caldas, semana epidemiológica 1 a 13 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	13	86,7
	Femenino	2	13,3
pertenencia étnica	Otros	15	100,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	11	73,3
	Contributivo	3	20,0
	No Asegurado	1	6,7
Grupos de Edad	20 a 24 Años	2	13,3
	25 a 29 Años	1	6,7
	30 a 34 Años	1	6,7
	35 a 39 Años	1	6,7
	40 a 44 Años	2	13,3
	45 a 49 Años	1	6,7
	50 a 54 Años	3	20,0
	55 a 59 Años	1	6,7
	60 a 64 Años	2	13,3
	65 y más Años	1	6,7
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	15	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2020, la incidencia es de 1,47 casos por 100.000 habitantes; el municipio con la mayor incidencia hasta la semana 13 es La Dorada con 12,16 casos por 100.000 habitantes y Anserma con 2,73 casos por 100 000 habitantes (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 13 de 2020, se han reportado 15 casos de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, 5 más que los reportados hasta la misma semana de 2019. Históricamente el mayor número de casos a la semana 13 se documentó en los años 2009 (n=19) y 2018 (n=17). El menor número de casos reportados a semana 13 fue en el 2010 año en el que se documentaron 4 casos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, en Caldas comparada a semanas epidemiológicas 1 a 13, 2007 a 2020



Semanas epidemiológicas 1 a la 13


HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA

Fuente: Sivigila Caldas

VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020, se han notificado al Sivigila 85 casos de VIH/SIDA y muertes por SIDA, 3 casos de esta semana y 82 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 13 de 2019 se notificaron 7 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 85 casos confirmados por laboratorio (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2019 y 1 a 13 de 2020



Semanas epidemiológicas

2020 2019

Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Por procedencia Manizales, Chinchiná y La Dorada notificaron hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 el 82,35 % de los casos de VIH/SIDA. (Tabla 1).


Tabla 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 13 de 2020

Municipio	VIH	%	SIDA	%	Muerto	%	Total
Manizales	50	58,82	3	3,53		0,00	53
Chinchiná	10	11,76	1	1,18		0,00	11
La Dorada	10	11,76		0,00		0,00	10
Anserma	1	1,18		0,00		0,00	1
Aranzazu	1	1,18		0,00		0,00	1
Belalcázar	1	1,18		0,00		0,00	1
Marmato	1	1,18		0,00		0,00	1
Neira	1	1,18		0,00		0,00	1
Pácora	1	1,18		0,00		0,00	1
Riosucio	1	1,18		0,00		0,00	1
Supia	1	1,18		0,00		0,00	1
Victoria	1	1,18		0,00		0,00	1
Villamaría	1	1,18		0,00		0,00	1
Marulanda	0	0,00	1	1,18		0,00	1
Total	80	94,12	5	5,88	0	0,00	85

Fuente: Sivigila Caldas

Se observa un aumento progresivo en la tendencia de notificación del evento a partir de año 2014 llegando a 85 casos hasta la semana 13 de 2020, 5 más que en la misma semana epidemiológica de 2019. El año en que menos casos se notificaron a semana 13 fue el 2010 con 23 eventos. (Gráfica 2).


Gráfica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparado hasta semana epidemiológica 1 a 13, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2020, la incidencia es de 8,35 casos por 100.000 habitantes; Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 13 son: Marulanda con 39,31 casos por 100.000 habitantes, Chinchiná con 21,05 casos por 100.000 habitantes, La Dorada con 13,51 casos por 100 000 habitantes, Manizales con 11,88 casos por 100.000 habitantes, y Marmato con 10,91 casos por 100.000 habitantes, (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de VIH/SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 el 78,8% (n=67) de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino; el 47,1% pertenecen al régimen contributivo y el 40% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 10,6% (n=9); el grupo de edad de 20 a 24 años documentó el 20% (n=17), el grupo de edad de 25 a 29 años el 18,8% (n=16) y el grupo etario de 35 a 39 años con 14,1% (n=12). Por pertenencia étnica 96,5% se clasificaron en otros. Del total de casos hasta la semana 13 de 2020, el 88,2% se documentaron en cabecera municipal y 8,2% (n=7) pertenecían al área rural dispersa (Tabla 2).

Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	67	78,8
	Femenino	18	21,2
pertenencia étnica	Otro	82	96,5
	Indígena	1	1,2



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


Variable	Categoría	Casos	%
	Afrocolombiano	1	1,2
	ROM Gitano	1	1,2
Tipo de régimen en salud	Contributivo	40	47,1
	Subsidiado	34	40,0
	No Asegurado	9	10,6
	Excepción	2	2,4
Grupos de edad	15 a 19 Años	1	1,2
	20 a 24 Años	17	20,0
	25 a 29 Años	16	18,8
	30 a 34 Años	10	11,8
	35 a 39 Años	12	14,1
	40 a 44 Años	7	8,2
	45 a 49 Años	11	12,9
	50 a 54 Años	2	2,4
	55 a 59 Años	4	4,7
	60 a 64 Años	3	3,5
	65 y más Años	2	2,4
Área de residencia	Cabecera Municipal	75	88,2
	Rural Disperso	7	8,2
	Centro Poblado	3	3,5

Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 13 del 2020 se han notificado 7 casos de sífilis congénita, ningún caso de esta semana, 1 en la semana 12 y 6 casos en las semanas anteriores; en la misma semana del 2019 se reportó un caso. De los casos notificados hasta la semana 13 de 2020, cinco son confirmados por laboratorio, 1 caso por clínica y 1 caso por nexa epidemiológico (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 año 2019 y 01 a 13 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 13 Manizales notificó el mayor número de casos con una tasa de 42,9 % (n=3), La Dorada el 28,6 % (n=2) y Risaralda el 14,3% filadelfia el 14,3 (n=1) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13, del 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	3	42,9
La Dorada	2	28,6
Risaralda	1	14,3
Filadelfia	1	14,3
Total	7	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

El 42,8% (n=3) de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino y el 57,1% (n=4) se documentó para el sexo masculino. Por pertenencia étnica, el 100% (n=7) se notificaron en otro. El 57,1% (n=4) se documentaron al régimen subsidiado. Del total de los casos el 85,7% (n=6) se ubicaron en la cabecera municipal, el 14,2% (n=1) se documentaron en área rural dispersa (Tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 13, del 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	4	57,1
	Masculino	3	42,8
Pertenencia étnica	Otro	7	100
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	4	57,1
	No asegurado	3	42,8
Grupos de edad	< 1 Año	7	100
Área de Residencia	Cabecera Municipal	6	85,7
	Rural Disperso	1	14,2

Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2020 es de 3,61 casos por 1000 Nacidos Vivos, 4 municipios superan dicha tasa departamental: Filadelfia con 55,56 casos por 1000 NV. Risaralda con 38,46 casos por 1000 NV, La Dorada con 10,31 casos por 1000 NV, y Manizales con 3,94 casos por 1000 NV. (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13 del 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 13 de 2020 se han documentado 7 casos de sífilis congénita, históricamente los años que presentan mayor número de casos reportados a dicha semana son 2017 y 2020 con 7 respectivamente. En el año 2013 no se documentaron casos a semana epidemiológica 13 (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 13 del 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas


Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020 han ingresado al Sivigila, 33 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio, esta semana no se presentaron casos, se reportaron 2 casos en la semana 12 y 31 eventos en semanas anteriores, hasta la misma semana epidemiológica de 2019 habían notificado 28 casos. (Gráfica 4).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 4. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2019 y 01 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, en Manizales se documentaron el 33,3 % de los casos (n=11) y La Dorada notificó el 17,2% de los casos (n=7) (Tabla 3).

Tabla 3. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01-13 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	11	33,3
La Dorada	7	21,2
Aguadas	2	6,1
Filadelfia	2	6,1
Riosucio	2	6,1
Supia	2	6,1
Villamaria	2	6,1
Aránzazu	1	3,0
Manzanares	1	3,0
Pensilvania	1	3,0
Risaralda	1	3,0
Viterbo	1	3,0
Total	33	100

Fuente: Sivigila Caldas

Por pertenencia étnica el 93,4% (n=31) se notificaron en otro, El 57,5% de los casos (n=19) pertenecen al régimen subsidiado, el 6,1% (n=2), pertenecen al régimen contributivo, los no asegurados documentaron el 33,3% (n=11). Por área de ocurrencia el 69,7 % (n=23) se documentaron en cabecera municipal, el 21,2% (n=7) en área rural dispersa. Por grupos de edad el mayor porcentaje de casos fue notificado en el grupo de 15 a 19 años con el 36,3% (n=12), el grupo de 20 a 24 años reporto el 30,3% (n=10) (Tabla 4).


Tabla 4. Variables sociales y demográficas de los casos de Sífilis Gestacional, Caldas, a semanas epidemiológicas 01-13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenenencia étnica	Otro	31	93,4
	Indígena	2	6,1
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	19	57,5
	No Asegurado	11	33,3
	Contributivo	2	6,1
	Especial	1	3,1
Grupos de edad	15 a 19 Años	12	36,3
	20 a 24 Años	10	30,3
	25 a 29 Años	8	24,2
	30 a 34 Años	2	6,1
	40 a 44 años	1	3,0
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	23	69,7
	Rural disperso	7	21,2
	Centro Poblado	3	9,1

Fuente: Sivigila Caldas

La Incidencia preliminar departamental a semana 13 de 2020 es de 17,02 casos por 1000 Nacidos Vivos; 10 municipios del departamento superan esta razón: Filadelfia con 111,1 casos por 1000 NV, Viterbo con 83,3 por 1000 NV, Aguadas con 54,1 casos por 1000 NV y Aranzazu con 41,67 casos por 1000 NV, son los que tienen en su orden las mayores incidencias (Gráfica 5)

Gráfica 5. Incidencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 01-13 de 2020




Sivigila Caldas

Hasta la semana 13 de 2020 se han documentado 33 casos de sífilis gestacional, 5 casos más que en la misma semana epidemiológica de 2019 donde se habían notificado 28 casos. Históricamente los años en donde se han documentado más casos a semana 13 fueron en el

2018, 2019 y 2020. El año que reporta menor número de casos es 2013 con 5 eventos (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 13, 2007 a 2020




Semanas epidemiológicas 1 a la 33  SIFILIS GESTACIONAL
Fuente Sivigila Caldas

Intento de Suicidio

En la semana epidemiológica 13 de 2020, se notificaron al SIVIGILA Caldas 13 casos de intento de suicidio, todos de manera oportuna; En la semana 13 de 2019 se notificaron 26 casos. En lo que va corrido del año 2020 con procedencia departamento de Caldas se ha notificado 294 casos de este evento, en el año 2019 a la fecha se habían notificado 267 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 13 (Semana 13) la máxima de casos es 29 (semana 11) y el promedio de casos por semana es 22 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2019 y 01 - 13 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

En la semana 13 de 2020 notificaron casos por procedencia 7 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 46,15 % de los casos notificados durante esta semana. En el acumulado del año 2020 Manizales ha notificado el 48,64 % de los casos, La Dorada el 7,14 %, Riosucio 5,10 % y Villamaría el 4,76 %, 26 de los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 13, 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	143	48,64
La Dorada	21	7,14
Riosucio	15	5,1
Villamaría	14	4,76
Aguadas	12	4,08
Chinchiná	12	4,08
Neira	11	3,74
Anserma	9	3,06
Samaná	7	2,38
Belalcázar	5	1,7
Manzanares	5	1,7
Pácora	5	1,7
Palestina	4	1,36
Viterbo	4	1,36
Filadelfia	3	1,02
Norcasia	3	1,02
Risaralda	3	1,02
Supia	3	1,02
Victoria	3	1,02
Aránzazu	2	0,68
Marulanda	2	0,68
Pensilvania	2	0,68
Salamina	2	0,68
San José	2	0,68
Marmato	1	0,34
Marquetalia	1	0,34
Total	294	100

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2020 a semana 13, el 62,24 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 82,31 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen subsidiado el 46,26 % de los casos, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 27,89 % de los casos. Por pertenencia étnica, 9 casos (el 3,06 %) se notificó en indígenas, un caso en raizal, un caso en ROM gitano, un caso en afrocolombiano y el resto en otros grupos poblacionales (tabla 2).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 1 – 13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	183	62,24
	Masculino	111	37,76
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	242	82,31
	Rural Disperso	40	13,61
	Centro Poblado	12	4,08
Pertenencia Étnica	Otro	282	95,92
	Indígena	9	3,06
	ROM	1	0,34
	Raizal	1	0,34
	Afrocolombiano	1	0,34
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	136	46,26
	Contributivo	118	40,14
	No afiliado	21	7,14
	Especial	10	3,4
	Indeterminado	5	1,7
	Excepción	4	1,36
Grupos de Edad	5 a 9 Años	2	0,68
	10 a 14 Años	28	9,52
	15 a 19 Años	82	27,89
	20 a 24 Años	54	18,37
	25 a 29 Años	39	13,27
	30 a 34 Años	30	10,2
	35 a 39 Años	17	5,78
	40 a 44 Años	16	5,44
	45 a 49 Años	13	4,42
	50 a 54 Años	4	1,36
	55 a 59 Años	4	1,36
	De 60 y más años	5	1,7

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 13 del año 2020, el 70,40 % de los casos (n=207) reportaron algún factor desencadenante, de estos, en el 49,79 % se reportaron conflictos recientes con la pareja o expareja, en el 16,43 % problemas económicos y 10,63 % para cada uno de los grupos escolares educativos y enfermedades crónicas dolorosas e incapacitantes (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Tabla 3. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 13 del año 2020

Factores Desencadenantes	Casos	%
Conflicto con pareja o expareja	103	49,76
Problemas económicos	34	16,43



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Factores Desencadenantes	Casos	%
Escolar / Educativa	22	10,63
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	22	10,63
Maltrato físico psicológico o sexual	20	9,66
Problemas laborales	18	8,7
Muerte de un familiar o amigo	13	6,28
Problemas Jurídicos	7	3,38
Suicidio de Familiar o amigo	8	3,86

Fuente: Sivigila Caldas

De los 294 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 13 del año 2020, 129 casos (el 43,87 %) reportan intentos previos, de estos el 36,43 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 27,90 % dos veces con anterioridad y el 30,29 % tres o más veces con anterioridad, el 5,42 % aunque reporta intentos previos no informa el número de estos.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio hasta la semana 13 del año 2020 encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 49,65 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 41,84 % de los casos, el abuso de SPA es un factor de riesgo presente en el 17,69 % de los casos. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo a la vez e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Tabla 4. Trastornos psiquiátricos y abuso de SPA relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 13 del año 2020

Factores de Riesgo		Casos	%	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	99	33,67	58	41
	Trastorno bipolar	32	10,88	21	11
	Trastornos de la personalidad	10	3,4	7	3
	Esquizofrenia	5	1,7	2	3
Ideación suicida persistente	123	41,84	68	55	
Abuso de SPA	52	17,69	22	30	
Plan organizado	53	18,03	35	18	
Abuso de Alcohol	21	7,14	11	10	
Antecedentes familiares de conducta suicida	21	7,14	15	6	
Antecedente de violencia o abuso	13	4,42	11	2	

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 13 del año 2020, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 57,48 % de los casos, seguido de las lesiones con



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 13 del año 2020

Mecanismos	Casos	%	Mujeres	Hombres
Intoxicación	169	57,48	120	49
Arma corto punzante	72	24,49	33	39
Ahorcamiento	34	11,56	18	16
Lanzamiento al vacío	16	5,44	8	8
Lanzamiento de vehículo	6	2,04	5	1
Arma de fuego	2	0,68	1	1
Lanzamiento a cuerpos de agua	2	0,68	2	0
Inmolación	1	0,34	1	0

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 13 del año 2020 el 71,60 % fue por medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 19,53 % y otras sustancias químicas con el 7,10 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13, 2020

Tipo de sustancia	# de casos	%	Mujeres	Hombres
Medicamentos	121	71,6	89	32
Plaguicidas	33	19,53	22	11
Otras sustancias químicas	12	7,1	8	4
Sustancias psicoactivas	3	1,78	1	2

Fuente: Sivigila, Caldas

Violencias de Género


Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.



En la semana epidemiológica 13 de 2020, se notificaron al Sivigila 28 casos sospechosos de violencia de género, 4 de semanas anteriores y 24 de la presente semana por fecha de consulta; en la semana epidemiológica 13 de 2019 consultaron 50 casos, hasta la semana 13 de 2020 se ha notificado 695 casos, a la misma semana en 2019 se habían notificado 632 casos (Gráfica 1).


Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020

De los casos notificados en el 2020 el 14,24 % pertenecen a hechos ocurridos en años anteriores, para la semana epidemiológica 14 de 2020, los casos notificados en años anteriores representan el 4,17% del total de casos.

Gráfica 2. Casos notificados de sospecha de violencia de género por fecha de ocurrencia del hecho, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 - 2020

En la semana 13 de 2020 notificaron casos por procedencia 12 de los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2020, Manizales, La Dorada, Riosucio y Chinchiná, han notificado el 57,27% de los casos, 26 de los 27 municipios de caldas han notificado al menos un caso en el año 2020. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 13, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	232	33,38
La Dorada	67	9,64
Riosucio	55	7,91
Chinchiná	44	6,33
Villamaría	39	5,61
Viterbo	23	3,31
Supia	22	3,17
Palestina	21	3,02
Aguadas	20	2,88
Anserma	18	2,59
Salamina	18	2,59
Neira	17	2,45
Aránzazu	14	2,01
Risaralda	13	1,87
Victoria	11	1,58
Marquetalia	10	1,44
Pácora	10	1,44
Manzanares	9	1,29
Samaná	9	1,29
Pensilvania	8	1,15
Belalcázar	7	1,01
Marmato	7	1,01
Norcasia	7	1,01
Filadelfia	5	0,72
San José	5	0,72
Marulanda	4	0,58
Total	695	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas

A semana 13 de 2020, el 80,43 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 55,97% pertenece al régimen subsidiado; el 77,84 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 10 a 14 años y de 20 a 24 años presentaron el mayor peso porcentual con 18,27 % y 13,38 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 94,39 % se registró en otros grupos poblacionales y el 5,61 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13 de 2020


Variable	Categoría	Número de Casos	%
Sexo	Femenino	559	80,43
	Masculino	136	19,57
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	389	55,97
	Contributivo	224	32,23
	No afiliado	42	6,04
	Indeterminado	17	2,45
	Excepción	12	1,73
	Especial	11	1,58
	Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	541
Rural Disperso		108	15,54
Centro Poblado		46	6,62
Pertenencia Étnica	Otro	656	94,39
	Indígena	39	5,61
	ROM, Gitano	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Grupos de Edad	Menores de 1 año	11	1,58
	01 a 4 años	47	6,76
	05 a 09 años	56	8,06
	10 a 14 años	127	18,27
	15 a 19 años	92	13,24
	20 a 24 años	93	13,38
	25 a 29 años	73	10,50
	30 a 34 años	51	7,34
	35 a 39 años	36	5,18
	40 a 44 años	29	4,17

Variable	Categoría	Número de Casos	%
	45 a 49 años	25	3,60
	50 a 54 años	15	2,16
	55 a 59 años	12	1,73
	60 a 64 años	7	1,01
	65 y más años	21	3,02

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 13 del año 2020 La incidencia departamental de violencia de género es de 68,92 casos por 100.000 habitantes. Los municipios de Viterbo, Marulanda, Palestina y Aránzazu registran las cuatro incidencias más altas por municipio, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 3).

Gráfica 2. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 13, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

De los casos notificados hasta la semana 13 de 2020, el 70,94 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 48,89 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 20,03 casos por 100000 habitantes en las cuales se destaca el abuso (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 13 de 2020


Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 48,89	Violencia física	385	55,40
	Negligencia y Abandono	72	10,36
	Violencia Psicológica	36	5,18
Violencias sexuales Tasa por 100000 habitantes 20,03	Abuso sexual	147	21,15
	Violación	26	3,74
	Acoso sexual	20	2,88
	Actos sexuales con uso de la fuerza	1	0,14
	Otros actos sexuales (desnudez, esterilización/planificación forzada, mutilación)	3	0,43

Fuente: Sivigila, Caldas

Intoxicación por sustancias psicoactivas.

En la semana epidemiológica 13 de 2020, se notificaron 2 casos al Sivigila con procedencia departamento de Caldas de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, en la semana epidemiológica 13 de 2019 se notificaron 7 casos. A la fecha, han ingresado al SIVIGILA Caldas 62 casos confirmados por clínica de intoxicación por sustancias psicoactivas de 417 casos de intoxicaciones en general (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 13 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, Manizales con el 25,81 %, Riosucio con el 20,97 % y Pácora con el 17,74% presentan las más altas frecuencias de los casos reportados en el departamento, siguen en

su orden con una frecuencia relativa menor los municipios de Viterbo y Aguadas, 13 de los 27 municipios del departamento, han reportado al menos un caso en el 2020 (tabla 1).


Tabla 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 – 13, 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	16	25,81
Riosucio	13	20,97
Pácora	11	17,74
Viterbo	9	14,52
Aguadas	2	3,23
Filadelfia	2	3,23
La Dorada	2	3,23
Supia	2	3,23
Neira	1	1,61
Norcasia	1	1,61
Palestina	1	1,61
Salamina	1	1,61
Villamaría	1	1,61
Total	45	100

Fuente: Sivigila, Caldas

Para el departamento de Caldas la incidencia de Intoxicación por sustancias psicoactivas a semana 13 en el año 2020 es de 6,15 casos por 100.000 habitantes, los municipios con las 5 incidencias más altas son Pacora, Viterbo, Riosucio, Filadelfia y Norcasia (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 13 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2020, el 67,74% de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas se registró en el sexo masculino, el 75,81 % se presentó en cabeceras municipales, el 61,29% pertenecen al régimen subsidiado, el 24,19% se encuentra en el grupo de edad entre 15 y 19 años. Por pertenencia étnica el 82,26 % de los casos notificados pertenece a otros grupos poblacionales y el 17,74% a comunidades Indígenas (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	42	67,74
	Femenino	20	32,26
Pertenencia étnica	Otro	51	82,26
	Indígena	11	17,74
	ROM, Gitano	0	0
	Afrocolombiano	0	0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	38	61,29
	Contributivo	18	29,03
	No asegurado	2	3,23
	Especial	2	3,23
	Excepción	0	0
Grupos de edad	Indeterminado	2	3,23
	< 1 Año	0	0
	01 a 4 Años	0	0
	05 a 9 Años	0	0
	10 a 14 Años	5	8,06
	15 a 19 Años	15	24,19
	20 a 24 Años	10	16,13
	25 a 29 Años	10	16,13
	30 a 34 Años	7	11,29
	35 a 39 Años	3	4,84
	40 a 44 Años	2	3,23
	45 a 49 Años	0	0
	50 a 54 Años	3	4,84
	55 a 59 Años	2	3,23
	60 a 64 Años	2	3,23
65 y más Años	3	4,84	
Zona	Cabecera Municipal	47	75,81
	Rural Disperso	10	16,13
	Centro Poblado	5	8,06

Fuente: Sivigila, Caldas

La principal vía de exposición de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas es la oral con en el 58,06 % de los casos notificados; de acuerdo al tipo de exposición el 74,19 % se presenta con intencionalidad psicoactiva; el 46,77% de los casos tienen un nivel de

escolaridad básica secundaria, el 32,26 % de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se presentaron en vía pública (tabla 3).

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 13 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Vía de exposición	Oral	36	58,06
	Respiratoria	22	35,48
	Desconocida	4	6,45
Tipo de exposición	Intencional psicoactiva / adicción	46	74,19
	Posible acto delictivo	8	12,90
	Intento de Suicidio	3	4,84
	Automedicación / autoprescripción	4	6,45
	Desconocida	1	1,61
Escolaridad	Preescolar	2	3,23
	Básica primaria	11	17,74
	Básica secundaria	29	46,77
	Media académica o clásica	3	4,84
	Media técnica	1	1,61
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	1	1,61
	Tecnológica	2	3,23
	Profesional	5	8,06
	Especialización	0	0,00
	Maestría	0	0,00
	Doctorado	0	0,00
	Ninguno	0	0,00
	Sin información	8	12,90
Lugar donde se produjo la intoxicación	Vía pública /parque	20	32,26
	Hogar	14	22,58
	Bares/Tabernas/Discotecas.	11	17,74
	Establecimiento comercial	13	20,97
	Establecimiento educativo	1	1,61

Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Metodología de tablero de mando del boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas-2020

El tablero de mando que se encuentra en el boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aplica la siguiente metodología.

Se realiza de manera acumulada (suma de la semana 1 a la semana 9), así entonces el **esperado acumulado** es el promedio de casos de 5 años previos al año en curso y el observado **acumulado** es la suma desde la semana 1 a la semana que se analiza del presente año, la variabilidad es la resta de observado acumulado menos el esperado acumulado.

El tablero de mando se hace con casos confirmados por clínica para los eventos como, varicela, parotiditis, morbilidad por infección respiratoria aguda y morbilidad por enfermedad diarreica aguda.

Para tuberculosis se incluyen tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, los casos confirmados por clínica, por laboratorio y nexos epidemiológicos.

Los eventos priorizados para tablero de mando son eventos transmisibles que han originado brotes en el departamento especialmente en población privada de la libertad y conglomerados (recordar que un solo caso en población privada de la libertad o conglomerado se debe tratar como un brote por los riesgos y la susceptibilidad de esta población).

Esta información es de utilidad para los municipios porque permite conocer si hay incremento o decremento del evento; en relación con las **enfermedades transmisibles** ante el **incremento de casos** revisar si el canal endémico se encuentra en zona de alarma y revisar si se trata de un brote (el cual se establece por aumento en el municipio que tiene relación en tiempo lugar y persona), en esta situación se debe comunicar con el referente del evento del área de vigilancia en salud pública departamental para establecer las medidas correspondientes.

Ante el decremento de un evento revisar si se trata de fallas en la notificación o es algo debido a comportamientos del mismo por temporada o por acciones específicas.

Se recuerda que ante eventos Inmunoprevenibles y otros de impacto internacional se actúa de acuerdo a protocolos y lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

TEMA:

**Muerte Materna, Morbilidad Materna Extrema,
Mortalidad Perinatal y Neonatal.
VIH/SIDA Mortalidad por SIDA
Hepatitis B**

Sífilis Congénita - Sífilis gestacional

**Intento de Suicidio
Violencias de Género
Intoxicación por sustancias Psicoactivas**

Tablero de Mando:

**PROFESIONAL QUE ELABORA
EL INFORME**

Carlos Alberto Lepineux Ázate
Correo: clepineux@gmail.com

Julieth Tatiana Vásquez
Correo: juliethtatianavasquezarcila@gmail.com

Natalia Alzate Bedoya
Correo: nataalzateb@gmail.com



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co