

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

CUÍDATE CUÍDAE

Semana Epidemiológica 17 ABRIL19 a ABRIL 25 de 2020

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	PAG.
Mortalidad Materna.....	2
Morbilidad Materna Extrema.....	4
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	8
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	
Hepatitis B.....	11
VIH /SIDA y muerte por SIDA.....	14
Sífilis congénita.....	17
Sífilis gestacional.....	19
SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	22
Violencias de Género.....	26
Intoxicación por sustancias psicoactivas	31

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos 2020 a semana epidemiológica 17 ABRIL19 a ABRIL 25 de 2020**
- **Notificación del evento por municipio.**
- **Variables sociodemográficas del evento año 2020 a semana epidemiológica 17**

Al final del boletín encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA

Mortalidad materna

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020, se han notificado al SIVIGILA 3 casos de mortalidad materna, el primero con residencia en el municipio de Riosucio el cual de acuerdo con lo definido en la unidad de analisis departamental se clasificó como una mortalidad temprana directa; el segundo caso ocurrió en el municipio de Manizales, está clasificado preliminarmente en la unidad de analisis como una mortalidad temprana indirecta, pendiente el reporte de medicina legal para la definición de la causa de muerte. El tercer caso de muerte materna se documentó en una paciente con residencia en el municipio de Chinchiná con causa de muerte: coriocarcinoma (mortalidad materna temprana directa). (Gráfica 1).

Gráfica 1. Notificación de Mortalidad Materna Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 17 año 2020




Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Mortalidad Materna departamental preliminar a semana 17 es de 1,55 casos por 1000 Nacidos Vivos y dos municipios en Caldas, Riosucio con 7,14 casos por 1000 Nacidos

vivos y Chinchiná con 7,35 casos por 1000 Nacidos vivos superan esta razón departamental (Gráfica 2)


Gráfica 2. Razón de Mortalidad Materna por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Las muertes maternas Directas (aquellas relacionadas con el proceso obstétrico) muestran una tendencia que ha disminuido progresivamente, siendo el año 2008 el que documentó mayor número de casos (n=13); En los años 2013 y 2017 no se notificaron muertes maternas por causas directas; para el año 2020 hasta la semana epidemiologica 17 se han documentado 3 muertes maternas, 2 tempranas directas y otra temprana por causas indirectas (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Mortalidad materna, Directas vs Indirectas, Caldas, comparadas años 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Las muertes maternas tempranas directas (muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo por causas obstétricas) muestran un comportamiento que en el año 2015 documentó el pico más alto con 4 casos y el más bajo en el año 2013, cuando no se notificaron casos. Las muertes maternas tardías (muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo), muestran la mayor cantidad de casos notificados en el periodo 2012 a 2020, siendo las tardías indirectas las que mayor número de casos aportan en el periodo evaluado (n=26) (gráfica 4)

Gráfica 4. Casos de Mortalidad materna, tempranas y tardías, Caldas, años 2012 a 2020*




Fuente: Sivigila Caldas

*semana 17

Morbilidad materna extrema

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 se han notificado en Caldas 151 casos de Morbilidad Materna Extrema, 9 casos en esta semana y 142 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 17 del año 2019 se notificaron 5 casos (Gráfica 5).

Gráfica 5. Notificación de Morbilidad Materna Extrema Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 17 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia Manizales muestra el mayor número con el 37,7% (n=57) de los casos notificados en el departamento, seguido por Villamaria 9,9% (n=15), Aguadas con 6,6% (n=10), Riosucio con 6% (n=9) y Anserma con 5,3% (n=8) cada uno. (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, hasta semana epidemiológica 17 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	57	37,7
Villamaria	15	9,9
Aguadas	10	6,6
Riosucio	9	6,0
Anserma	8	5,3
La Dorada	8	5,3
Supia	8	5,3
Aranzazu	6	4,0
Salamina	5	3,3
Chinchiná	4	2,6
Marmato	3	2,0
Palestina	3	2,0
Filadelfia	2	1,3
La Merced	2	1,3
Marquetalia	2	1,3

Municipios	Casos	%
Neira	2	1,3
Risaralda	2	1,3
Viterbo	2	1,3
Manzanares	1	0,7
Marulanda	1	0,7
Pácora	1	0,7
Total	151	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 17 de 2020, se ha notificado en mujeres residentes en cabecera municipal con 69,5%. Por pertenencia étnica, el 93,4% de los casos se registró en las mujeres del grupo "otros". Por grupos de edad el 33,8% de los casos se notificó en las mujeres de 20 a 24 años; el grupo de edad de 30 a 34 años documento el 22,5%, el grupo de 25 a 29 años registra 18,5%. El 53,6% las pacientes pertenecían al régimen subsidiado y 31,1% pertenecen al régimen contributivo. Se documentaron 16 casos no asegurados (10,6%) (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semana epidemiológica 17 de 2020


Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otros	141	93,4
	Indígena	9	6,0
	afrocolombiano	1	0,7
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	81	53,6
	Contributivo	47	31,1
	No Asegurado	16	10,6
	Especial	4	2,6
Grupos de Edad	Indeterminado/Pendiente	3	2,0
	15 a 19 Años	16	10,6
	20 a 24 Años	51	33,8
	25 a 29 Años	28	18,5
	30 a 34 Años	34	22,5
	35 a 39 Años	16	10,6
	40 a 44 Años	5	3,3
Área de ocurrencia del caso	45 a 49 Años	1	0,7
	Cabecera Municipal	105	69,5
	Rural Disperso	42	27,8
	Centro Poblado	4	2,6

Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Morbilidad Materna Extrema departamental preliminar a semana epidemiológica 17 es de 178,28 casos por 1000 Nacidos Vivos y 13 municipios en Caldas superan esta razón departamental. Los municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar a

semana 17 son: Aranzazu con 857,14 casos por 1000 Nacidos Vivos, Aguadas con 714,29 casos por 1000 NV, Filadelfia con 500 casos por 1000 Nacidos Vivos, La Merced con 500 casos por 1000 NV, Viterbo con 400 casos por 1000NV y Salamina con 357,14 por 1000 NV (Gráfica 6).

Gráfica 6. Razón de Morbilidad Materna Extrema por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema hasta la semana epidemiológica 17 de 2020, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos con el 64,2% (n=97) de los casos; las complicaciones hemorrágicas se documentaron con el 19,9% (n=30), sepsis de origen obstétrico 9,9% (n=15) otras causas el 2,6% (n=4) (Tabla 3).

Tabla 3. Morbilidad Materna Extrema por causa principal agrupada, Caldas, semana epidemiológica 17 de 2020


Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	97	64,2
Complicaciones hemorrágicas	30	19,9
Sepsis de origen obstétrico	15	9,9
Otra causa	4	2,6
Complicaciones de aborto	2	1,3
Enf. Preexistente que se complica	2	1,3
Sepsis de origen no obstétrico	1	0,7
Total	151	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

La Morbilidad Materna Extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2020 (hasta semana 17), muestra una tendencia que ha tenido un aumento progresivo desde el año 2015; para el año

2020 a semana epidemiológica 17 se han reportado 151 casos, aumentando en 94 casos con respecto al año 2019 donde se habían notificado 57 eventos (Gráfica 7).

Gráfica 7. Tendencia de Morbilidad Materna Extrema, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 17, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Mortalidad Perinatal y Neonatal.

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 se han notificado 30 casos de muerte perinatal y neonatal por municipio de residencia, 1 caso de esta semana y 29 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 17 de 2019 se notificó 1 caso (Gráfica 8).

Gráfica 8. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Caldas, semana epidemiológica 1 a 52 año 2019 y 1 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Según el momento de ocurrencia, 10 casos (33,3%) corresponden a muertes anteparto, 10 casos (33,3%) en prealta en posparto; 8 casos 26,7% en intraparto, 1 caso 3,3% en el periodo Postalta en posparto y 1 caso 3,3% nunca fue a institución de salud en posparto (Tabla 4).

Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia en Caldas, hasta semana epidemiológica 17 de 2020

Momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	Total	%
Anteparto	10	33,3
Prealta en posparto	10	33,3
Intraparto	8	26,7
Postalta en posparto	1	3,3
Nunca fue a institución de salud en posparto	1	3,3
Total	30	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 17 de 2020, Manizales, Villamaria y La Dorada notificaron el 63,3% de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 11 municipios han notificado muertes perinatales y neonatales por residencia (Tabla 5)

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 17 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	12	40,0
Villamaria	4	13,3
La Dorada	3	10,0
Anserma	2	6,7
Aranzazu	2	6,7
Chinchiná	2	6,7
Marmato	1	3,3
Pácora	1	3,3
Palestina	1	3,3
Riosucio	1	3,3
Salamina	1	3,3
Total	30	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

De los municipios que notificaron hasta semana 17, la mayor proporción de muertes se documentó en Manizales con 12 casos (40%); Villamaria 4 casos (13,3%), La Dorada 3 casos (10%) Anserma, Aranzazu y Chinchiná 2 casos (6,7%) cada uno.



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 el 63% de las muertes perinatales y neonatales se registraron en cabecera municipal y el 33,3% en área rural dispersa; 63,3% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 23,3% al régimen contributivo, Los no asegurados documentaron 3 casos (10%). El 96,7% se registró en la pertenencia étnica “otro”; el 33,3% (n=10) en hijos de mujeres con edades entre 20 a 24 años, el grupo etario de 25 a 29 años y el grupo de 35 a 39 años documentaron 16,7% (n=5) cada uno. En relación con el sexo de los productos 60% (n=18) fueron de sexo masculino (Tabla 6).


Tabla 6. Variables sociales y demográficas de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semana epidemiológica 1 a 17 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	18	60,0
	Femenino	12	40,0
Pertenencia étnica	Otro	29	96,7
	Indígena	1	3,3
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	19	63,3
	Contributivo	7	23,3
	No Asegurado	3	10,0
	Indeterminado/Pendiente	1	3,3
Grupos de edad	10 a 14 Años	1	3,3
	15 a 19 Años	5	16,7
	20 a 24 Años	10	33,3
	25 a 29 Años	5	16,7
	30 a 34 Años	3	10,0
	35 a 39 Años	5	16,7
	40 a 44 Años	1	3,3
Zona de residencia	Cabecera Municipal	19	63,3
	Rural Disperso	10	33,3
	Centro Poblado	1	3,3

Fuente: Sivigila Caldas

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal departamental a semana epidemiológica 17 de 2020 es de 35,42 casos por 1000 nacidos vivos; 8 municipios en Caldas a semana 17 superan dicha tasa departamental. Aranzazu con 285,1 casos por 1000 Nacidos vivos, Pácora con 142,86 casos por 1000 NV, Villamaria con 85,11 casos por 1000 Nacidos Vivos, Anserma con 76,92 casos por 1000 NV, y, son los que muestran mayores tasas en el departamento de Caldas (Gráfica 9).


Gráfica 9. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 17 de 2020.



Fuente: Sivigila Caldas

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida hasta la semana epidemiológica 17 ha mostrado una tendencia decreciente y estable desde el año 2014 en donde se documentaron 28 casos. Para el año 2020 hasta la semana 17 se han reportado 30 casos por residencia de la madre, 1 caso menos que en la misma semana de 2019. El año en que se notificó el mayor número de casos fue el 2007 (n=69) (Gráfica 10).

Gráfica 10. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a 17, 2007-2020



Semanas epidemiológicas 1 a la 17

—●— MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

Fuente: Sivigila Caldas




Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta.

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 en Caldas, se han notificado al Sivigila 16 casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, 1 casos en esta semana y 15 de semanas anteriores; hasta la semana epidemiológica 17 de 2019 se habían notificado 10 casos (Gráfica1).

Gráfica 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 52 del año 2019 y 1 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, hasta la semana 17 de 2020, La Dorada documentó el 62,5% de los casos (n=10) y Manizales el 25%. (n=4) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, por municipio de procedencia, Caldas semanas epidemiológicas 1 a 17 de 2020

Municipio	Casos	%
La Dorada	10	62,50
Manizales	4	25,00
Anserma	1	6,25
Chinchiná	1	6,25
Total	16	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 87,5% (n=14) de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, se registraron en el sexo masculino; el 62,5% (n=10) pertenecen al régimen subsidiado y el 18,75% (n=3) de los casos pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad se muestran el número de eventos así: El 18,75% (n=3) son del grupo de edad de 50 a 54 años, los grupos de 20 a 24 años, 40 a 44 años, 55 a 59 años y 60 a 64 años documentaron el 12,5% (n=2) cada uno. Por pertenencia étnica los 16 casos (100%) se notificaron en otros, el 100% de los casos se documentaron en las cabeceras municipales (Tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, Caldas, semana epidemiológica 1 a 17 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
sexo	Masculino	14	87,50
	Femenino	2	12,50
Pertenencia étnica	Otros	16	100,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	10	62,50
	Contributivo	3	18,75
	Especial	1	6,25
	Indeterminado/Pendiente	1	6,25
	No Asegurado	1	6,25
Grupos de Edad	20 a 24 Años	2	12,50
	25 a 29 Años	1	6,25
	30 a 34 Años	1	6,25
	35 a 39 Años	1	6,25
	40 a 44 Años	2	12,50
	45 a 49 Años	1	6,25
	50 a 54 Años	3	18,75
	55 a 59 Años	2	12,50
	60 a 64 Años	2	12,50
65 y más Años	1	6,25	
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	16	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 17 de 2020, la incidencia es de 1,57 casos por 100.000 habitantes; el municipio con la mayor incidencia hasta la semana 17 es La Dorada con 13,51 casos por 100.000 habitantes y Anserma con 2,73 casos por 100 000 habitantes (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 17 de 2020, se han reportado 16 casos de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, 2 más que los reportados hasta la misma semana de 2019. Históricamente el mayor número de casos a la semana 17 se documentó en los años 2009 (n=23) y 2018 (n=22). El menor número de casos reportados a semana 17 fue en el 2010 año en el que se documentaron 5 casos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, en Caldas comparada a semanas epidemiológicas 1 a 17, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas


VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020, se han notificado al Sivigila 94 casos de VIH/SIDA y muertes por SIDA, ningún caso de esta semana y 94 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 17 de 2019 se notificaron 6 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 94 casos confirmados por laboratorio (Gráfica 1).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2019 y 1 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia Manizales, Chinchiná y La Dorada notificaron hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 el 81,91 % de los casos de VIH/SIDA. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 17 de 2020

Municipio	VIH	%	Sida	%	Muerto	%	Total
Manizales	55	58,51	3	3,19		0,00	58
Chinchiná	12	12,77	1	1,06		0,00	13
La Dorada	10	10,64		0,00		0,00	10
Anserma	1	1,06		0,00		0,00	1
Aranzazu	1	1,06		0,00		0,00	1
Belalcázar	1	1,06		0,00		0,00	1
La Merced	1	1,06		0,00		0,00	1
Marmato	1	1,06		0,00		0,00	1
Neira	1	1,06		0,00		0,00	1
Pácora	1	1,06		0,00		0,00	1
Riosucio	1	1,06		0,00		0,00	1
Supia	1	1,06		0,00		0,00	1
Victoria	1	1,06		0,00	0	0,00	1
Villamaria	1	1,06		0,00		0,00	1
Marulanda		0,00	1	1,06		0,00	1
Risaralda		0,00	1	1,06		0,00	1
Total	88	93,62	6	6,38		0,00	94


Fuente: Sivigila Caldas

Se observa un aumento progresivo en la tendencia de notificación del evento a partir de año 2014 llegando a 94 casos hasta la semana 17 de 2020, 11 menos que en la misma semana epidemiológica de 2019. El año en que menos casos se notificaron a semana 17 fue el 2010 con 31 eventos. (Gráfica 2).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


Gráfica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparado hasta semana epidemiológica 1 a 17, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 17 de 2020, la incidencia es de 9,23 casos por 100.000 habitantes; Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 17 son: Marulanda con 39,31 casos por 100.000 habitantes, Chinchiná con 24,87 casos por 100.000 habitantes, La Merced con 17 casos por 100.000 habitantes, La Dorada con 13,51 casos por 100 000 habitantes, Manizales con 13 casos por 100.000 habitantes, y Marmato con 10,91 casos por 100.000 habitantes, (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de VIH/SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 el 78,8% (n=74) de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino; el 45,7% pertenecen al régimen contributivo y el 40,4% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 11,7% (n=11); el grupo de edad de 20 a 24 años documentó el 19,1% (n=18), el grupo de edad de 25 a 29 años el 18,1% (n=17) y el grupo etario de 35 a 39 años con 13,8% (n=13). Por pertenencia étnica 96,8% se clasificaron en otros. Del total de casos hasta la semana 17 de 2020, el 87,2% se documentaron en cabecera municipal y 9,6% (n=9) pertenecían al área rural dispersa (Tabla 2).

Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 17 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	74	78,7
	Femenino	20	21,3
Pertenencia étnica	Indígena	1	1,1
	Otro	91	96,8
	Afrocolombiano	1	1,1
	ROM Gitano	1	1,1
Tipo de régimen en salud	Contributivo	43	45,7
	Subsidiado	38	40,4
	No Asegurado	11	11,7
	Excepción	2	2,1
Grupos de edad	15 a 19 Años	1	1,1
	20 a 24 Años	18	19,1
	25 a 29 Años	17	18,1
	30 a 34 Años	11	11,7
	35 a 39 Años	13	13,8
	40 a 44 Años	9	9,6
	45 a 49 Años	11	11,7
	50 a 54 Años	4	4,3
	55 a 59 Años	5	5,3
	60 a 64 Años	3	3,2
65 y más Años	2	2,1	
Área de residencia	Cabecera Municipal	82	87,2
	Rural Disperso	9	9,6
	Centro Poblado	3	3,2

Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Congénita.


Hasta la semana epidemiológica 17 del 2020 se han notificado 8 casos de sífilis congénita, ningún caso de esta semana, 1 en la semana 15 y en semanas anteriores 7 casos; en la misma semana del 2019 se reportó un caso. De los casos notificados hasta la semana 17 de



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

2020, 6 son confirmados por laboratorio, 1 caso por clínica y 1 caso por nexo epidemiológico, Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 año 2019 y 01 a 17 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 17 Manizales notificó el mayor número de casos con una tasa de 37,5 % (n=3), La Dorada el 25 % (n=2) Risaralda el 12,5% (1) filadelfia el 12,5 (n=1) Chinchiná el 12,5 (1). (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-17 del 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	3	37,5
La Dorada	2	25
Chinchiná	1	12,5
Risaralda	1	12,5
Filadelfia	1	12,5
Total	8	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 50,0% (n=4) de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino y el 50,0% (n=4) se documentó para el sexo masculino. Por pertenencia étnica, el 100% (n=8) se notificaron en otro, el 50,0% (n=4) se documentaron al régimen subsidiado, el 50,0% (4) se encontraban no asegurado, del total de los casos el 87,5% (n=7) se ubicaron en la cabecera municipal, el 12,5% (n=1) se documentaron en área rural dispersa (Tabla 2).


Tabla2. Variables demográficas y sociales de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 17, del 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	4	50,0
	Masculino	4	50,0
Pertenencia étnica	Otro	8	100
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	4	50,0
	No asegurado	4	50,0
Grupos de edad	< 1 Año	8	100
Área de Residencia	Cabecera Municipal	7	87,5
	Rural Disperso	1	12,5

Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 17 de 2020 es de 9,45 casos por 1000 Nacidos Vivos, los 5 municipios superan dicha tasa departamental. Filadelfia con 250,0 casos por 1000 NV, Risaralda con 71,43 casos por 1000 NV, Dorada 20,63 casos por 1000 NV, Chinchiná con 17,5 casos por 1000 NV, Manizales con 9,04 casos por 1000 NV (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-17 del 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 17 de 2020 se han documentado 8 casos de sífilis congénita, históricamente los años que presentan mayor número de casos reportados a dicha semana son 2008, con 11 eventos, 2017 y 2020 con 8 casos cada uno. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 17 del 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020 han ingresado al Sivigila, 38 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio, esta semana se presentó 1 caso, se reportaron 3 casos en la semana 16, se reportaron 21 en semanas anteriores, hasta la misma semana epidemiológica de 2019 habían notificado 38 casos. (Gráfica 4).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2019 y 01 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, en Manizales se documentaron el 31,5 % de los casos (n=12), y la Dorada notificó el 21,0% de los casos (n=8) Aguadas 5,3 (2). (Tabla 3)



Tabla 3. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01-17 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	12	31,6
La Dorada	8	21,1
Aguadas	2	5,3
Filadelfia	2	5,3
Pensilvania	2	5,3
Riosucio	2	5,3
Supia	2	5,3
Villamaria	2	5,3
Aranzazu	1	2,6
Chinchiná	1	2,6
Manzanares	1	2,6
Risaralda	1	2,6
Samaná	1	2,6
Viterbo	1	2,6
Total	38	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Por pertenencia étnica el 97,7% (n=36) se notificaron en otro, El 57,8% de los casos (n=22) pertenecen al régimen subsidiado, el 5,2% (n=2), pertenecen al régimen contributivo; los no asegurados documentaron el 34,2% (n=13). Por grupos de edad el mayor porcentaje de casos fue notificado en el grupo de 15 a 19 años con el 34,2% (n=13), el grupo de 20 a 24 años reportó el 31,5% (n=12) Por área de ocurrencia el 71,0 % (n=27) se documentaron en cabecera municipal, el 21,5% (n=8) en área rural dispersa (Tabla 4).

Tabla 4. Variables sociales y demográficas de los casos de Sífilis Gestacional, Caldas, a semanas epidemiológicas 01-17 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otro	36	97,7
	Indígena	2	5,2
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	22	57,8
	No Asegurado	13	34,2
	Contributivo	2	5,2
	Especial	1	2,6
Grupos de edad	15 a 19 Años	13	34,2
	20 a 24 Años	12	31,5
	25 a 29 Años	9	23,6
	30 a 34 Años	2	5,3
	40 a 44 años	2	5,3
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	27	71,0
	Rural disperso	8	21,5
	Centro Poblado	3	7,8


Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


La Incidencia preliminar departamental a semana 17 de 2020 es de 44,86 casos por 1000 Nacidos Vivos; 9 municipios del departamento superan esta razón: Filadelfia con 500,0 casos por 1000 NV, Viterbo con 200,0 por 1000 NV, Pensilvania con 166,6 casos por 1000 NV, Aguadas con 142,8 casos por 1000 NV, son los que tienen en su orden las mayores incidencias (Gráfica 5).

Gráfica 5. Incidencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 01-17 de 2020



Hasta la semana epidemiológica 17 de 2019 y 2020 se documentaron 38 casos de sífilis gestacional, Históricamente los años en donde se han notificaron más casos a semana 17 fueron en el 2019 y 2020. Los años que reportan menor número de casos son 2008 (n=17) y 2010 (n=12) y 2013 (n=8). (Gráfica 6)

Gráfica 6. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 13, 2007 a 2020



Fuente Sivigila Caldas




Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Intento de Suicidio

En la semana epidemiológica 17 de 2020, se notificaron al SIVIGILA Caldas 11 casos de intento de suicidio, todos de manera oportuna; En la semana 17 de 2019 se notificaron 17 casos. En lo que va corrido del año 2020 con procedencia departamento de Caldas se ha notificado 357 casos de este evento, en el año 2019 a la fecha se habían notificado 346 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 11 (Semana 17) la máxima de casos es 29 (semana 11) y el promedio de casos por semana es 21 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2019 y 01 - 17 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En la semana 17 de 2020 notificaron casos por procedencia 9 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 27,3 % de los casos notificados durante esta semana. En el acumulado del año 2020 Manizales ha notificado el 45,94 % de los casos, La Dorada el 8,68 %, Villamaría el 5,04 % y Riosucio 5,04 %, 26 de los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 17, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	164	45,94
La Dorada	31	8,68

Municipio	Número de casos	%
Villamaría	18	5,04
Riosucio	16	4,48
Aguadas	14	3,92
Neira	14	3,92
Chinchiná	13	3,64
Anserma	11	3,08
Samaná	9	2,52
Salamina	8	2,24
Belalcázar	6	1,68
Manzanares	6	1,68
Pácora	6	1,68
Palestina	6	1,68
Risaralda	5	1,40
Victoria	5	1,40
Viterbo	5	1,40
Supia	4	1,12
Filadelfia	3	0,84
Norcasia	3	0,84
Aránzazu	2	0,56
Marulanda	2	0,56
Pensilvania	2	0,56
San José	2	0,56
Marmato	1	0,28
Marquetalia	1	0,28
Total	357	100

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2020 a semana 13, el 60,78 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 82,35 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen subsidiado el 47,34 % de los casos, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 29,41 % de los casos. Por pertenencia étnica, 10 casos (el 2,80 %) se notificó en indígenas, un caso en raizal, un caso en ROM gitano, un caso en afrocolombiano y el resto en otros grupos poblacionales (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 1 – 17 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	217	60,78
	Masculino	140	39,22
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	294	82,35
	Rural Disperso	48	13,45
	Centro Poblado	15	4,20
Pertenencia Étnica	Otro	344	96,36
	Indígena	10	2,80
	ROM – Gitano	1	0,28
	Raizal	1	0,28
	Afrocolombiano	1	0,28
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	169	47,34
	Contributivo	144	40,34
	No afiliado	22	6,16
	Especial	10	2,80
	Indeterminado	6	1,68
	Excepción	6	1,68
Grupos de Edad	5 a 9 Años	2	0,56
	10 a 14 Años	32	8,96
	15 a 19 Años	105	29,41
	20 a 24 Años	66	18,49
	25 a 29 Años	44	12,32
	30 a 34 Años	35	9,80
	35 a 39 Años	26	7,28
	40 a 44 Años	18	5,04
	45 a 49 Años	14	3,92
	50 a 54 Años	4	1,12
	55 a 59 Años	5	1,40
	De 60 y más años	6	1,68

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 17 del año 2020, el 71,70 % de los casos (N=256) reportaron algún factor desencadenante, de estos, en el 50,39 % se reportaron conflictos recientes con la pareja o

expareja, en el 15,63 % problemas económicos y 10,55 % para cada uno de los grupos escolares educativos y enfermedades crónicas dolorosas e incapacitantes en el 9,38 % (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Tabla 3. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 17 del año 2020

Factores Desencadenantes	Casos	%
Conflicto con pareja o expareja	129	50,39
Problemas económicos	40	15,63
Escolar / Educativa	27	10,55
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	24	9,38
Problemas laborales	23	8,98
Maltrato físico psicológico o sexual	23	8,98
Muerte de un familiar o amigo	16	6,25
Problemas Jurídicos	12	4,69
Suicidio de Familiar o amigo	8	3,13

Fuente: Sivigila Caldas

De los 357 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 17 del año 2020, 156 casos (el 53,06 %) reportan intentos previos, de estos el 35,89 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 28,84 % dos veces con anterioridad y el 30,76 % tres o más veces con anterioridad, el 4,48 % aunque reporta intentos previos no informa el número de estos.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio hasta la semana 17 del año 2020 encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 45,09 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 40,34 % de los casos, el abuso de SPA es un factor de riesgo presente en el 19,61 % de los casos. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo a la vez e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Tabla 4. Trastornos psiquiátricos y abuso de SPA relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 17 del año 2020

Factores de Riesgo	Casos	%	Mujeres	Hombres	
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	126	35,29	72	54
	Trastorno bipolar	35	9,80	24	11
	Trastornos de la personalidad	10	2,80	7	3

Factores de Riesgo	Casos	%	Mujeres	Hombres
Esquizofrenia	7	1,96	3	4
Ideación suicida persistente	144	40,34	79	65
Abuso de SPA	70	19,61	24	46
Plan organizado	70	19,61	44	26
Antecedentes familiares de conducta suicida	24	6,72	18	6
Abuso de Alcohol	22	6,16	11	11
Antecedente de violencia o abuso	15	4,20	13	2

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 17 del año 2020, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 58,82 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 17 del año 2020

Mecanismos	Casos	%	Mujeres	Hombres
Intoxicación	210	58,82	144	66
Arma corto punzante	87	24,37	39	48
Ahorcamiento	37	10,36	20	17
Lanzamiento al vacío	19	5,32	10	9
Lanzamiento de vehículo	6	1,68	5	1
Arma de fuego	2	0,56	1	1
Inmolación	2	0,56	1	1
Lanzamiento a cuerpos de agua	2	0,56	2	0

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 17 del año 2020 el 70,48 % fue por medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 20,00 % y otras sustancias químicas con el 7,14 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 17, 2020

Tipo de sustancia	Número de casos	porcentaje	Mujeres	Hombres
Medicamentos	148	70,48	105	43
Plaguicidas	42	20,00	28	14
Otras sustancias químicas	15	7,14	9	6

Tipo de sustancia	Número de casos	porcentaje	Mujeres	Hombres
Sustancias psicoactivas	4	1,90	1	3
Metales	1	0,48	1	0

Fuente: Sivigila, Caldas


Violencias de Género

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.

En la semana epidemiológica 17 de 2020, se notificaron al Sivigila 25 casos sospechosos de violencia de género, 1 de semanas anteriores y 24 de la presente semana por fecha de consulta; en la semana epidemiológica 17 de 2019 consultaron 38 casos, hasta la semana 17 de 2020 se ha notificado 807 casos, a la misma semana en 2019 se habían notificado 838 casos (Gráfica 1).


Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020

De los casos notificados en el 2020 el 13,14 % pertenecen a hechos ocurridos en años anteriores, para la semana epidemiológica 17 de 2020, los casos notificados en años anteriores representan el 8,33 % del total de casos.

Gráfica 2. Casos notificados de sospecha de violencia de género por fecha de ocurrencia del hecho, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 - 2020

En la semana 17 de 2020 notificaron casos por procedencia 11 de los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2020, Manizales, La Dorada, Riosucio y Chinchiná, han notificado el 57,27% de los casos, 26 de los 27 municipios de caldas han notificado al menos un caso en el año 2020. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 17, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	275	34,08
La Dorada	74	9,17
Riosucio	61	7,56
Chinchiná	49	6,07
Villamaría	47	5,82



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Municipio	Número de casos	%
Viterbo	27	3,35
Anserma	25	3,10
Supia	25	3,10
Palestina	23	2,85
Neira	22	2,73
Aguadas	21	2,60
Salamina	21	2,60
Aránzazu	16	1,98
Risaralda	15	1,86
Victoria	13	1,61
Manzanares	12	1,49
Pácora	12	1,49
Marquetalia	11	1,36
Pensilvania	11	1,36
Belalcázar	9	1,12
Samaná	9	1,12
Marmato	8	0,99
Norcasia	7	0,87
Filadelfia	5	0,62
San José	5	0,62
Marulanda	4	0,50
Total	857	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 17 de 2020, el 80,30 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 55,76 % pertenece al régimen subsidiado; el 77,94 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 10 a 14 años y de 20 a 24 años presentaron el mayor peso porcentual con 17,47 % y 13,63 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 94,55 % se registró en otros grupos poblacionales y el 5,45 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 17 de 2020

Variable	Categoría	Número de Casos	%
Sexo	Femenino	648	80,30
	Masculino	159	19,70

Variable	Categoría	Número de Casos	%
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	450	55,76
	Contributivo	271	33,58
	No afiliado	45	5,58
	Indeterminado	17	2,11
	Excepción	12	1,49
	Especial	12	1,49
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	629	77,94
	Rural Disperso	127	15,74
	Centro Poblado	51	6,32
Pertenencia Étnica	Otro	763	94,55
	Indígena	44	5,45
	ROM, Gitano	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Grupos de Edad	Menores de 1 año	13	1,61
	01 a 4 Años	55	6,82
	05 a 09 Años	62	7,68
	10 a 14 Años	141	17,47
	15 a 19 Años	101	12,52
	20 a 24 Años	110	13,63
	25 a 29 Años	83	10,29
	30 a 34 Años	56	6,94
	35 a 39 Años	51	6,32
	40 a 44 Años	36	4,46
	45 a 49 Años	34	4,21
	50 a 54 Años	16	1,98
	55 a 59 Años	14	1,73
	60 a 64 Años	7	0,87
	65 y más Años	28	3,47


Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 17 del año 2020 La incidencia departamental de violencia de género es de 80,03 casos por 100.000 habitantes. Los municipios de Viterbo, Marulanda, Aránzazu y Palestina registran las cuatro incidencias más altas por municipio, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 3).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 2. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 17, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

De los casos notificados hasta la semana 17 de 2020, el 71,62 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 57,32 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 22,71 casos por 100000 habitantes en las cuales se destaca el abuso (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 17 de 2020


Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 57,32	Violencia física	455	56,38
	Negligencia y Abandono	83	10,29
	Violencia Psicológica	40	4,96
Violencias sexuales Tasa por 100000 habitantes 22,71	Abuso sexual	171	21,19
	Violación	27	3,35
	Acoso sexual	20	2,48
	Actos sexuales con uso de la fuerza	1	0,12
	Otros actos sexuales (desnudez, esterilización/planificación forzada, mutilación)	6	0,74

Fuente: Sivigila, Caldas

Intoxicación por sustancias psicoactivas.

En la semana epidemiológica 17 de 2020, se notificó 1 caso al Sivigila con procedencia departamento de Caldas de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, en la semana epidemiológica 17 de 2019 se notificó 1 caso. A la fecha, han ingresado al SIVIGILA Caldas 70 casos confirmados por clínica de intoxicación por sustancias psicoactivas de 380 casos de intoxicaciones en general (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 17 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, Manizales con el 28,57 %, Pacora con el 18,57 % y Riosucio con el 18,57 % presentan las más altas frecuencias de los casos reportados en el departamento, siguen en su orden con una frecuencia relativa menor los municipios de Viterbo y Aguadas, 13 de los 27 municipios del departamento, han reportado al menos un caso en el 2020 (tabla 1).

Tabla 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 – 17, 2019


Municipio	Casos	%
Manizales	20	28,57
Pacora	13	18,57
Riosucio	13	18,57
Viterbo	10	14,29
Aguadas	2	2,86

Municipio	Casos	%
Filadelfia	2	2,86
La Dorada	2	2,86
Supia	2	2,86
Villamaría	2	2,86
Neira	1	1,43
Norcasia	1	1,43
Palestina	1	1,43
Salamina	1	1,43
Total	45	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas

Para el departamento de Caldas la incidencia de Intoxicación por sustancias psicoactivas a semana 17 en el año 2020 es de 6,94 casos por 100.000 habitantes, los municipios con las 5 incidencias más altas son Pacora, Viterbo, Riosucio, Filadelfia Norcasia y Aguadas (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 17 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2020, el 67,14 % de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas se registró en el sexo masculino, el 77,14 % se presentó en cabeceras municipales, el 61,43 % pertenecen al régimen subsidiado, el 22,86 % se encuentra en el grupo de edad entre 15 y 19 años. Por pertenencia étnica el 84,29 % de los casos notificados pertenece a otros grupos poblacionales y el 15,71 % a comunidades Indígenas (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 17 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	47	67,14
	Femenino	23	32,86
Pertenencia étnica	Otro	59	84,29
	Indígena	11	15,71
	ROM, Gitano	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	43	61,43
	Contributivo	19	27,14
	No asegurado	4	5,71
	Especial	2	2,86
	Excepción	2	2,86
	Indeterminado	0	0,00
Grupos de edad	< 1 Año	0	0,00
	01 a 4 Años	0	0,00
	05 a 9 Años	0	0,00
	10 a 14 Años	5	7,14
	15 a 19 Años	16	22,86
	20 a 24 Años	13	18,57
	25 a 29 Años	12	17,14
	30 a 34 Años	8	11,43
	35 a 39 Años	2	2,86
	40 a 44 Años	2	2,86
	45 a 49 Años	0	0,00
	50 a 54 Años	3	4,29
	55 a 59 Años	3	4,29
	60 a 64 Años	3	4,29
65 y más Años	3	4,29	
Zona	Cabecera Municipal	54	77,14
	Rural Disperso	11	15,71
	Centro Poblado	5	7,14

Fuente: Sivigila, Caldas



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La principal vía de exposición de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas es la oral con en el 61,43 % de los casos notificados; de acuerdo al tipo de exposición el 74,29 % se presenta con intencionalidad psicoactiva; el 44,29 % de los casos tienen un nivel de escolaridad básica secundaria, el 31,43 % de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se presentaron en el hogar (tabla 3).

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 17 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Vía de exposición	Oral	43	61,43
	Respiratoria	23	32,86
	Desconocida	4	5,71
Tipo de exposición	Intencional psicoactiva / adicción	52	74,29
	Posible acto delictivo	8	11,43
	Intento de Suicidio	4	5,71
	Automedicación / auto prescripción	4	5,71
	Accidental	1	1,43
	Desconocida	1	1,43
Escolaridad	Preescolar	2	2,86
	Básica primaria	14	20,00
	Básica secundaria	31	44,29
	Media académica o clásica	3	4,29
	Media técnica	2	2,86
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	2	2,86
	Tecnológica	3	4,29
	Profesional	5	7,14
	Especialización	0	0,00
	Maestría	0	0,00
	Doctorado	0	0,00
	Ninguno	0	0,00
	Sin información	8	11,43
Lugar donde se produjo la intoxicación	Vía pública /parque	20	28,57
	Hogar	22	31,43
	Bares/Tabernas/Discotecas.	11	15,71
	Establecimiento comercial	13	18,57
	Establecimiento educativo	1	1,43

Fuente: Sivigila, Caldas

Metodología de tablero de mando del boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas-2020

El tablero de mando que se encuentra en el boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aplica la siguiente metodología.

Se realiza de manera acumulada (suma de la semana 1 a la semana 9), así entonces el **esperado acumulado** es el promedio de casos de 5 años previos al año en curso y el observado **acumulado** es la suma desde la semana 1 a la semana que se analiza del presente año, la variabilidad es la resta de observado acumulado menos el esperado acumulado.

El tablero de mando se hace con casos confirmados por clínica para los eventos como, varicela, parotiditis, morbilidad por infección respiratoria aguda y morbilidad por enfermedad diarreica aguda.

Para tuberculosis se incluyen tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, los casos confirmados por clínica, por laboratorio y nexos epidemiológicos.

Los eventos priorizados para tablero de mando son eventos transmisibles que han originado brotes en el departamento especialmente en población privada de la libertad y conglomerados (recordar que un solo caso en población privada de la libertad o conglomerado se debe tratar como un brote por los riesgos y la susceptibilidad de esta población).

Esta información es de utilidad para los municipios porque permite conocer si hay incremento o decremento del evento; en relación con las **enfermedades transmisibles** ante el **incremento de casos** revisar si el canal endémico se encuentra en zona de alarma y revisar si se trata de un brote (el cual se establece por aumento en el municipio que tiene relación en tiempo lugar y persona), en esta situación se debe comunicar con el referente del evento del área de vigilancia en salud pública departamental para establecer las medidas correspondientes.

Ante el decremento de un evento revisar si se trata de fallas en la notificación o es algo debido a comportamientos del mismo por temporada o por acciones específicas.

Se recuerda que ante eventos Inmunoprevenibles y otros de impacto internacional se actúa de acuerdo a protocolos y lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

TEMA:

**Muerte Materna, Morbilidad Materna Extrema,
Mortalidad Perinatal y Neonatal.
VIH/SIDA Mortalidad por SIDA
Hepatitis B**

Sífilis Congénita - Sífilis gestacional

**Intento de Suicidio
Violencias de Género
Intoxicación por sustancias Psicoactivas**

**Revisado
Carlos Alberto Lepineux Álzate**

**PROFESIONAL QUE ELABORA EL
INFORME**

Carlos Alberto Lepineux Álzate
Correo: clepineux@gmail.com

Julieth Tatiana Vásquez
Correo: juliethtatanavasquezarcila@gmail.com

Natalia Alzate Bedoya
Correo: nataalzateb@gmail.com



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co