

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

CUÍDATE CUÍDATE

Semana Epidemiológica 21 MAYO 17 a MAYO 23 de 2020

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	PAG.
Mortalidad Materna.....	2
Morbilidad Materna Extrema.....	4
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	8
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	
Hepatitis B.....	12
VIH /SIDA y muerte por SIDA.....	14
Sífilis congénita.....	17
Sífilis gestacional.....	20
SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	23
Violencias de Género.....	29
Intoxicación por sustancias psicoactivas	33

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos 2020 a semana epidemiológica 21 MAYO 17 a MAYO 23 de 2020**
- **Notificación del evento por municipio.**
- **Variables sociodemográficas del evento año 2020 a semana epidemiológica 21**
- **Al final del boletín encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.**



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA

Mortalidad materna

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020, se han notificado al SIVIGILA 4 casos de mortalidad materna, el primero con residencia en el municipio de Riosucio el cual de acuerdo con lo definido en la unidad de analisis departamental se clasificó como una mortalidad temprana directa; el segundo caso ocurrió en el municipio de Manizales, está clasificado preliminarmente en la unidad de analisis como una mortalidad temprana indirecta, pendiente el reporte de medicina legal para la definición de la causa de muerte. El tercer caso de muerte materna se documentó en una paciente con residencia en el municipio de Chinchiná con causa de muerte: coriocarcinoma (mortalidad materna temprana directa), el cuarto caso documentado en la semana epidemiologica 19 corresponde a una muerte Materna tardía indirecta (Gráfica 1).


Gráfica 1. Notificación de Mortalidad Materna Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 21 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Mortalidad Materna departamental preliminar a semana 21 es de 1,45 casos por 1000 Nacidos Vivos y tres municipios en Caldas, Chinchiná con 5,62 casos por 1000 nacidos vivos, Riosucio con 5,41 casos por 1000 Nacidos vivos y Manizales con 1,83 casos por 1000 Nacidos vivos superan esta razón departamental (Gráfica 2)


Gráfica 2. Razón de Mortalidad Materna por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Las muertes maternas Directas (aquellas relacionadas con el proceso obstétrico) muestran una tendencia que ha disminuido progresivamente, siendo el año 2008 el que documentó mayor número de casos (n=13); En los años 2013 y 2017 no se notificaron muertes maternas por causas directas; para el año 2020 hasta la semana epidemiológica 21 se han documentado 4 muertes maternas, 2 tempranas directas, una temprana por causas indirectas y una muerte tardía por causas indirectas (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Mortalidad materna, Directas vs Indirectas, Caldas, comparadas años 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Las muertes maternas tempranas directas (muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo por causas obstétricas) muestran un comportamiento que en el año 2015 documentó el pico más alto con 4 casos y el más bajo en el año 2013, cuando no se notificaron casos. Las muertes maternas tardías (muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo), muestran la mayor cantidad de casos notificados en el periodo 2012 a 2020, siendo las tardías indirectas las que mayor número de casos aportan en el periodo evaluado (n=27) (gráfica 4)

Gráfica 4. Casos de Mortalidad materna, tempranas y tardías, Caldas, años 2012 a 2020*




Fuente: Sivigila Caldas

*semana 21

Morbilidad materna extrema

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 se han notificado en Caldas 173 casos de Morbilidad Materna Extrema, 4 casos en esta semana y 169 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 21 del año 2019 se notificó 1 caso (Gráfica 5).

Gráfica 5. Notificación de Morbilidad Materna Extrema Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 21 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia Manizales muestra el mayor porcentaje con el 39,9% (n=69) de los casos notificados en el departamento, seguido por Villamaria 9,2% (n=16), Supia con 5,8% (n= 10) Aguadas con 5,2% (n=9) y Anserma con 5,2% (n=9) (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, hasta semana epidemiológica 21 de 2020.

Municipio	Casos	%
Manizales	69	39,9
Villamaria	16	9,2
Supia	10	5,8
Aguadas	9	5,2
Anserma	9	5,2
Riosucio	9	5,2
La Dorada	8	4,6
Aranzazu	6	3,5
Salamina	6	3,5
Chinchiná	5	2,9
Marmato	4	2,3
Marquetalia	3	1,7
Neira	3	1,7
Pácora	3	1,7
Filadelfia	2	1,2
La Merced	2	1,2
Palestina	2	1,2



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Municipio	Casos	%
Risaralda	2	1,2
Viterbo	2	1,2
Manzanares	1	0,6
Marulanda	1	0,6
Pensilvania	1	0,6
Total	173	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 21 de 2020, se ha notificado en mujeres residentes en cabecera municipal con 68,8%. Por pertenencia étnica, el 94,2% de los casos se registró en las mujeres del grupo "otros". Por grupos de edad el 30,6% de los casos se notificó en las mujeres de 20 a 24 años; el grupo de edad de 30 a 34 años documento el 20,8%, el grupo de 25 a 29 años registra 19,7%. El 53,8% las pacientes pertenecían al régimen subsidiado y 31,8% pertenecen al régimen contributivo. Se documentaron 18 casos no asegurados (10,4%) (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semana epidemiológica 21 de 2020


Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otros	163	94,2
	Indígena	9	5,2
	Negro mulato	1	0,6
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	93	53,8
	Contributivo	55	31,8
	No Asegurado	18	10,4
	Especial	5	2,9
Grupos de Edad	Indeterminado/Pendiente	2	1,2
	15 a 19 Años	20	11,6
	20 a 24 Años	53	30,6
	25 a 29 Años	34	19,7
	30 a 34 Años	36	20,8
	35 a 39 Años	22	12,7
	40 a 44 Años	7	4,0
Área de ocurrencia	45 a 49 Años	1	0,6
	Cabecera Municipal	119	68,8
	Rural Disperso	50	28,9
	Centro Poblado	4	2,3

Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Morbilidad Materna Extrema departamental preliminar a semana epidemiológica 21 es de 62,7 casos por 1000 Nacidos Vivos y 15 municipios en Caldas superan esta razón departamental. Los municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar a semana 21 son: Aguadas con 155,2 casos por 1000 NV; Aranzazu con 150 casos por 1000

Nacidos Vivos, Viterbo con 125 casos por 1000NV; Salamina con 117,6 por 1000 NV; Villamaria con 106 casos por 1000 NV y Supia con 104,2 casos por 1000 Nacidos vivos (Gráfica 6).

Gráfica 6. Razón de Morbilidad Materna Extrema por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema hasta la semana epidemiológica 21 de 2020, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos con el 65,9% (n=114) de los casos; las complicaciones hemorrágicas se documentaron con el 19,7% (n=34), sepsis de origen obstétrico 8,7% (n=15) otras causas el 2,3% (n=4); complicaciones de aborto 1,7% (n=3) (Tabla 3).


Tabla 3. Morbilidad Materna Extrema por causa principal agrupada, Caldas, semana epidemiológica 21 de 2020

Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	114	65,9
Complicaciones hemorrágicas	34	19,7
Sepsis de origen obstétrico	15	8,7
Otra causa	4	2,3
Complicaciones de aborto	3	1,7
Enf. Preexistente que se complica	2	1,2
Sepsis de origen no obstétrico	1	0,6
Total	173	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La Morbilidad Materna Extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2020 (hasta semana 21), muestra una tendencia que ha tenido un aumento progresivo desde el año 2015; para el año 2020 a semana epidemiológica 21 se han reportado 173 casos, aumentando en 107 casos con respecto al año 2019 donde se habían notificado 66 eventos (Gráfica 7).

Gráfica 7. Tendencia de Morbilidad Materna Extrema, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 21, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Mortalidad Perinatal y Neonatal.

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 se han notificado 36 casos de muerte perinatal y neonatal por municipio de residencia, 2 casos de esta semana y 34 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 21 de 2019 se notificaron 2 casos (Gráfica 8).

Gráfica 8. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Caldas, semana epidemiológica 1 a 52 año 2019 y 1 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Según el momento de ocurrencia, 14 casos (38,9%) corresponden a muertes prealta en postparto, 9 casos (25%) en anteparto; 9 casos 25% en intraparto, 3 casos 8,3% después de reingreso en postparto y 1 caso 2,8 % nunca fue a institución de salud en postparto (Tabla 4).



Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia en Caldas, hasta semana epidemiológica 21 de 2020

Momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	# casos	%
Prealta en postparto	14	38,9
Anteparto	9	25,0
Intraparto	9	25,0
Reingreso en postparto	3	8,3
Nunca fue a institución de salud en postparto	1	2,8
Total	36	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 21 de 2020, Manizales y Villamaria notificaron el 52,8% de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 15 municipios han notificado muertes perinatales y neonatales por residencia (Tabla 5)

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 21 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	15	41,7
Villamaria	4	11,1
Anserma	2	5,6
Aranzazu	2	5,6
Chinchiná	2	5,6
La Dorada	2	5,6
Manzanares	1	2,8
Marmato	1	2,8
Neira	1	2,8
Pácora	1	2,8
Palestina	1	2,8
Riosucio	1	2,8
Risaralda	1	2,8
Salamina	1	2,8
Supia	1	2,8
Total	36	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

De los municipios que notificaron hasta semana 21, la mayor proporción de muertes se documentó en Manizales con 15 casos (41,7%); Villamaria 4 casos (11,1%), Anserma, Aranzazu y Chinchiná 2 casos (5,6%) cada uno.

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 el 61,1% de las muertes perinatales y neonatales se registraron en cabecera municipal y el 36,1% en área rural dispersa; 69,4% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 22,2% al régimen contributivo, Los no asegurados documentaron 2 casos (5,6%). El 97,2% se registró en la pertenencia étnica “otro”; el 25% (n=9) en hijos de mujeres con edades entre 20 a 24 años, el grupo etario de 25 a 29 años y el grupo de 35 a 39 años documentaron 19,4% (n=7) cada uno. En relación con el sexo de los productos 52,8% (n=19) fueron de sexo masculino (Tabla 6).


Tabla 6. Variables sociales y demográficas de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semana epidemiológica 1 a 21 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	19	52,8
	Femenino	17	47,2
Pertenencia étnica	Otro	35	97,2
	Indígena	1	2,8
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	25	69,4
	Contributivo	8	22,2
	No asegurado	2	5,6
	Indeterminado/pendiente	1	2,8
Grupos de edad	10 a 14 años	1	2,8
	15 a 19 años	7	19,4
	20 a 24 años	9	25,0
	25 a 29 años	7	19,4
	30 a 34 años	3	8,3
	35 a 39 años	7	19,4
Zona	40 a 44 años	2	5,6
	Cabecera municipal	22	61,1
	Rural disperso	13	36,1
	Centro poblado	1	2,8

Fuente: Sivigila Caldas

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal departamental a semana epidemiológica 21 de 2020 es de 13 casos por 1000 nacidos vivos; 11 municipios en Caldas a semana 21 superan dicha tasa departamental. Aranzazu con 50 casos por 1000 Nacidos vivos, Risaralda con 32,3 casos por 1000 NV, Pácora con 27,8 casos por 1000 NV, Villamaria con 26,5 casos por 1000 Nacidos Vivos, Palestina con 25,6 casos por 1000 NV, son los que presentan mayores tasas en el departamento de Caldas (Gráfica 9).


Gráfica 9. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2020.



Fuente: Sivigila Caldas

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida hasta la semana epidemiológica 21 ha mostrado una tendencia decreciente desde el año 2015 en donde se documentaron 49 casos. Para el año 2020 hasta la semana 21 se han reportado 36 casos por residencia de la madre, 8 casos menos que en la misma semana de 2019. El año en que se notificó el mayor número de casos fue el 2007 (n=90) (Gráfica 10).

Gráfica 10. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a 21, 2007-2020



Fuente: Sivigila Caldas




Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta.

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 en Caldas, se han notificado al Sivigila 19 casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, ningún caso en esta semana y 19 de semanas anteriores; hasta la semana epidemiológica 21 de 2019 se habían notificado 23 casos (Gráfica1).

Gráfica 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 52 del año 2019 y 1 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, hasta la semana 21 de 2020, La Dorada documentó el 68,4% de los casos (n=13) y Manizales el 21,1%. (n=4) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, por municipio de procedencia, Caldas semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2020

Municipio	Casos	%
La Dorada	13	68,4
Manizales	4	21,1
Anserma	1	5,3
Chinchiná	1	5,3
Total	19	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

El 84,2% (n=16) de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, se registraron en el sexo masculino; el 68,4% (n=10) pertenecen al régimen subsidiado y el 15,8% (n=3) de los casos pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad se muestran el número de eventos así: El 15,8% (n=3) son del grupo de edad de 50 a 54 años y de 55 a 59 años; los grupos de 20 a 24 años, 30 a 44 años, 40 a 44 años 55 a 59 años, 60 a 64 años y 65 y más años, documentaron el 10,5% (n=2) cada uno. Por pertenencia étnica los 19 casos (100%) se notificaron en otros, el 94,7% de los casos se documentaron en las cabeceras municipales (Tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, Caldas, semana epidemiológica 1 a 21 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	16	84,2
	Femenino	3	15,8
Pertenencia étnica	Otros	19	100,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	13	68,4
	Contributivo	3	15,8
	Especial	1	5,3
	Indeterminado/Pendiente	1	5,3
	No Asegurado	1	5,3
Grupos de Edad	20 a 24 Años	2	10,5
	25 a 29 Años	1	5,3
	30 a 34 Años	2	10,5
	35 a 39 Años	1	5,3
	40 a 44 Años	2	10,5
	45 a 49 Años	1	5,3
	50 a 54 Años	3	15,8
	55 a 59 Años	3	15,8
	60 a 64 Años	2	10,5
65 y más Años	2	10,5	
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	18	94,7
	Rural Disperso	1	5,3

Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 21 de 2020, la incidencia es de 1,9 casos por 100.000 habitantes; el municipio con la mayor incidencia hasta la semana 21 es La Dorada con 17,6 casos por 100.000 habitantes y Anserma con 2,7 casos por 100 000 habitantes (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 21 de 2020, se han reportado 19 casos de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, 4 menos que los reportados hasta la misma semana de 2019. Históricamente el mayor número de casos a la semana 21 se documentó en los años 2009 (n=27) y 2018 (n=31). El menor número de casos reportados a semana 21 fue en el 2010 año en el que se documentaron 6 casos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Hepatitis B, C y confección / supra infección hepatitis B Delta, en Caldas comparada a semanas epidemiológicas 1 a 21, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

VIH/SIDA y muerte por SIDA


Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020, se han notificado al Sivigila 104 casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, 1 caso de esta semana y 103 casos de semanas anteriores; en



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

la semana epidemiológica 21 de 2019 se notificaron 6 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 104 casos confirmados por laboratorio (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2019 y 1 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia Manizales, Chinchiná y La Dorada notificaron hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 el 80,8% de los casos de VIH/SIDA. (Tabla 1).


Tabla 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 21 de 2020

Municipio	VIH	%	Sida	%	Muerto	%	Total
Manizales	60	57,7	4	3,8	0	0,0	64
Chinchiná	13	12,5	1	1,0	0	0,0	14
La Dorada	11	10,6	0	0,0	0	0,0	11
Villamaría	2	1,9	0	0,0	0	0,0	2
Anserma	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Aranzazu	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Belalcázar	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
la merced	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Marmato	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Neira	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Pácora	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Pensilvania	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Riosucio	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Supia	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Victoria	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1
Marulanda	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1
Risaralda	0	0,0	1	1,0	0	0,0	1
Total	97	93,3	7	6,7	0	0	104

Fuente: Sivigila Caldas

Se observa un aumento progresivo en la tendencia de notificación del evento a partir de año 2014 llegando a 104 casos hasta la semana 21 de 2020; en la misma semana epidemiológica de 2019 se habían documentado 132 casos. El año en que menos casos se notificaron a semana 21 fue el 2010 con 39 eventos. (Gráfica 2).


Gráfica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparada hasta semana epidemiológica 1 a 21, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 21 de 2020, la incidencia es de 10,21 casos por 100.000 habitantes; Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 21 son: Marulanda con 39,31 casos por 100.000 habitantes, Chinchiná con 26,79 casos por 100.000 habitantes, La Merced con 17 casos por 100.000 habitantes, La Dorada con 14,86 casos por 100 000 habitantes, Manizales con 14,34 casos por 100.000 habitantes, (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de VIH/SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 el 79,8% (n=83) de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino; el 46,2% pertenecen al régimen contributivo y el 40,4% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 11,5% (n=12); el grupo de edad de 20 a 24 años documentó el 18,3% (n=19), el grupo de edad de 25 a 29 años el 17,3% (n=18) y el grupo etario de 35 a 39 años con 13,5% (n=14). Por pertenencia étnica 97,1% se clasificaron en otros. Del total de casos hasta la semana 21 de 2020, el 86,5% se documentaron en cabecera municipal y 8,7% (n=9) pertenecían al área rural dispersa (Tabla 2).

Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 21 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	83	79,8
	Femenino	21	20,2
Pertenencia étnica	Otro	101	97,1
	Indígena	1	1,0
	Afrocolombiano	1	1,0
	ROM Gitano	1	1,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	48	46,2
	Subsidiado	42	40,4
	No Asegurado	12	11,5
	Excepción	2	1,9
Grupos de edad	15 a 19 Años	1	1,0
	20 a 24 Años	19	18,3
	25 a 29 Años	18	17,3
	30 a 34 Años	12	11,5
	35 a 39 Años	14	13,5
	40 a 44 Años	9	8,7
	45 a 49 Años	11	10,6
	50 a 54 Años	7	6,7
	55 a 59 Años	6	5,8
Área de	60 a 64 Años	4	3,8
	65 y más Años	3	2,9
	Cabecera Municipal	90	86,5
	Rural Dispersa	9	8,7

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Congénita.


Hasta la semana epidemiológica 21 del 2020 se han notificado 7 casos de sífilis congénita, ningún caso de esta semana, 1 en la semana 15 y en semanas anteriores 6 casos; en la



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

misma semana del 2019 se reportó un caso. De los casos notificados hasta la semana 21 de 2020, cinco son confirmados por laboratorio, 1 caso por clínica y 1 caso por nexos epidemiológico, (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 año 2019 y 01 a 21 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 21 Manizales notificó el mayor número de casos con 42,9 % (n=3); Chinchiná, Filadelfia, Dorada y Risaralda 14,3 % con un caso cada uno. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-21 del 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	3	42,9
Chinchiná	1	14,3
Filadelfia	1	14,3
Dorada	1	14,3
Risaralda	1	14,3
Total	7	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 57,1% (n=4) de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino y el 42,8% (n=3) se documentó para el sexo masculino. Por pertenencia étnica, el 100% (n=7) se notificaron en otro, el 57,1% (n=4) se documentó como no asegurados, el 42,8% (3) se encontraban en el régimen subsidiado, el 100% (n=7) de los casos se presentaron en menores de un año, del total de los casos el 85,7% (n=6) se ubicaron en la cabecera municipal, el 14,2% (n=1) se documentaron en área rural dispersa (Tabla 2).




Tabla2. Variables demográficas y sociales de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 21, del 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	4	57,1
	Masculino	3	42,8
Pertenencia étnica	Otro	7	100
Tipo de régimen en salud	No asegurado	4	57,1
	Subsidiado	3	42,8
Grupos de edad	< 1 Año	7	100
Área de Residencia	Cabecera Municipal	6	85,7
	Rural Disperso	1	14,2

Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 21 de 2020 es de 2,5 casos por 1000 Nacidos Vivos, 5 municipios superan dicha tasa departamental. Filadelfia con 41,7 casos por 1000 NV, Risaralda con 32,3 casos por 1000 NV, Chinchiná 5,6 casos por 1000 NV, Dorada con 3,7 casos por 1000 NV, Manizales con 2,7 casos por 1000 NV (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-21 del 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 21 de 2020 se han documentado 7 casos de sífilis congénita, históricamente los años que presentan mayor número de casos reportados a dicha semana son 2008 con 12 casos y el año 2017 donde se documentaron 10 casos. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 21 del 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020 han ingresado al Sivigila, 47 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio, en la semana 20 y 21 se presentaron 2 casos respectivamente, se observan 43 casos en semanas anteriores, hasta la misma semana epidemiológica de 2019 habían notificado 54 casos. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2019 y 01 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, en Manizales se documentaron el 29,8 % de los casos (n=14) el municipio de la Dorada notificó el 21,3% de los casos (n=10) Manizales y Supia 6,4% (n=3) respectivamente y el municipio de Aguadas presento una tasa de 4,3% (n= 2) (Tabla 3).



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 3. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01-21 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	14	29,8
La Dorada	10	21,3
Manzanares	3	6,4
Supia	3	6,4
Aguadas	2	4,3
Filadelfia	2	4,3
Pensilvania	2	4,3
Riosucio	2	4,3
Villamaría	2	4,3
Aranzazu	1	2,1
Chinchiná	1	2,1
Marmato	1	2,1
Norcasia	1	2,1
Risaralda	1	2,1
Samaná	1	2,1
Viterbo	1	2,1
Total	47	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Por pertenencia étnica el 91,4% (n=43) se notificaron en otro, El 59,5% de los casos (n=28) pertenecen al régimen subsidiado, el 8,5% (n=4), pertenecen al régimen contributivo, los no asegurados documentaron el 29,7% (n=14). Por grupos de edad el mayor porcentaje de casos fue notificado en el grupo de 10 a 14 años con el 34,2% (n=13), el grupo de 15 a 19 años reporto el 31,5% (n=12) Por área de ocurrencia el 70,2 % (n=33) se documentaron en cabecera municipal, el 21,3% (n=10) en área rural dispersa (Tabla 4).

Tabla 4. Variables sociales y demográficas de los casos de Sífilis Gestacional, Caldas, a semanas epidemiológicas 01-21 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otro	43	91,4
	Indígena	4	8,5
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	28	59,5
	No Asegurado	14	29,7
	Contributivo	4	8,5
	Especial	1	2,1
Grupos de edad	10 a 14 Años	13	34,2
	15 a 19 Años	12	31,5
	20 a 24 Años	9	23,6
	25 a 29 Años	2	5,3



Certificate No.
LAT - 0915


Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Variable	Categoría	Casos	%
	30 a 34 Años	2	4,3
	35 a 39 Años	2	4,3
	40 a 44 Años	2	4,3
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	33	70,2
	Rural disperso	10	21,3
	Centro Poblado	4	8,5

Fuente: Sivigila Caldas

La Incidencia preliminar departamental a semana 21 de 2020 es de 17,0 casos por 1000 Nacidos Vivos; 12 municipios del departamento superan esta razón: Filadelfia con 83,3 casos por 1000 NV, Viterbo con 62,5 por 1000 NV, Manzanares con 55,6 casos por 1000 NV son los que tienen en su orden las mayores incidencias de sífilis gestacional (Gráfica 5).


Gráfica 5. Incidencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 01-21 de 2020



Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2019 se documentaron 54 casos de sífilis gestacional, Históricamente los años en donde se han notificados más casos a semana 21 fueron en el 2019 y 2020. Los años que reportan menor número de casos son 2013 y 2015. (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 21, 2007 a 2020




Fuente Sivigila Caldas

Intento de Suicidio

En la semana epidemiológica 21 de 2020, se notificaron al SIVIGILA Caldas 18 casos de intento de suicidio, todos de manera oportuna; En la semana 21 de 2019 se notificaron 20 casos. En lo que va corrido del año 2020 con procedencia departamento de Caldas se ha notificado 424 casos de este evento, en el año 2019 a la fecha se habían notificado 430 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 11 (Semana 17) la máxima de casos es 30 (semana 11) y el promedio de casos por semana es 20 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2019 y 01 - 21 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

En la semana 21 de 2020 notificaron casos por procedencia 9 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 27,3 % de los casos notificados durante esta semana. En el acumulado del año 2020 Manizales ha notificado el 45,94 % de los casos, La Dorada el 8,68 %, Villamaría el 5,04 % y Riosucio 5,04 %, 26 de los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 17, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	196	46,23
La Dorada	35	8,25
Villamaría	24	5,66
Riosucio	20	4,72
Aguadas	17	4,01
Chinchiná	16	3,77
Neira	16	3,77
Anserma	13	3,07
Samaná	9	2,12
Manzanares	8	1,89
Pácora	8	1,89
Salamina	7	1,65
Belalcázar	6	1,42
Palestina	6	1,42
Supia	6	1,42
Victoria	6	1,42
Viterbo	6	1,42
Risaralda	5	1,18
Aránzazu	3	0,71
Filadelfia	3	0,71
Norcasia	3	0,71
San José	3	0,71
La Merced	2	0,47
Marulanda	2	0,47
Pensilvania	2	0,47
Marmato	1	0,24

Municipio	Número de casos	%
Marquetalia	1	0,24
Total	424	100

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2020 a semana 21, el 58,96 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 83,02 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen subsidiado el 47,41 % de los casos, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 27,36 % de los casos. Por pertenencia étnica, 13 casos (el 3,07 %) se notificó en indígenas, un caso en raizal, un caso en ROM gitano, un caso en afrocolombiano y el resto en otros grupos poblacionales (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 1 – 21 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	250	58,96
	Masculino	174	41,04
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	352	83,02
	Rural Disperso	54	12,74
	Centro Poblado	18	4,25
Pertenencia Étnica	Otro	408	96,23
	Indígena	13	3,07
	ROM – Gitano	1	0,24
	Raizal	1	0,24
	Afrocolombiano	1	0,24
Tipo de régimen en salud	Contributivo	171	40,33
	Subsidiado	201	47,41
	No afiliado	28	6,60
	Excepción	6	1,42
	Especial	10	2,36
	Indeterminado	8	1,89
Grupos de Edad	5 a 9 Años	3	0,71
	10 a 14 Años	39	9,20
	15 a 19 Años	116	27,36
	20 a 24 Años	78	18,40
	25 a 29 Años	56	13,21

Variable	Categoría	Casos	%
	30 a 34 Años	43	10,14
	35 a 39 Años	34	8,02
	40 a 44 Años	19	4,48
	45 a 49 Años	16	3,77
	50 a 54 Años	5	1,18
	55 a 59 Años	5	1,18
	De 60 y más años	10	2,36

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 21 del año 2020, el 69,81 % de los casos (N=296) reportaron algún factor desencadenante, de estos en el 51,57% se reportaron conflictos recientes con la pareja o expareja, en el 16,03% problemas económicos y 11,15% para cada uno de los grupos escolares educativos y enfermedades crónicas dolorosas e incapacitantes en el 10,10% (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (Tabla 3).

Tabla 3. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 21 del año 2020

Factores Desencadenantes	Casos	%
Conflicto con pareja o expareja	148	51,57
Problemas económicos	46	16,03
Escolar / Educativa	32	11,15
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	29	10,10
Maltrato físico psicológico o sexual	28	9,76
Problemas laborales	26	9,06
Muerte de un familiar o amigo	19	6,62
Problemas Jurídicos	14	4,88
Suicidio de Familiar o amigo	10	3,48

Fuente: Sivigila Caldas

De los 424 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 21 del año 2020, 191 casos (el 45,04 %) reportan intentos previos, de estos el 33,50 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 29,31% dos veces con anterioridad y el 25,13 % tres o más veces con anterioridad, el 6,28 % aunque reporta intentos previos no informa el número de estos.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio hasta la semana 21 del año 2020 encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 51,61 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 41,75 % de los casos, el abuso de SPA es un factor de riesgo presente en el 21,70% de los casos. Frente a

los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo a la vez e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Tabla 4. Trastornos psiquiátricos y abuso de SPA relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 21 del año 2020

Factores de Riesgo		Casos	%	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	153	36,08	86	67
	Trastorno bipolar	46	10,85	32	14
	Trastornos de la personalidad	14	3,30	9	5
	Esquizofrenia	7	1,65	3	4
Ideación suicida persistente		177	41,75	93	84
Abuso de SPA		92	21,70	29	63
Plan organizado		95	22,41	54	41
Antecedentes familiares de conducta suicida		31	7,31	12	19
Abuso de Alcohol		28	6,60	21	7
Antecedente de violencia o abuso		17	4,01	15	2

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 21 del año 2020, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 56,60% de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 21 del año 2020

Mecanismos	Casos	%	Mujeres	Hombres
Intoxicación	240	56,60	162	78
Arma corto punzante	108	25,47	47	61
Ahorcamiento	46	10,85	23	23
Lanzamiento al vacío	28	6,60	15	13
Lanzamiento de vehículo	6	1,42	5	1
Lanzamiento a cuerpos de agua	3	0,71	2	1
Arma de fuego	2	0,47	1	1
Inmolación	2	0,47	1	1

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 21 del año 2020 el 70,56 % fue por medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 19,48 % y otras sustancias químicas con el 7,36%.


Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 21, 2020

Tipo de sustancia	Número de casos	%
Medicamentos	163	70,56
Plaguicidas	45	19,48
Otras sustancias químicas	17	7,36
Sustancias psicoactivas	5	2,16
Solventes	1	0,43

Fuente: Sivigila, Caldas

Para la semana 21 la tasa de incidencia por 100000 habitantes del departamento de Caldas es de 41,63, los municipios de Marulanda, Neira y Aguadas presentan las tres incidencias más altas por municipio, superiores a 70 casos por 100000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia del intento de suicidio por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 21, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas


Violencias de Género

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.

En la semana epidemiológica 21 de 2020, se notificaron al Sivigila 42 casos sospechosos de violencia de género, todos de la presente semana por fecha de consulta; en la semana epidemiológica 21 de 2019 consultaron 52 casos, hasta la semana 21 de 2020 se ha notificado 1001 casos, a la misma semana en 2019 se habían notificado 1065 casos (Gráfica 1).


Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020

De los casos notificados en el 2020 el 11,09 % pertenecen a hechos ocurridos en años anteriores, para la semana epidemiológica 21 de 2020, los casos notificados en años anteriores representan el 7,14 % del total de casos.

Gráfica 2. Casos notificados de sospecha de violencia de género por fecha de ocurrencia del hecho, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020

En la semana 21 de 2020 notificaron casos por procedencia 12 de los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2020, Manizales, La Dorada, Riosucio y Villamaría, han notificado el 56,64% de los casos, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el año 2020. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 21, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	354	35,36
La Dorada	86	8,59
Riosucio	70	6,99
Villamaría	57	5,69
Chinchiná	56	5,59
Supia	41	4,10
Anserma	34	3,40
Viterbo	34	3,40
Palestina	27	2,70
Salamina	26	2,60
Aguadas	24	2,40
Neira	24	2,40
Aránzazu	22	2,20
Manzanares	17	1,70

Municipio	Número de casos	%
Pácora	17	1,70
Pensilvania	16	1,60
Risaralda	15	1,50
Victoria	15	1,50
Belalcázar	11	1,10
Marquetalia	11	1,10
Norcasia	11	1,10
Samaná	9	0,90
Marmato	8	0,80
Filadelfia	6	0,60
San José	5	0,50
Marulanda	4	0,40
La Merced	1	0,10
Total	1001	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas

A semana 21 de 2020, el 80,22 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 56,04 % pertenece al régimen subsidiado; el 77,62 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 10 a 14 años y de 20 a 24 años presentaron el mayor peso porcentual con 17,08 % y 13,29 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 94,71 % se registró en otros grupos poblacionales y el 5,09 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 21 de 2020


Variable	Categoría	Número de Casos	%
Sexo	Femenino	803	80,22
	Masculino	198	19,78
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	561	56,04
	Contributivo	331	33,07
	No afiliado	61	6,09
	Indeterminado	17	1,7
	Excepción	17	1,7
	Especial	14	1,4
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	777	77,62
	Rural Disperso	164	16,38
	Centro Poblado	60	5,99
Pertenencia Étnica	Otro	948	94,71
	Indígena	51	5,09
	ROM, Gitano	1	0,1
	Raizal	1	0,1

Variable	Categoría	Número de Casos	%
Grupos de Edad	Afrocolombiano	0	0
	Menores de 1 año	19	1,9
	01 a 4 Años	70	6,99
	05 a 09 Años	74	7,39
	10 a 14 Años	171	17,08
	15 a 19 Años	121	12,09
	20 a 24 Años	133	13,29
	25 a 29 Años	106	10,59
	30 a 34 Años	76	7,59
	35 a 39 Años	62	6,19
	40 a 44 Años	47	4,7
	45 a 49 Años	35	3,5
	50 a 54 Años	21	2,1
	55 a 59 Años	16	1,6
	60 a 64 Años	10	1
65 y más Años	40	4	

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 21 del año 2020 La incidencia departamental de violencia de género es de 98,29 casos por 100.000 habitantes. Los municipios de Viterbo, Aránzazu, Norcasia y Palestina registran las cuatro incidencias más altas por municipio, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 21, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a los agresores de las violencias de género presentadas hasta la semana 21 de 2020, el 74,23 % son agresores familiares, principalmente pareja, otros familiares y exparejas.

De los casos notificados hasta la semana 21 de 2020, el 73,43 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 72,14 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 26,12 casos por 100000 habitantes en las cuales se destaca el abuso (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 21 de 2020


Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	%
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 72,14	Violencia física	576	57,54
	Negligencia y Abandono	105	10,49
	Violencia Psicológica	54	5,39
Violencias sexuales Tasa por 100000 habitantes 26,12	Abuso sexual	197	19,68
	Violación	31	3,10
	Acoso sexual	20	2,00
	Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes	1	0,10
	Trata de personas con fines de explotación social	1	0,10
	Otros actos sexuales (desnudez, esterilización/planificación forzada, mutilación)	7	0,70
	Actos sexuales con uso de la fuerza	9	0,90

Fuente: Sivigila, Caldas

Intoxicación por sustancias psicoactivas.

En la semana epidemiológica 21 de 2020, se notificaron 2 casos al Sivigila con procedencia departamento de Caldas de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, en la semana epidemiológica 21 de 2019 se notificaron 5 casos. A la fecha, han ingresado al SIVIGILA Caldas 80 casos confirmados por clínica de intoxicación por sustancias psicoactivas de 444 casos de intoxicaciones en general (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 21 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Por procedencia, Manizales con el 26,25 %, Riosucio con el 21,25 % y Pacora con el 17,50 %, presentan las más altas frecuencias de los casos reportados en el departamento, siguen en su orden con una frecuencia relativa menor los municipios de Viterbo, Aguadas, Supia y Villamaría, 13 de los 27 municipios del departamento, han reportado al menos un caso en el 2020 (tabla 1).


Tabla 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 – 21, 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	21	26,25
Riosucio	17	21,25
Pácora	14	17,5
Viterbo	11	13,75
Aguadas	3	3,75
Supia	3	3,75
Villamaría	3	3,75
Filadelfia	2	2,5
La Dorada	2	2,5
Neira	1	1,25
Norcasia	1	1,25
Palestina	1	1,25
Salamina	1	1,25
Total	80	100

Fuente: Sivigila, Caldas

Para el departamento de Caldas la incidencia de Intoxicación por sustancias psicoactivas a semana 17 en el año 2020 es de 6,94 casos por 100.000 habitantes, los municipios con las 5 incidencias más altas son Pacora, Viterbo, Riosucio, Filadelfia Norcasia y Aguadas (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 21 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2020, el 67,50 % de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas se registró en el sexo masculino, el 76,25 % se presentó en cabeceras municipales, el 61,25 % pertenecen al régimen subsidiado, el 21,25 % se encuentra en el grupo de edad entre 15 y 19 años. Por pertenencia étnica el 81,25 % de los casos notificados pertenece a otros grupos poblacionales y el 18,75 % a comunidades Indígenas (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 21 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	54	67,50
	Femenino	26	32,50
Pertenencia étnica	Otro	65	81,25
	Indígena	15	18,75
	ROM, Gitano	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	49	61,25
	Contributivo	23	28,75
	No asegurado	4	5,00
	Especial	2	2,50
	Excepción	0	0,00
	Indeterminado	2	2,50
Grupos de edad	< 1 Año	0	0,00
	01 a 4 Años	0	0,00
	05 a 9 Años	0	0,00
	10 a 14 Años	5	6,25
	15 a 19 Años	17	21,25
	20 a 24 Años	16	20,00
	25 a 29 Años	13	16,25
	30 a 34 Años	10	12,50
	35 a 39 Años	3	3,75
	40 a 44 Años	2	2,50
	45 a 49 Años	0	0,00
	50 a 54 Años	5	6,25
	55 a 59 Años	3	3,75



Certificate No.
LAT - 0915

Sede principal

Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Variable	Categoría	Casos	%
	60 a 64 Años	3	3,75
	65 y más Años	3	3,75
Zona	Cabecera Municipal	61	76,25
	Rural Disperso	14	17,50
	Centro Poblado	5	6,25

Fuente: Sivigila, Caldas

La principal vía de exposición de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas es la oral con en el 61,25 % de los casos notificados; de acuerdo al tipo de exposición el 73,75 % se presenta con intencionalidad psicoactiva; el 46,25 % de los casos tienen un nivel de escolaridad básica secundaria, el 33,75 % de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se presentaron en el hogar (tabla 3).

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 21 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Vía de exposición	Oral	49	61,25
	Respiratoria	27	33,75
	Desconocida	4	5,00
Tipo de exposición	Intencional psicoactiva / adicción	59	73,75
	Posible acto delictivo	10	12,50
	Intento de Suicidio	5	6,25
	Automedicación / autoprescripción	4	5,00
	Desconocida	1	1,25
	Accidental	1	1,25
Escolaridad	Preescolar	2	2,50
	Básica primaria	15	18,75
	Básica secundaria	37	46,25
	Media académica o clásica	4	5,00
	Media técnica	2	2,50
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	2	2,50
	Tecnológica	3	3,75
	Profesional	5	6,25
	Especialización	0	0,00
	Maestría	0	0,00
	Doctorado	0	0,00
	Ninguno	1	1,25

Variable	Categoría	Casos	%
	Sin información	9	11,25
Lugar donde se produjo la intoxicación	Vía pública /parque	25	31,25
	Hogar	27	33,75
	Bares/Tabernas/Discotecas.	11	13,75
	Establecimiento comercial	13	16,25
	Establecimiento educativo	1	1,25

Fuente: Sivigila, Caldas

TEMA:

**PROFESIONAL QUE ELABORA
EL INFORME**

**Muerte Materna, Morbilidad Materna Extrema,
Mortalidad Perinatal y Neonatal.
VIH/SIDA Mortalidad por SIDA
Hepatitis B**

Carlos Alberto Lepineux Álzate
Correo: clepineux@gmail.com

Sífilis Congénita - Sífilis gestacional

Julieth Tatiana Vásquez
Correo: juliethtatianavasquezarcila@gmail.com

**Intento de Suicidio
Violencias de Género
Intoxicación por sustancias Psicoactivas**

Natalia Alzate Bedoya
Correo: nataalzateb@gmail.com