

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE BOLETIN TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

## CONTENIDO

TEMA	Pág.
<b>INMUNOPREVENIBLES</b>	
Varicela.....	2
Parotiditis.....	5
Tosferina.....	8
Vigilancia de Rubéola.....	9
Vigilancia de Sarampión.....	10
<b>MICOBACTERIAS</b>	
Tuberculosis.....	11
<b>TABLERO DE MANDO</b>	
Tuberculosis	19

- Notificación del evento por municipio
- Variables sociodemográficas

**Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.**

*La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.*



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

## INMUNOPREVENIBLES

### • VARICELA

La tendencia del evento Varicela de 2010 a 2020 hasta la semana 27, muestra dos picos, uno en el año 2014 en el cual se notificaron a esta semana 1165 casos de varicela y otro en el año 2016 con 1086 casos. A semana 27 de 2020 se han notificado 189 casos, el número más bajo en todo el periodo evaluado, comparado con la misma semana del año 2019 se observa una disminución del 56,45 %. (gráfica 1).


**Gráfica 1. Tendencia de notificación de casos de Varicela a semana epidemiológica 27 de 2010 a 2020**



Fuente: Sivigila Caldas

En lo corrido del año 2020 se han notificado 189 casos de varicela, en la semana epidemiológica 27 no se notificaron casos de Varicela. En la semana 27 de 2019 se notificaron 15 casos. Es importante resaltar que para la semana 16 de 2020 al igual que la 27 no se presentaron casos (gráfica 2)

**Gráfica 1. Casos notificados de varicela, Caldas semanas epidemiológicas 01 – 52, 2019 y semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia los municipios que notificaron mayor número de casos hasta la semana epidemiológica 27 son Manizales, Neira, La Dorada, Riosucio y Pácora que aportaron el 67,7 % del total de casos del departamento de Caldas (Tabla 1).

**Tabla 1. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-27 de 2020**

Municipio	Casos	Porcentaje
Manizales	78	41,3
Neira	18	9,5
La Dorada	11	5,8
Riosucio	11	5,8
Pacora	10	5,3
Villamaría	8	4,2
Aguadas	6	3,2
Chinchiná	6	3,2
Salamina	6	3,2
Pensilvania	5	2,6
Risaralda	5	2,6
Anserma	4	2,1
Aránzazu	4	2,1
Marquetalia	3	1,6
Samaná	3	1,6
Manzanares	2	1,1
Palestina	2	1,1
Victoria	2	1,1
Viterbo	2	1,1
Norcasia	1	0,5



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

**Boletín Semana Epidemiológica No 27 de 2020**  
(28 de junio al 4 de julio)

Municipio	Casos	Porcentaje
San José	1	0,5
Supia	1	0,5
<b>CALDAS</b>	<b>189</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 27 de 2020, El 50,8 % de los casos de varicela se registró en el sexo masculino; el 49,2 % pertenecen al régimen subsidiado; por grupos de edad los que registran el mayor número de casos en su orden son: de 1 a 4 años con el 23,3 %, y de 10 a 14 años con el 15,9 % del total de los casos reportados. Por pertenencia étnica, 181 casos (95,8 %) se notificaron en otros, 7 en indígena (3,7 %) y 1 en raizal (0,5 %) (tabla 2).

**Tabla 2. Variables socio demográficas y sociales de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2020.**

Variable	Categoría	Nro.	%
<b>Sexo</b>	Masculino	96	50,8
	Femenino	93	49,2
<b>Pertenencia étnica</b>	Otro	181	95,8
	Indígena	7	3,7
	Raizal	1	0,5
<b>Tipo de régimen en salud</b>	Contributivo	80	42,3
	Especial	5	2,6
	Excepción	2	1,1
	Indeterminado/Pendiente	1	0,5
	No Asegurado	8	4,2
<b>Grupos de Edad</b>	Subsidiado	93	49,2
	< 1 Año	15	7,9
	01 a 4 Años	44	23,3
	05 a 9 Años	21	11,1
	10 a 14 Años	30	15,9
	15 a 19 Años	21	11,1
	20 a 24 Años	21	11,1
	25 a 29 Años	8	4,2
	30 a 34 Años	7	3,7
	35 a 39 Años	7	3,7
	40 a 44 Años	5	2,6
	45 a 49 Años	4	2,1
	50 a 54 Años	3	1,6
	60 a 64 Años	1	0,5
65 y más Años	2	1,1	
<b>Área de ocurrencia del caso</b>	Cabecera Municipal	150	79,4
	Centro Poblado	10	5,3
	Rural Disperso	29	15,3

Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

Según el canal endémico de varicela se observa que en la semana epidemiológica 27 de 2020 no se documentaron casos, este comportamiento se clasifica en zona de éxito, sin embargo, en las semanas 8, 9 y 10 se ubica en zona de seguridad. (gráfica 4).

**Gráfica 4. Canal endémico de varicela departamento de Caldas, Semana 27 de 2020**




Fuente: Sivigila Caldas

• **PAROTIDITIS**




La tendencia del evento parotiditis de 2007 a 2020 hasta la semana epidemiológica 27, muestra que para 2020 se han documentado 28 casos de parotiditis, 70,21 % menos, si se compara con el mismo periodo del 2019 donde se habían notificado 94 casos, la tendencia muestra dos picos, uno para el año 2009 (n=144) y otro en el 2018 (n=195); los años en que menos casos se documentaron fueron el 2007 y 2020 (n=26, 28) casos respectivamente (gráfica 1).

**Gráfica 1. Tendencia de Parotiditis en Caldas comparado a semana epidemiológica 27 de 2007 a 2020**




Fuente: Sivigila Caldas



 Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080  
 Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas  
 E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

En lo corrido de 2020 se han notificado 28 casos, en la semana epidemiológica 27 no se notificaron casos; la semana con mayor número de casos fue la 11 con 5 casos (gráfica 2).


**Gráfica 2. Casos de Parotiditis notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 52, 2019 y semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**



Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia del departamento de Caldas por casos notificados de parotiditis a semana epidemiológica 27 de 2020, es de 2,75 casos por cada 100.000 habitantes; los municipios de San José, Norcasia, Chinchiná, Aguadas y Manizales superan la incidencia del departamento. (gráfica 3).

**Gráfica 3. Incidencia de Parotiditis por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2020**



Fuente: Sivigila Caldas

De los casos presentados en el 2020, el 57,14 % de los casos de Parotiditis se registró en el sexo masculino; el 60,71 % pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad los que registran el mayor número de casos son de 05 a 09 años con el 28,57 % del total de los casos reportados. Por pertenencia étnica, de los 28 casos notificados, 26 pertenece a otros grupos poblacionales que representan el 92,86% de los casos y 2 casos en población indígena (tabla 1).

**Tabla 1. Variables sociales y demográficas de los casos de Parotiditis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**

Variable	Categoría	Nro	%
Sexo	Masculino	16	57,14
	Femenino	12	42,86
Pertenencia étnica	Indígena	2	7,14
	Otro	26	92,86
	Raizal	0	0
	Afrocolombiano	0	0,00
	Contributivo	17	60,71
Tipo de régimen en salud	No asegurado	1	3,57
	Excepción	1	3,57
	Subsidiado	9	32,14
	Indeterminado/Pendiente	0	0,00
	Especial	0	0,00
Grupos de edad	Menores de 1 año	0	0
	01 a 4 Años	4	14,29
	05 a 9 Años	8	28,57
	10 a 14 Años	0	0
	15 a 19 Años	2	7,14
	20 a 24 Años	2	7,14
	25 a 29 Años	2	7,14
	30 a 34 Años	1	3,57
	35 a 39 Años	2	7,14
	40 a 44 Años	0	0
	45 a 49 Años	1	3,57
	50 a 54 Años	2	7,14
	55 a 59 Años	0	0
	60 a 64 Años	0	0
Área de Ocurrencia	65 y más Años	4	14,29
	Cabecera Municipal	22	84,62
	Rural Disperso	4	15,38
	Centro Poblado	0	0,00

Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

El canal endémico de Parotiditis evidencia la no presencia de casos en las semanas epidemiológicas 3, 12, 13 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 y 27, se ubicó en zona de alarma en la semana 11, en las semanas anteriores a la 11 se aprecia un comportamiento dentro de lo esperado histórico 2013-2019 (gráfica 4).

**Gráfica 4. Canal endémico de parotiditis departamento de Caldas, 2020**



Fuente: Sivigila Caldas


## • TOS FERINA

Para el evento tos ferina a semana 27 del año 2020 no se documentan casos confirmados por el laboratorio del Instituto Nacional de salud.

La tendencia de casos confirmados por laboratorio de tos ferina de 2007 a 2020, muestra picos muy altos en los años 2012 y 2013 en los cuales a semana 27 ya se habían notificado 71 y 52 casos respectivamente, se observa después del año 2014 una disminución importante de los casos llegando a 0 en el último año. En el 2020 se presentó un caso probable que fue descartado por laboratorio el cual fue de procedencia el municipio de La Dorada el cual corresponde al género masculino en el grupo de edad de menor de 1 año (gráfica 1).



**Gráfica 1. Tendencia casos confirmados de Tosferina en Caldas comparado a semana epidemiológica 27 de 2007 a 2020**




Fuente: Sivigila Caldas

• **VIGILANCIA DE LA RUBÉOLA**

Para el análisis y vigilancia epidemiológica del evento rubeola a semana epidemiológica 27, se documentan 3 casos notificados como sospechosos.




La tendencia de la vigilancia de este evento muestra un pico alto en el año 2007 en el cual a la semana 27 se habían notificado 76 casos sospechosos de rubéola, se observa a partir del año 2015 una disminución significativa donde se documenta entre 3 y 10 casos por año. A semana 27 de 2020 comparada con la misma semana del año 2019 se observa una disminución del 50% (gráfica 1).

**Grafica 1. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 27 de 2007 a 2020**




Fuente: Sivigila Caldas



 Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080  
 Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas  
 E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

En la semana epidemiológica 27 de 2020, no se notificaron casos sospechosos al Sivigila de rubéola, en la misma semana de 2019 tampoco se notificaron casos sospechosos. A la fecha, ha ingresado al Sivigila 3 casos sospechoso de rubéola, con procedencia Manizales, Villamaría y Chinchiná, los cuales fueron en mujeres, del área urbana, menores de un año. Los casos fueron descartados por laboratorio de manera oportuna (gráfica 2).

**Gráfica 2. Casos sospechosos de Rubéola notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 52, 2019 y semanas epidemiológicas 01–27 2020.**




Fuente: Sivigila, Caldas

• **VIGILANCIA DEL SARAMPIÓN**

Para el análisis y vigilancia epidemiológica de Sarampión a semana 27, no se documentaron casos notificados como sospechoso. El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2020 ha sido variado, los años donde se documentaron picos de sospecha de casos fueron 2012 y 2018 con 20 y 34 casos respectivamente, (gráfica 1).

**Gráfica 1. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 27 de 2007 a 2020**



Fuente: Sivigila, Caldas




## TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS (PULMONAR – EXTRAPULMONAR)

El patrón de ocurrencia 2007 a 2020 a semana 27, muestra picos en 2010, 2015 y 2017 es importante anotar que en 2017 se presentó un brote en la penitenciaría del municipio de Manizales, La Blanca que aportó 21 casos más a la estadística y otro brote en la penitenciaría de La Dorada, Doña Juana que aportó 12 casos.

Se destaca que en el departamento hay búsqueda de sintomáticos respiratorios de forma sistemática y rigurosa lo que permite la captación de casos de forma temprana (gráfica 1).


**Gráfica 1. Casos de tuberculosis todas las formas, Caldas, años 2007 a 2020 comparados a semanas epidemiológicas 01 a 27**



Fuente: Sivigila- Caldas

En la semana epidemiológica 27 de 2020, se notificaron al Sivigila 42 casos de tuberculosis menos que en el 2019, sin que esto represente una disminución, se recuerda que el período de incubación de la enfermedad según el protocolo del INS, es de 2 a 10 semanas y afirma además que en algunos individuos la enfermedad puede permanecer latente toda la vida, esto puede implicar la notificación de más casos en un futuro (gráfica 2).


**Gráfica 2. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 año 2019, 01 a 27 año 2020**



Fuente: Sivigila, Caldas

La tasa de incidencia de Caldas para la semana epidemiológica 27 es de 8,6 por 100.000 habitantes, los municipios con una tasa superior a la del departamento son: La Dorada, Neira, Chinchiná, San José, Palestina, Belalcázar, La Merced, Marmato, Villamaría y Victoria (gráfica 3)

**Gráfica 3. Incidencia de la tuberculosis, todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2020**






Fuente: Sivigila, Caldas

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 27, ingresaron 88 casos nuevos que representan el 82,24 % y 19 casos previamente tratados que equivale al 17,76%, de otros pacientes previamente tratados. (Tabla 1).

**Tabla 1. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso,**



 Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080  
 Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas  
 E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

**Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2020**

Clasificación del caso		Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis extrapulmonar	Total	%
<b>Nuevo</b>		<b>72</b>	<b>16</b>	<b>88</b>	<b>82,24</b>
<b>Previamente tratado</b>		<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>17,76</b>
<b>Previamente tratados</b>	Paciente recuperado tras pérdida de seguimiento	9		9	7,83
	Otros pacientes previamente tratados	6	1	7	6,09
	Tras fracaso	2		2	1,74
	Tras recaída	1		1	0,87

Fuente: Sivigila, Caldas.

En cuanto a la localización anatómica de los 16 casos de tuberculosis extra pulmonar, notificados durante la semana 27 del año 2020, 5 casos son de tuberculosis meníngea, 4 ganglionar, 3 pleural, 2 peritoneal y otros 2 intestinal (tabla 2).

**Tabla 2. Localización de los casos de tuberculosis extrapulmonar Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**

Localización de la Tuberculosis	Nro.	%
Meníngea	5	31,25
Ganglionar	4	25,00
Pleural	3	18,75
Peritoneal	2	12,50
Intestinal	2	12,50
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila, Caldas.

El 62,62% del total de casos de tuberculosis fueron confirmados por laboratorio, mientras que 68,89 % de los casos de tuberculosis pulmonar fueron confirmados por ese medio (tabla 3).

**Tabla 3. Confirmación de la tuberculosis Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**

Tipo de casos	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis extrapulmonar	Total
Confirmado por Laboratorio	62	5	67
Confirmado por Clínica	27	12	39
Confirmado por nexo epidemiológico	1	0	1
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>107</b>

Fuente: Sivigila, Caldas.



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

El 69,2% de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 88 % habita en cabeceras municipales, el 57% pertenecen al régimen subsidiado; el 16,8% se registraron en el grupo de 65 y más años. Por pertenencia étnica, se presentó un caso en población indígena y otro en afrocolombianos, los demás casos pertenecen a otros grupos poblacionales (tabla 4).

**Tabla 4. Variables demográficas y sociales de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 27, 2020**

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	74	69,2
	Femenino	33	30,8
Pertenencia étnica	Otro	105	98,1
	Indígena	1	0,9
	Afrocolombiano	1	0,9
Tipo de Régimen en Salud	Subsidiado	61	57,0
	Contributivo	30	28,0
	Especial	8	7,5
	No Asegurado	6	5,6
	Excepción	2	1,9
Grupos de Edad	05 a 9 Años	1	0,9
	15 a 19 Años	5	4,7
	20 a 24 Años	9	8,4
	25 a 29 Años	11	10,3
	30 a 34 Años	15	14,0
	35 a 39 Años	13	12,1
	40 a 44 Años	2	1,9
	45 a 49 Años	10	9,3
	50 a 54 Años	11	10,3
	55 a 59 Años	6	5,6
	60 a 64 Años	6	5,6
	65 y más Años	18	16,8
	Área de ocurrencia del caso	Cabecera Municipal	91
Centro Poblado		5	4,7
Rural Disperso		11	10,3

Fuente: Sivigila, Caldas.

En cuanto a los municipios con el mayor porcentaje de casos previamente tratados están Victoria 50% (n=1), y Chinchiná 29,4% (n=4) (tabla 5).



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)


**Tabla 5. Notificación de casos de tuberculosis según tratamiento por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 27, 2020**

Municipio	Casos Nuevos	% casos nuevos	Casos Previamente Tratados	% casos Previamente Tratados	Total
Manizales	26	83,9	5	16,1	31
La dorada	22	81,5	5	18,5	27
Chinchiná	12	70,6	5	29,4	17
Villamaria	7	87,5	1	12,5	8
Neira	5	83,3	1	16,7	6
Palestina	3	75,0	1	25,0	4
Anserma	3	100,0	0	0,0	3
Belalcazar	2	100,0	0	0,0	2
Victoria	1	50,0	1	50,0	2
La merced	1	100,0	0	0,0	1
Marmato	1	100,0	0	0,0	1
Pensilvania	1	100,0	0	0,0	1
Riosucio	1	100,0	0	0,0	1
Samaná	1	100,0	0	0,0	1
San José	1	100,0	0	0,0	1
Supia	1	100,0	0	0,0	1
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>82,2</b>	<b>19</b>	<b>17,8</b>	<b>107</b>

Fuente: Sivigila, Caldas.

Se observa un pico muy alto de tuberculosis drogoresistente, en el departamento de Caldas en el año 2016, posterior a este se han reducido el número de casos en los últimos cuatro años, para la semana 23 de 2020 no hay casos (gráfica 4).

**Gráfica 4. Notificación de casos de tuberculosis drogoresistente en Caldas años 2013-2019\***



Fuente: Sivigila, Caldas, 2020\* semana 1-27



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

Se observan los diferentes municipios del departamento y los casos de drogoresistencia a la tuberculosis aportados desde el 2013 a 2020, destaca que los municipios de Manizales y La Dorada son los que más aportan casos en el periodo de tiempo analizado (tabla 6).

**Tabla 6. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a 2020\***

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
La Dorada	1	1	1	2	1	0	1	0	7	29,17
Manizales	1	0	0	3	0	0	1	0	5	20,83
Chinchiná	0	0	0	2	0	1	0	0	3	12,50
Filadelfia	0	1	0	1	0	0	0	0	2	8,33
Supia	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4,17
Belalcazar	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,17
Marquetalia	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,17
Anserma	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4,17
Risaralda	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4,17
San José	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4,17
Viterbo	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4,17
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas, \*2020: a semana 27

La notificación de casos de tuberculosis en habitantes de calle, en el período analizado son en su mayoría reportados por el municipio de Manizales 52,48% (n=53), en segundo lugar está el municipio de Chinchiná con un 20,79% (n=21) y en un tercer lugar el municipio de La Dorada 9,38% (n=9), (tabla 7).

**Tabla 7. Notificación de casos de tuberculosis en habitante de calle por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2020\***

Municipio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
Manizales	5	10	12	9	9	4	4	53	52,48
Chinchiná	3	2	3	2	2	5	4	21	20,79
La Dorada	1	2	1	0	1	4	0	9	8,91
Palestina	1	1	2	1	0	0	2	7	6,93
Neira	1	1	0	0	0	1	0	3	2,97
Risaralda	0	0	1	0	1	1	0	3	2,97
Villamaria	0	0	1	1	0	0	0	2	1,98
Aguadas	0	0	1	0	0	0	0	1	0,99
Supia	0	0	1	0	0	0	0	1	0,99
Viterbo	0	1	0	0	0	0	0	1	0,99
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila Caldas

\*2020: a semana 1-27



El 62,1% (n=41) de los casos de tuberculosis en población indígena los aporta el municipio de Riosucio, el 10,6% (n=7) lo aporta el municipio de Supia, el 28,8% (n=19) restante lo aportaron los municipios de Riosucio, Supia, Anserma, Belalcazar, Chinchiná, Manizales y Neira, (tabla 8).

**Tabla 8. Notificación de casos de tuberculosis en población indígena por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2020\***

Municipio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
Riosucio	10	7	7	5	2	9	1	41	62,1
Supia	2	0	1	2	1	1	0	7	10,6
Anserma	0	0	1	1	1	1	0	4	6,1
Belalcazar	0	0	0	1	2	0	0	3	4,5
Chinchiná	0	1	1	1	0	0	0	3	4,5
Manizales	0	0	1	0	2	0	0	3	4,5
Neira	1	0	0	0	0	1	0	2	3,0
Marmato	0	1	0	0	0	0	0	1	1,5
Risaralda	0	0	0	0	1	0	0	1	1,5
Samaná	0	0	1	0	0	0	0	1	1,5
San José	0	0	0	1	0	0	0	1	1,5
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila Caldas - \*2020: a semana 1-27

Se observa como los municipios de La Dorada y Manizales son los que tienen un mayor porcentaje de casos en Población Privada de la Libertad PPL, aportan a la casuística del departamento el 95,1% (n=75) de los casos de tuberculosis en PPL en el período analizado (tabla 9).

**Tabla 9. Notificación de casos de tuberculosis en población privada de la libertad por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2020\***

Municipio	2017	2018	2019	2020	Total	%
La Dorada	12	14	8	11	45	54
Manizales	21	5	7	1	34	41
Pensilvania	0	1	0	1	2	2,4
Aguadas	1	0	0	0	1	1,2
La Merced	1	0	0	0	1	1,2
<b>Caldas</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila Caldas, \*2020: a semana 1-27

Se observa como los municipios de Manizales Chinchiná y La Dorada aportan el 68,8% (n=75) de los casos de tuberculosis con coinfección VIH en los años 2018 y lo que va del 2020 (tabla 10).

**Tabla 10. Notificación de casos de tuberculosis con coinfección VIH por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2020\***

Municipio	2018	2019	2020	Total	%
Manizales	16	15	8	39	35,8
Chinchiná	12	9	2	23	21,1
La Dorada	4	5	4	13	11,9
Anserma	0	3	1	4	3,7
Manzanares	3	1	0	4	3,7
Villamaria	0	4	0	4	3,7
Palestina	2	0	1	3	2,8
Supia	0	3	0	3	2,8
Victoria	1	0	2	3	2,8
Neira	0	2	0	2	1,8
Riosucio	1	1	0	2	1,8
Salamina	1	1	0	2	1,8
Aguadas	0	1	0	1	0,9
Filadelfia	0	1	0	1	0,9
La merced	0	0	1	1	0,9
Supia	1	0	0	1	0,9
Norcasia	0	1	0	1	0,9
Pacora	1	0	0	1	0,9
San José	0	0	1	1	0,9
<b>Caldas</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>109</b>	<b>100</b>

Fuente: Sivigila Caldas, \*2020: a semana 1-27

**Realizado por:**

**Carmenza Osorio Gómez**  
Epidemióloga – Magíster en  
Salud Pública  
[osorio\\_carmenza@yahoo.com](mailto:osorio_carmenza@yahoo.com)  
Tema: Tuberculosis

**Natalia Andrea Alzate Bedoya**  
Profesional de apoyo al  
sistema de vigilancia  
[nataalzateb@gmail.com](mailto:nataalzateb@gmail.com)  
Tema: Enfermedades  
Inmunoprevenibles

**Revisó:** Carmenza Osorio Gómez, [osorio\\_carmenza@yahoo.com](mailto:osorio_carmenza@yahoo.com)

**Tablero de Mando:** Carmenza Osorio Gómez



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)

**TABLERO DE MANDO DE TUBERCULOSIS EN CALDAS A SEMANA 27 DE 2020**

Municipio	Tasa de prevalencia	Observado	Esperado	Razón	poisson	Varlación %
Manizales	6,7	30	47	0,64	0,002	-36,2%
Aguadas	0,0	0	1	0,00	0,435	-100,0%
Anserma	8,2	3	2	1,29	0,205	28,6%
Aranzazu	0,0	0	1	0,00	0,435	-100,0%
Belalcázar	18,8	2	2	1,33	0,251	33,3%
Chinchiná	30,6	16	21	0,75	0,048	-25,0%
Filadelfia	0,0	0	1	0,00	0,607	-100,0%
La Dorada	25,7	19	30	0,63	0,008	-37,0%
La Merced	17,0	1	1	NA	NA	NA
Manzanares	0,0	0	0	NA	NA	NA
Marmato	10,9	1	1	1,20	0,362	20,0%
Marquetalia	0,0	0	0	NA	NA	NA
Marulanda	0,0	0	0	NA	NA	NA
Neira	14,2	3	4	0,72	0,187	-28,0%
Norcasia	0,0	0	0	NA	NA	NA
Pácora	0,0	0	1	0,00	0,513	-100,0%
Palestina	25,5	4	5	0,83	0,181	-17,2%
Pensilvania	5,1	1	1	NA	NA	NA
Riosucio	1,9	1	4	0,25	0,073	-75,0%
Risaralda	0,0	0	1	0,00	0,368	-100,0%
Salamina	0,0	0	1	0,00	0,513	-100,0%
Samaná	0,0	0	1	0,00	0,311	-100,0%
San José	20,3	1	1	1,20	0,362	20,0%
Supía	0,0	0	2	0,00	0,097	-100,0%
Victoria	19,3	2	2	1,33	0,251	33,3%
Villamaría	11,9	8	7	1,20	0,123	20,0%
Viterbo	0,0	0	1	0,00	0,435	-100,0%
Caldas	9,0	92	137	0,67	0,000	-32,8%

Varibilidad  
Decremento  
Incremento

Fuente: Sivigila Caldas 2015-2020

**Metodología de tablero de mando del boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas-2020**

El tablero de mando que se encuentra en el boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aplica la siguiente metodología.

Se realiza de manera acumulada (suma de la semana 1 a la semana a analizar), así entonces el **esperado acumulado** es el promedio de casos de 5 años previos al año en curso y el **observado acumulado** es la suma desde la semana 1 a la semana que se analiza del presente año, la variabilidad es la resta de observado acumulado menos el esperado acumulado.

El tablero de mando se hace con casos confirmados por clínica para los eventos como, varicela, parotiditis, morbilidad por infección respiratoria aguda y morbilidad por enfermedad diarreica aguda.

Para **tuberculosis** se incluyen tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, los casos confirmados por clínica, por laboratorio y nexos epidemiológicos. Se realizó distribución de probabilidad de Poisson comparando el comportamiento observado (casos acumulados a semana epidemiológica analizada de 2020), con el comportamiento esperado (promedio de casos acumulados a semana epidemiológica analizada de los años 2015 a 2019); interpretación: incremento razón superior a 1 con significancia estadística (p 0,05), decremento razón inferior a 1 con significancia estadística (p 0,05).

Los eventos priorizados para tablero de mando son eventos transmisibles que han originado brotes en el departamento especialmente en población privada de la libertad y conglomerados (recordar que un solo caso en población privada de la libertad o conglomerado se debe tratar como un brote por los riesgos y la susceptibilidad de esta población).

**En Dengue** se realiza un tablero de mando por municipio de procedencia y por casos probables y positivos. Se realizó distribución de probabilidad de Poisson comparando el comportamiento observado (casos acumulados a semana epidemiológica analizada de 2020), con el comportamiento esperado (promedio de casos acumulados a semana epidemiológica analizada de los años 2015 a 2019); interpretación: incremento razón superior a 1 con significancia estadística (p 0,05), decremento razón inferior a 1 con significancia estadística (p 0,05).

Esta información es útil a los municipios para conocer si hay incremento o decremento del evento; en caso de **enfermedades transmisibles** ante el **incremento de casos** revisar si el canal endémico se encuentra en zona de alarma en tal caso de se debe revisar si se trata de un brote (el cual se establece por un aumento de casos en el municipio que tiene relación en tiempo lugar y persona), **si se establece que evidentemente es un brote se debe comunicar con el referente del evento del área de vigilancia en salud pública departamental e instaurar las medidas correspondientes.**

Ante el decremento de un evento revisar si hay fallas en la notificación o es algo debido a comportamientos del evento por temporada o por acciones específicas.

**Se recuerda que ante eventos Inmunoprevenibles y otros de impacto internacional se actúa de acuerdo a protocolos y lineamientos del Instituto Nacional de Salud.**



Certificate No.  
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: [información@saluddecaldas.gov.co](mailto:información@saluddecaldas.gov.co) / [www.saluddecaldas.gov.co](http://www.saluddecaldas.gov.co)