

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

CUÍDATE CUÍDATE

Semana Epidemiológica 33 agosto 9 a agosto 15 de 2020

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	PAG.
Mortalidad Materna.....	2
Morbilidad Materna Extrema.....	4
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	8
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	
Hepatitis B.....	12
VIH /SIDA y muerte por SIDA.....	15
Sífilis congénita.....	18
Sífilis gestacional.....	20
SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	24
Violencias de Género.....	29
Intoxicación por sustancias psicoactivas	35

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos 2020 a semana epidemiológica 33 AGOSTO 09 a AGOSTO 15 de 2020**
- **Notificación del evento por municipio.**
- **Variables sociodemográficas del evento año 2020 a semana epidemiológica 33**
- **Al final del boletín encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.**



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA

Mortalidad materna

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020, se han notificado al SIVIGILA del departamento de Caldas 5 casos de mortalidad materna, el primero con residencia en el municipio de Riosucio el cual de acuerdo con lo definido en la unidad de analisis departamental se clasificó como una mortalidad temprana directa; el segundo caso ocurrió en el municipio de Manizales, está clasificado en la unidad de analisis como una mortalidad temprana indirecta, pendiente el reporte de medicina legal para la definición de la causa de muerte. El tercer caso de muerte materna se documentó en una paciente con residencia en el municipio de Chinchiná con causa de muerte: coriocarcinoma (mortalidad materna temprana directa), el cuarto caso documentado en la semana epidemiologica 19 corresponde a una muerte Materna tardía indirecta. Se documenta un nuevo caso de muerte materna en la semana 24, correspondiente a una paciente con residencia en el municipio de San José, que fue atendida y notificada por el Hospital San Jorge de Pereira, en unidad de analisis departamental se estableció como causa de muerte Hemorragia obstétrica, clasificándose como una mortalidad materna temprana directa. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Notificación de Mortalidad Materna Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 33 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La razón de Mortalidad Materna departamental preliminar a semana 33 es de 1,21 casos por 1000 Nacidos Vivos y cuatro municipios en Caldas superan esta cifra, San José con 58,52 casos por 1000 Nacidos Vivos, Chinchiná con 3,95 casos por 1000 nacidos vivos, Riosucio con 3,62 casos por 1000 Nacidos vivos y Manizales con 1,23 casos por 1000 Nacidos vivos superan esta razón departamental (Gráfica 2)


Gráfica 2. Razón de Mortalidad Materna por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Las muertes maternas Directas (aquellas relacionadas con el proceso obstétrico) muestran una tendencia que ha disminuido progresivamente, siendo el año 2013 el de mayor notificación con 13 casos; En los años 2013 y 2017 no se notificaron muertes maternas por causas directas; para el año 2020 hasta la semana epidemiologica 29 se han documentado 5 muertes maternas, 3 tempranas directas, una temprana por causas indirectas y una muerte tardía por causas indirectas (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Mortalidad materna, Directas vs Indirectas, Caldas, comparadas años 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Las muertes maternas tempranas directas (muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo por causas obstétricas) muestran un comportamiento que en el año 2015 documentó el pico más alto con 4 casos y el más bajo en el año 2013, cuando no se notificaron casos. Las muertes maternas tardías (muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo), muestran la mayor cantidad de casos notificados en el periodo 2012 a 2020, siendo las tardías indirectas las que mayor número de casos aportan en el periodo evaluado (n=28) (gráfica 4)

Gráfica 4. Casos de Mortalidad materna, tempranas y tardías, Caldas, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Morbilidad materna extrema

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 se han notificado en Caldas 275 casos de Morbilidad Materna Extrema, 13 casos en esta semana y 262 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 33 del año 2019 se notificaron 5 casos (Gráfica 5).

Gráfica 5. Notificación de Morbilidad Materna Extrema Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 33 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia Manizales muestra el mayor porcentaje con 34,9% (n=96) de los casos notificados en el departamento, seguido por Villamaria 10,5% (n=29), Riosucio con 6,9% (n=19), Supia y Chinchiná con 5,8% (n=16) cada uno, Aguadas y Anserma con 4,4% (n=12) cada uno. (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, hasta semana epidemiológica 33 de 2020.

Municipios	Casos	%
Manizales	96	34,9
Villamaria	29	10,5
Riosucio	19	6,9
Chinchiná	16	5,8
Supia	16	5,8
Aguadas	12	4,4
Anserma	12	4,4
La Dorada	12	4,4
Aranzazu	10	3,6
Marmato	8	2,9
Salamina	8	2,9
Marquetalia	5	1,8
Pácora	5	1,8
Manzanares	4	1,5
Neira	4	1,5

Municipios	Casos	%
Filadelfia	3	1,1
Palestina	3	1,1
Pensilvania	3	1,1
Risaralda	3	1,1
La Merced	2	0,7
Viterbo	2	0,7
Belalcázar	1	0,4
Marulanda	1	0,4
Samaná	1	0,4
CALDAS	275	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 33 de 2020, se ha notificado en mujeres residentes en cabecera municipal con 70,2%. Por pertenencia étnica, el 93,1% de los casos se registró en las mujeres del grupo "otros". Por grupos de edad el 26,5% de los casos se notificó en las mujeres de 20 a 24 años; el grupo de edad de 30 a 34 reporto 20,7% el grupo etario de 25 a 29 años documento el 20%; el grupo de 15 a 19 años registra 15,3%. El 49,8% las pacientes pertenecían al régimen subsidiado y 33,8% pertenecen al régimen contributivo. Se documentaron 31 casos no asegurados (11,3%) (Tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semana epidemiológica 33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otros	256	93,1
	Indígena	18	6,5
	Afrocolombiano	1	0,4
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	137	49,8
	Contributivo	93	33,8
	No Asegurado	31	11,3
	Especial	7	2,5
	Indeterminado/Pendiente	5	1,8
	Excepcion	2	0,7
	Grupos de Edad	10 a 14 Años	2
	15 a 19 Años	42	15,3
	20 a 24 Años	73	26,5
	25 a 29 Años	55	20,0
	30 a 34 Años	57	20,7
	35 a 39 Años	34	12,4
	40 a 44 Años	10	3,6
	45 a 49 Años	2	0,7
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	193	70,2
	Rural Disperso	74	26,9
	Centro Poblado	8	2,9

Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Morbilidad Materna Extrema preliminar a semana epidemiológica 33 es de 66,8 casos por 1000 Nacidos Vivos y 12 municipios en Caldas superan esta razón departamental. Los municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar a semana 33 son: Aranzazu con 153,8 casos por 1000 Nacidos Vivos Marmato con 133,3 casos por 1000 NV, Aguadas con 129 casos por 1000 NV, Villamaria con 126,6 casos por 1000 NV, Supia con 112,7 x 1000 NV, Salamina con 108,1 casos por 1000 NV y Pácora con 98 casos por 1000 Nacidos vivos (Gráfica 6).

Gráfica 6. Razón de Morbilidad Materna Extrema por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema hasta la semana epidemiológica 33 de 2020, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos con el 68,7% (n=189) de los casos; las complicaciones hemorrágicas se documentaron con el 18,9% (n=52), sepsis de origen obstétrico 7,3% (n=20); complicaciones de aborto 1,8% (n=5) y otras causas 1,8% (n=5); (Tabla 3).


Tabla 3. Morbilidad Materna Extrema por causa principal agrupada Caldas, semana epidemiológica 33 de 2020

Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	189	68,7
Complicaciones hemorrágicas	52	18,9
Sepsis de origen obstétrico	20	7,3
Complicaciones de aborto	5	1,8
Otra causa	5	1,8
Enf. Preexistente que se complica	3	1,1
Sepsis de origen no obstétrico	1	0,4
Total	275	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La Morbilidad Materna Extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2020 (hasta semana 33), muestra una tendencia que ha tenido un aumento desde el año 2015; para el año 2020 a semana epidemiológica 33 se han reportado 275 casos, con aumento de 160 casos con respecto al año 2019 donde se habían notificado 115 (Gráfica 7).

Gráfica 7. Tendencia de Morbilidad Materna Extrema, Caldas hasta la semana epidemiológica 33, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Mortalidad Perinatal y Neonatal.

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 se han notificado 59 casos de muerte perinatal y neonatal por municipio de residencia, 2 casos de esta semana y 57 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 33 de 2019 se notificaron 2 casos (Gráfica 8).

Gráfica 8. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Caldas, semana epidemiológica 1 a 52 año 2019 y 1 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No. LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Según el momento de ocurrencia 21 casos (35,6%) corresponden a muertes anteparto, 19 casos (32,2%) a prealta en postparto, 14 casos 23,7% en intraparto, 4 casos 6,8% después de reingreso en posparto y 1 caso 1,7 % nunca fue a institución de salud en posparto (Tabla 4).

Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia en Caldas, hasta semana epidemiológica 33 de 2020

Momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	Total	%
Anteparto	21	35,6
Prealta en postparto	19	32,2
Intraparto	14	23,7
Reingreso en postparto	4	6,8
Nunca fue a institución de salud en postparto	1	1,7
Total	59	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 33 de 2020, Manizales, Aranzazu, Chinchiná, La Dorada y Villamaria notificaron el 64,4% de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 17 municipios han notificado muertes perinatales y neonatales por residencia (Tabla 5)

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 33 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	18	30,5
Aranzazu	5	8,5
Chinchiná	5	8,5
La Dorada	5	8,5
Villamaria	5	8,5
Riosucio	4	6,8
Palestina	3	5,1
Supia	3	5,1
Anserma	2	3,4
Pácora	2	3,4
Filadelfia	1	1,7
Manzanares	1	1,7
Marmato	1	1,7
Neira	1	1,7
Pensilvania	1	1,7
Risaralda	1	1,7
Salamina	1	1,7
Total	59	100,0

Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

De los municipios que notificaron MPNT hasta semana 33, la mayor proporción de muertes se documentó en Manizales con 18 casos (30,5%); Aranzazu, Chinchiná, La Dorada y Villamaria con 5 casos (8,5%) cada uno.

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 el 62,7% de las muertes perinatales y neonatales se registraron en cabecera municipal y el 33,9% en área rural dispersa; 69,5% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 18,6% al régimen contributivo, Los no asegurados documentaron 4 casos (6,8%). El 91,5% se registró en la pertenencia étnica “otro”; el 33,9% (n=20) en hijos de mujeres con edades entre 20 a 24 años, seguido por el grupo de edad de mujeres entre 15 y 19 años con 20,3% (n=12), siguen el grupo entre 35 y 39 años con 16,9% (n=10) y el de 25 a 29 años con igual porcentaje (16,9%). En relación con el sexo de los productos 52,5% (n=31) fueron de sexo masculino (Tabla 6).

Tabla 6. Variables sociales y demográficas de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semana epidemiológica 1 a 33 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	31	52,5
	Femenino	27	45,8
	Indeterminado	1	1,7
Pertenencia étnica	Otro	54	91,5
	Indígena	5	8,5
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	41	69,5
	Contributivo	11	18,6
	No Asegurado	4	6,8
	Indeterminado/Pendiente	3	5,1
Grupos de edad	10 a 14 Años	1	1,7
	15 a 19 Años	12	20,3
	20 a 24 Años	20	33,9
	25 a 29 Años	10	16,9
	30 a 34 Años	4	6,8
	35 a 39 Años	10	16,9
área residencia	40 a 44 Años	2	3,4
	Cabecera Municipal	37	62,7
	Rural Disperso	20	33,9
	Centro Poblado	2	3,4

Fuente: Sivigila Caldas

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal a semana epidemiológica 33 de 2020 es de 14,33 casos por 1000 nacidos vivos; 11 municipios en Caldas a semana 33 superan dicha tasa departamental. Aranzazu con 76,92 casos por 1000 Nacidos vivos, Palestina con 48,39 casos por 1000 NV, Pacora con 39,22 casos por 1000 NV, Filadelfia con 27,78 casos por 1000 NV, Risaralda con 22,22 casos por 1000 NV, son los que presentan mayores tasas en el departamento de Caldas (Gráfica 9).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


Gráfica 9. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 33 de 2020.



Fuente: Sivigila Caldas

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida hasta la semana epidemiológica 33 ha mostrado una tendencia decreciente desde el año 2017 en donde se documentaron 69 casos. Para el año 2020 hasta la semana 33 se han reportado 59 casos por residencia de la madre, 13 casos menos que en la misma semana de 2019. El año en que se notificó el mayor número de casos fue el 2007 (n=139) (Gráfica 10).

Gráfica 10. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a 33, 2007-2020



Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No. LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta.

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 en Caldas, se han notificado al Sivigila 34 casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, ningún caso en esta semana y 34 de semanas anteriores; hasta la semana epidemiológica 33 de 2019 se habían notificado 40 casos (Gráfica1).

Gráfica 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 52 del año 2019 y 1 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, hasta la semana 33 de 2020, La Dorada documentó el 58,8% de los casos (n=20) y Manizales el 17,6%. (n=6) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, por municipio de procedencia, Caldas semanas epidemiológicas 1 a 33 de 2020

Municipio	Casos	%
La Dorada	20	58,8
Manizales	6	17,6
Chinchiná	3	8,8
Villamaria	2	5,9
Aranzazu	1	2,9
Anserma	1	2,9
Riosucio	1	2,9
CALDAS	34	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

El 73,5% (n=25) de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, se registraron en el sexo masculino; el 61,8% (n=21) pertenecen al régimen subsidiado y el 26,5% (n=9) de los casos pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad se muestran el número de eventos así: 14,7% (n=5) son del grupo de edad de 20 a 24 años y del grupo de 35 a 39 años; los grupos de 40 a 44 años, 50 a 54 años y 65 y más años documentaron el 11,8% (n=4) cada uno. Por pertenencia étnica 32 casos (94,1%) se notificaron en otros, el 88,2% de los casos se documentaron en las cabeceras municipales (Tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, Caldas, semana epidemiológica 1 a 33 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	25	73,5
	Femenino	9	26,5
Pertenencia étnica	Otros	32	94,1
	Indígena	1	2,9
	ROM gitano	1	2,9
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	21	61,8
	Contributivo	9	26,5
	No Asegurado	2	5,9
	Especial	1	2,9
	Indeterminado/Pendiente	1	2,9
Grupos de Edad	20 a 24 Años	5	14,7
	25 a 29 Años	2	5,9
	30 a 34 Años	3	8,8
	35 a 39 Años	5	14,7
	40 a 44 Años	4	11,8
	45 a 49 Años	1	2,9
	50 a 54 Años	4	11,8
	55 a 59 Años	3	8,8
	60 a 64 Años	3	8,8
65 y más Años	4	11,8	
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	30	88,2
	Rural Disperso	3	8,8
	Centro Poblado	1	2,9

Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 33 de 2020, la incidencia es de 3,3 casos por 100.000 habitantes; el municipio con la mayor incidencia hasta la semana 33 es La Dorada con 27 casos por 100.000 habitantes y Aranzazu con 9,5 casos por 100.000 habitantes (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 33 de 2020, se han reportado 34 casos de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, 6 menos que los reportados hasta la misma semana de 2019. Históricamente el mayor número de casos a la semana 33 se documentó en los años 2009 (n=35) y 2018 (n=42). El menor número de casos reportados a semana 33 fue en el 2010 con 11 notificaciones (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, en Caldas comparada a semanas epidemiológicas 1 a 33 años 2007 a 2020



Semanas epidemiológicas 1 a la 33

—●— HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y...

Fuente: Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020, se han notificado al Sivigila 148 casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, 2 casos de esta semana y 146 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 33 de 2019 se notificaron 3 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 148 casos confirmados por laboratorio (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2019 y 1 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia Manizales, Chinchiná y La Dorada notificaron hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 el 78,4% de los casos de VIH/SIDA. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 33 de 2020

Municipio	VIH	%	Sida	%	Muerto	%	Total
Manizales	82	55,4	5	3,4		0,00	87
Chinchiná	21	14,2	1	0,7	1	0,68	23
La Dorada	13	8,8		0,0		0,00	13
Villamaría	4	2,7		0,0		0,00	4
Anserma	2	1,4		0,0		0,00	2
Neira	2	1,4		0,0		0,00	2
Riosucio	2	1,4		0,0		0,00	2
Supia	2	1,4		0,0		0,00	2
Aguadas	1	0,7		0,0		0,00	1
Aranzazu	1	0,7		0,0		0,00	1
Belalcázar	1	0,7		0,0		0,00	1
La Merced	1	0,7		0,0		0,00	1
Marmato	1	0,7		0,0		0,00	1
Pácora	1	0,7		0,0		0,00	1
Pensilvania	1	0,7		0,0		0,00	1



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Municipio	VIH	%	Sida	%	Muerto	%	Total
Risaralda	1	0,7	1	0,7		0,00	2
Samaná	1	0,7		0,0		0,00	1
Victoria	1	0,7		0,0		0,00	1
Marulanda		0,0	1	0,7		0,00	1
Palestina		0,0		0,0	1	0,68	1
Total	138	93,2	8	5,4	2	1,35	148

Fuente: Sivigila Caldas

Se observa un aumento progresivo en la tendencia de notificación del evento a partir de año 2014 llegando a 148 casos hasta la semana 33 de 2020; en la misma semana epidemiológica de 2019 se habían documentado 210 casos. El año en que menos casos se notificaron a semana 33 fue el 2010 con 58 eventos. (Gráfica 2).


Gráfica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparada hasta semana epidemiológica 1 a 33, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 33 de 2020, la incidencia es de 14,53 casos por 100.000 habitantes; Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 33 son: Chinchiná con 44 casos por 100.000 habitantes, Marulanda con 39,31 casos por 100.000 habitantes, Manizales con 19,5 casos por 100.000 habitantes, Risaralda con 18,93 casos por 100.000 habitantes y La Dorada con 17,57 casos por 100 000 habitantes (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de VIH/SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 el 78,4% (n=116) de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino; el 46,6% pertenecen al régimen contributivo y el 43,2% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 8,1% (n=12); el grupo de edad de 25 a 29 años documentó el 17,6% (n=26); seguido por el grupo etario de 20 a 24 años con 16,2% (n=24). Por pertenencia étnica 97,3% se clasificaron en otros. Del total de casos hasta la semana 33 de 2020, el 87,2% se documentaron en cabecera municipal y 9,5% (n=14) pertenecían al área rural dispersa (Tabla 2).

Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	116	78,4
	Femenino	32	21,6
Pertenencia étnica	Otro	144	97,3
	Indígena	2	1,4
	Afrocolombiano	1	0,7
	ROM Gitano	1	0,7
Tipo de régimen en salud	Contributivo	69	46,6
	Subsidiado	64	43,2
	No Asegurado	12	8,1
	Excepción	3	2,0
Grupos de edad	15 a 19 Años	7	4,7
	20 a 24 Años	24	16,2
	25 a 29 Años	26	17,6
	30 a 34 Años	17	11,5


Variable	Categoría	Casos	%
	35 a 39 Años	18	12,2
	40 a 44 Años	12	8,1
	45 a 49 Años	16	10,8
	50 a 54 Años	9	6,1
	55 a 59 Años	8	5,4
	60 a 64 Años	5	3,4
	65 y más Años	6	4,1
Área de residencia	Cabecera Municipal	129	87,2
	Rural Disperso	14	9,5
	Centro Poblado	5	3,4

Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 33 del 2020 se han notificado 14 casos de sífilis congénita, dos casos de la semana 31 y un caso en la semana 32, en la semana 33 no se presentaron casos; en la misma semana del 2019 no se reportaron casos. De los casos notificados hasta la semana 33 de 2020, diez son confirmados por laboratorio, 2 casos por clínica y 2 casos por nexa epidemiológico, (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 año 2019 y 01 a 33 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 33 el municipio de Manizales notificó el mayor número de casos con 50,0 % (n=7); La Dorada aporta el 14,29% (n=2) Anserma, Chinchiná, Filadelfia, Marmato y Risaralda 7,1 % con un caso cada uno. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-33 del 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	7	50,0
La Dorada	2	14,3
Anserma	1	7,14
Chinchiná	1	7,14
Filadelfia	1	7,14
Marmato	1	7,14
Risaralda	1	7,14
Total	14	100

Fuente: Sivigila Caldas

Respecto a las variables demográficas el 64,2% (n=9) de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino y el 35,7% (n=5) se documentó para el sexo masculino. Respecto a pertenencia étnica, el 100% (n=14) se notificaron en otro, el 42,8% (n=6) se documentó en el régimen subsidiado, el 35,7% (5) se registraron en no asegurados, el 100% (n=14) de los casos se presentaron en menores de un año, del total de los casos el 85,7% (n=12) se ubicaron en la cabecera municipal, el 14,2% (n=2) se documentaron en área rural dispersa (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 33, del 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	9	64,29
	Masculino	5	35,71
Pertenencia étnica	Otro	14	100,00
Tipo de régimen de salud	Subsidiado	6	42,86
	No Asegurado	5	35,71
	Contributivo	2	14,29
	Indeterminado/Pendiente	1	7,14
Grupos de edad	< 1 Año	14	100
Área de Residencia	Cabecera Municipal	12	85,71
	Rural Disperso	2	14,29

Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 33 de 2020 es de 3,4 casos por 1.000 Nacidos Vivos, 7 municipios superan la tasa departamental. El municipio de Filadelfia con 27,87 casos por 1000 NV, Risaralda con 22,2 casos por 1000 NV, Marmato 16, 67 por 1000 NV, Anserma con 7,5 casos por 1000 NV, La Dorada 4,81 por 1000 NV, Manizales 4,32 por 1000 NV y Chinchiná 3,9 casos por 1000 NV. (Gráfica 2).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


Gráfica 2. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-33 del 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 33 de 2020 se han documentado 14 casos de sífilis congénita, históricamente se observa un comportamiento fluctuante, los años que presentan mayor número de casos a dicha semana son 2017 con 16 casos, el año 2018 con 11 casos, 2019 con 12 casos. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 33 del 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 han ingresado al Sivigila, 81 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio, en esta semana se presentaron 4 casos, en la semana 32 se presentó un 1 caso, y en la semana 31 cinco casos; en la semana 29 y 30 se presentaron 1 caso respectivamente, se observan 69 casos en semanas anteriores, hasta la misma semana epidemiológica de 2019 habían notificado 85 casos. (Gráfica 1).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2019 y 01 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, en el municipio de Manizales se documentaron el 30,8 % de los casos (n=25) el municipio de la Dorada notificó el 19,7% de los casos (n=16) Supia 4,9% (n=4), los municipios de Chinchiná, Manzanares, Pensilvania, Riosucio y Villamaría presentaron una tasa de 3,7% (n= 3) respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01-33 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	25	30,86
La Dorada	16	19,75
Supia	4	4,94
Chinchiná	3	3,70
Manzanares	3	3,70
Pensilvania	3	3,70
Riosucio	3	3,70
Villamaría	3	3,70
Aguadas	2	2,47
Filadelfia	2	2,47
Marmato	2	2,47
Norcasia	2	2,47
Pácora	2	2,47
Victoria	2	2,47
Viterbo	2	2,47
Anserma	1	1,23
Aranzazu	1	1,23
Marquetalia	1	1,23
Neira	1	1,23
Palestina	1	1,23
Risaralda	1	1,23



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Municipio	Casos	%
Samaná	1	1,23
Total	81	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

Por pertenencia étnica el 95,1% (n=77) se notificaron en otro, El 55,5% de los casos (n=45) pertenecen al régimen subsidiado, el 25,9% (n=21), pertenecen a no asegurados, respecto a los grupos de edad el mayor porcentaje de casos fue notificado en el grupo de 15 a 19 años con el 29,6% (n=24), el grupo de 20 a 24 años reporto el 27,1% (n=22) Por área de ocurrencia el 75,3 % (n=61) se documentaron en cabecera municipal, el 18,5% (n=15) en área rural dispersa (Tabla 4).

Tabla 4. Variables sociales y demográficas de los casos de Sífilis Gestacional, Caldas, a semanas epidemiológicas 01-33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenecía étnica	Otro	77	95,06
	Indígena	4	4,94
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	45	55,56
	No Asegurado	21	25,93
	Contributivo	14	17,28
	Especial	1	1,23
Grupos de edad	10 a 14 Años	1	1,23
	15 a 19 Años	24	29,63
	20 a 24 Años	22	27,16
	25 a 29 Años	20	24,69
	30 a 34 Años	6	7,41
	35 a 39 Años	5	6,17
	40 a 44 Años	3	3,70
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	61	75,31
	Rural Disperso	15	18,52
	Centro Poblado	5	6,17

Fuente: Sivigila Caldas

La Incidencia preliminar departamental a semana 33 de 2020 es de 19,6 casos por 1000 Nacidos Vivos; se observa que 12 municipios del departamento superan esta incidencia: Viterbo con 66,6 casos por 1000 NV, Norcasia y Victoria con 57,1 por 1000 NV, Filadelfia con 55,5 casos por 1000 NV Pensilvania con 41,1 por 1000 NV, son los que tienen en su orden las mayores incidencias de sífilis gestacional (Tabla 5)

Tabla 5. Incidencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 01-33 de 2020

Municipio	Casos	Población NV	Incidencia por 1000 NV
Viterbo	2	30	66,67
Norcasia	2	35	57,14
Victoria	2	35	57,14



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Municipio	Casos	Población NV	Incidencia por 1000 NV
Filadelfia	2	36	55,56
Pensilvania	3	73	41,10
Pácora	2	51	39,22
La Dorada	16	416	38,46
Manzanares	3	78	38,46
Marmato	2	60	33,33
Supia	4	142	28,17
Risaralda	1	45	22,22
Aguadas	2	93	21,51
CALDAS	81	4118	19,67
Marquetalia	1	61	16,39
Palestina	1	62	16,13
Manizales	25	1622	15,41
Aranzazu	1	65	15,38
Samaná	1	70	14,29
Villamaria	3	229	13,10
Chinchiná	3	253	11,86
Neira	1	87	11,49
Riosucio	3	276	10,87
Anserma	1	133	7,52

Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020 se documentaron 81 casos de sífilis gestacional, históricamente los años en donde se han notificados más casos a semana 29 fueron en el 2019 con 85 casos 2018 con 60 casos. Los años que reportan menor número de casos son 2013 y 2015. (Gráfica 5).

Gráfica 5. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 33, 2007 a 2020



Fuente Sivigila Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Intento de Suicidio

En la semana epidemiológica 33 de 2020, se notificaron al SIVIGILA Caldas 15 casos de intento de suicidio, 13 de manera oportuna y 2 de semanas anteriores por fecha de ocurrencia; En la semana 33 de 2019 se notificaron 32 casos. En lo que va corrido del año 2020 con procedencia departamento de Caldas se ha notificado 639 casos de este evento, en el año 2019 a la fecha se habían notificado 688 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 6 (Semana 23) la máxima de casos es 29 (semana 11) y el promedio de casos por semana es 19 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2019 y 01 - 33 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En la semana 33 de 2020 notificaron casos por procedencia 5 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 61,05 % de los casos notificados durante esta semana. En el acumulado del año 2020 Manizales ha notificado el 48,20 % de los casos, La Dorada el 6,42 %, Villamaría el 5,95 % y Riosucio 5,16 %, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 33, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	308	48,20
La Dorada	41	6,42
Villamaría	38	5,95
Riosucio	33	5,16

Municipio	Número de casos	%
Chinchiná	28	4,38
Aguadas	21	3,29
Neira	20	3,13
Anserma	19	2,97
Supia	15	2,35
Risaralda	12	1,88
Pacora	11	1,72
Palestina	11	1,72
Samaná	9	1,41
Manzanares	8	1,25
Viterbo	8	1,25
Aránzazu	7	1,10
Belalcázar	7	1,10
Salamina	7	1,10
Marmato	6	0,94
Victoria	6	0,94
Marquetalia	5	0,78
Norcasia	5	0,78
Pensilvania	4	0,63
San José	4	0,63
Filadelfia	3	0,47
Marulanda	2	0,31
La Merced	1	0,16
Total Casos	639	100

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2020 a semana 33, el 58,37 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 82,32 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen subsidiado el 47,73 % de los casos, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 26,76 % de los casos. Por pertenencia étnica, 20 casos (el 3,13 %) se notificó en indígenas, tres casos en raizal, dos casos en ROM gitano, dos casos en afrocolombiano y el resto en otros grupos poblacionales (tabla 2).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 1 – 33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	373	58,37
	Masculino	266	41,63
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	526	82,32
	Rural Disperso	84	13,15
	Centro Poblado	29	4,54
Pertenencia Étnica	Otro	612	95,77
	Indígena	20	3,13
	ROM – Gitano	2	0,31
	Raizal	3	0,47
	Afrocolombiano	2	0,31
Tipo de régimen en salud	Contributivo	261	40,85
	Subsidiado	305	47,73
	No afiliado	38	5,95
	Excepción	15	2,35
	Especial	9	1,41
	Indeterminado	11	1,72
Grupos de Edad	5 a 9 Años	4	0,63
	10 a 14 Años	61	9,55
	15 a 19 Años	171	26,76
	20 a 24 Años	116	18,15
	25 a 29 Años	79	12,36
	30 a 34 Años	70	10,95
	35 a 39 Años	47	7,36
	40 a 44 Años	28	4,38
	45 a 49 Años	21	3,29
	50 a 54 Años	13	2,03
	55 a 59 Años	11	1,72
	De 60 y más años	18	2,82

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 33 del año 2020, el 68,23 % de los casos (N=436) reportaron algún factor desencadenante, de estos, en el 50,92 % se reportaron conflictos recientes con la pareja o expareja, en el 16,28 % problemas económicos y 10,78 % para el grupo de Maltrato físico



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

psicológico o sexual. El factor desencadenante de problemas laboral para el año 2020 presenta una tendencia al aumento comparado con el comportamiento de esta característica en el año 2019. A partir de la semana 30 el factor desencadenante de problemas familiares ingresa como una categoría de esta variable. (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Tabla 3. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 33 del año 2020

Factores Desencadenantes	Casos	%
Conflicto con pareja o expareja	222	50,92
Problemas económicos	71	16,28
Maltrato físico psicológico o sexual	47	10,78
Escolar / Educativa	43	9,86
Problemas laborales	41	9,40
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	40	9,17
Muerte de un familiar o amigo	29	6,65
Problemas Jurídicos	16	3,67
Suicidio de Familiar o amigo	14	3,21
Problemas familiares	12	2,75

Fuente: Sivigila Caldas

De los 639 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 33 del año 2020, 300 casos (el 46,94 %) reportan intentos previos, de estos el 31 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 30,33 % dos veces con anterioridad y el 33 % tres o más veces con anterioridad, el 5,3 % aunque reporta intentos previos no informa el número de estos.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio hasta la semana 33 del año 2020 encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 46,94 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 39,12 % de los casos, el abuso de SPA es un factor de riesgo presente en el 21,91 % de los casos. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo a la vez e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 4. Trastornos psiquiátricos y abuso de SPA relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 33 del año 2020

Factores de Riesgo		Casos	%	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	225	35,21	133	92
	Trastorno bipolar	64	10,02	40	24
	Trastornos de la personalidad	25	3,91	19	6
	Esquizofrenia	14	2,19	4	10
Ideación suicida persistente		250	39,12	134	116
Plan organizado		142	22,22	82	60
Abuso de SPA		140	21,91	46	94
Abuso de Alcohol		47	7,36	19	28
Antecedentes familiares de conducta suicida		45	7,04	28	17
Antecedente de violencia o abuso		30	4,69	25	5

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 33 del año 2020, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 55,87 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 33 del año 2020

Mecanismos	Casos	%	Mujeres	Hombres
Intoxicación	357	55,87	237	120
Arma corto punzante	160	25,04	80	80
Ahorcamiento	73	11,42	33	40
Lanzamiento al vacío	46	7,20	23	23
Lanzamiento de vehículo	9	1,41	6	3
Arma de fuego	6	0,94	2	4
Inmolación	3	0,47	1	2
Lanzamiento a cuerpos de agua	3	0,47	2	1

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 33 del año 2020 el 67,51 % fue por medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 21,01 % y otras sustancias químicas con el 8,40 %.


Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 33, 2020

Tipo de sustancia	Número de casos	%
Medicamentos	241	67,51
Plaguicidas	75	21,01
Otras sustancias químicas	30	8,40
Sustancias psicoactivas	8	2,24
Solventes	3	0,84

Fuente: Sivigila, Caldas

Para la semana 33 la tasa de incidencia por 100000 habitantes del departamento de Caldas es de 62,74, los municipios de Risaralda, Neira y Aguadas presentan las tres incidencias más altas por municipio, superiores a 80 casos por 100000 habitantes.

Grafica 2. Incidencia del intento de suicidio por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 33, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Violencias de Género

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable "fecha del hecho"); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la "fecha de consulta". Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018,



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.


A partir del mes de agosto del año 2020 se realizan cambios en las categorías de la variable tipo de violencia sexual, las cuales se homologarán para presentar la tendencia de esta variable en próximos boletines.

Tendencia del evento

En la semana epidemiológica 33 de 2020, se notificaron al Sivigila 44 casos sospechosos de violencia de género, 5 de semanas anteriores y 39 de la presente semana por fecha de consulta; en la semana epidemiológica 33 de 2019 consultaron 77 casos, hasta la semana 33 de 2020 se ha notificado 1596 casos, a la misma semana en 2019 se habían notificado 1799 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 23 (Semana 15) la máxima de casos es 75 (semana 7) y el promedio de casos por semana es 48 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 33 de 2020




Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020



De los casos notificados en el 2020 el 9,34 % pertenecen a hechos ocurridos en años anteriores, para la semana epidemiológica 33 de 2020, los casos notificados en años anteriores representan el 10,26 % del total de casos.

Gráfica 2. Casos notificados de sospecha de violencia de género por fecha de ocurrencia del hecho, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 – 2020

En la semana 33 de 2020 notificaron casos por procedencia 10 de los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2020, Manizales, La Dorada, Chinchiná y Riosucio, han notificado el 55,26 % de los casos, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el año 2020. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 33, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	548	34,34
La Dorada	145	9,09
Chinchiná	97	6,08
Riosucio	92	5,76
Villamaría	82	5,14
Anserma	63	3,95
Supia	62	3,88
Viterbo	51	3,20
Salamina	46	2,88
Manzanares	42	2,63
Palestina	42	2,63
Aránzazu	41	2,57

Municipio	Número de casos	%
Aguadas	35	2,19
Neira	33	2,07
Pensilvania	31	1,94
Pácora	26	1,63
Risaralda	24	1,50
Victoria	21	1,32
Belalcázar	20	1,25
Marquetalia	17	1,07
Norcasia	17	1,07
Filadelfia	15	0,94
Samaná	13	0,81
San José	13	0,81
Marmato	10	0,63
La Merced	5	0,31
Marulanda	5	0,31
Total	1393	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 33 de 2020, el 80,58 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 55,83 % pertenece al régimen subsidiado; el 76,94 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 10 a 14 años y de 20 a 24 años presentaron el mayor peso porcentual con 16,48 % y 14,16 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 94,86 % se registró en otros grupos poblacionales y el 4,70 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 33 de 2020

Variable	Categoría	Número de Casos	%
Sexo	Femenino	1286	80,58
	Masculino	310	19,42
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	891	55,83
	Contributivo	548	34,34
	No afiliado	85	5,33
	Indeterminado	22	1,38
	Excepción	25	1,57
	Especial	25	1,57



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Variable	Categoría	Número de Casos	%
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	1228	76,94
	Rural Disperso	276	17,29
	Centro Poblado	92	5,76
Pertenencia Étnica	Otro	1514	94,86
	Indígena	75	4,70
	Afrocolombiano	3	0,19
	ROM, Gitano	2	0,13
	Palenquero	1	0,06
	Raizal	1	0,06
Grupos de Edad	Menores de 1 año	22	1,38
	01 a 4 Años	105	6,58
	05 a 09 Años	130	8,15
	10 a 14 Años	263	16,48
	15 a 19 Años	194	12,16
	20 a 24 Años	226	14,16
	25 a 29 Años	174	10,90
	30 a 34 Años	127	7,96
	35 a 39 Años	91	5,70
	40 a 44 Años	70	4,39
	45 a 49 Años	47	2,94
	50 a 54 Años	32	2,01
	55 a 59 Años	30	1,88
	60 a 64 Años	26	1,63
65 y más Años	59	3,70	

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 33 del año 2020 La incidencia departamental de violencia de género es de 156,71 casos por 100.000 habitantes. Los municipios de Viterbo, Aránzazu, Norcasia y Palestina registran las cuatro incidencias más altas por municipio, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 3).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080




Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 3. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 33, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a los agresores de las violencias de género presentadas hasta la semana 33 de 2020, el 73,31 % son agresores familiares, principalmente pareja, otros familiares y exparejas y en el 48,18 % los agresores viven bajo el mismo techo que las víctimas.

De los casos notificados hasta la semana 33 de 2020, el 71,55 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 112,13 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 44,58 casos por 100000 habitantes (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 33 de 2020

Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 98,19	Violencia física	913	57,21
	Negligencia y Abandono	141	8,83
	Violencia Psicológica	88	5,51
Violencias sexuales Tasa por 100000 habitantes 38,59	Violencias sexuales	454	28,45

Fuente: Sivigila, Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas




E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Intoxicación por sustancias psicoactivas.

En la semana epidemiológica 33 de 2020, se notificó 1 caso al Sivigila con procedencia departamento de Caldas de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, en la semana epidemiológica 33 de 2019 se notificaron 4 casos. A la fecha, han ingresado al SIVIGILA Caldas 113 casos confirmados por clínica de intoxicación por sustancias psicoactivas de 664 casos de intoxicaciones en general (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 33 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, Manizales con el 21,24 %, Riosucio con el 21,24 %, Pácora con el 15,93 % y Viterbo con el 15,93 %, presentan las más altas frecuencias de los casos reportados en el departamento, siguen en su orden con una frecuencia relativa menor los municipios de Anserma, La Dorada y Villamaría, 15 de los 27 municipios del departamento, han reportado al menos un caso en el 2020 (tabla 1).

Tabla 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 – 33, 2020


Municipio	Casos	%
Manizales	24	21,24
Riosucio	24	21,24
Pácora	18	15,93
Viterbo	18	15,93
Anserma	4	3,54
La Dorada	4	3,54
Villamaría	4	3,54

Municipio	Casos	%
Aguadas	3	2,65
Filadelfia	3	2,65
Supia	3	2,65
Manzanares	2	1,77
Palestina	2	1,77
Neira	2	1,77
Norcasia	1	0,88
Salamina	1	0,88
Total	113	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas

Para el departamento de Caldas la incidencia de Intoxicación por sustancias psicoactivas a semana 33 en el año 2020 es de 10,41 casos por 100.000 habitantes, los municipios con las 5 incidencias más altas son Viterbo, Pacora, Riosucio, Filadelfia y Norcasia (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 33 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2020, el 68,14 % de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas se registró en el sexo masculino, el 77,88 % se presentó en cabeceras municipales, el 60,18 % pertenecen al régimen subsidiado, los quinquenios de 15 a 19 y 20 a 24 años presentan un peso porcentual de 20,35 % cada uno. Por pertenencia étnica el 81,42 % de los casos notificados pertenece a otros grupos poblacionales y el 16,81 % a comunidades Indígenas (tabla 2).



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	77	68,14
	Femenino	36	31,86
Pertenencia étnica	Otro	92	81,42
	Indígena	19	16,81
	ROM, Gitano	2	1,77
	Afrocolombiano	0	0,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	68	60,18
	Contributivo	34	30,09
	No asegurado	6	5,31
	Especial	2	1,77
	Excepción	0	0,00
	Indeterminado	3	2,65
Grupos de edad	< 1 Año	0	0,00
	01 a 4 Años	0	0,00
	05 a 9 Años	0	0,00
	10 a 14 Años	8	7,08
	15 a 19 Años	23	20,35
	20 a 24 Años	23	20,35
	25 a 29 Años	16	14,16
	30 a 34 Años	13	11,50
	35 a 39 Años	8	7,08
	40 a 44 Años	3	2,65
	45 a 49 Años	0	0,00
	50 a 54 Años	5	4,42
	55 a 59 Años	7	6,19
	60 a 64 Años	3	2,65
65 y más Años	4	3,54	
Zona	Cabecera Municipal	88	77,88
	Rural Disperso	20	17,70
	Centro Poblado	5	4,42

Fuente: Sivigila, Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

La principal vía de exposición de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas es la oral con en el 57,52 % de los casos notificados; de acuerdo con el tipo de exposición el 71,68 % se presenta con intencionalidad psicoactiva; el 40,71 % de los casos tienen un nivel de escolaridad básica secundaria, el 42,48 % de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se presentaron en el hogar (tabla 3).

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 33 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Vía de exposición	Oral	65	57,52
	Respiratoria	39	34,51
	Dérmica / Mucosa	1	0,88
	Ocular	1	0,88
	Desconocida	7	6,19
Tipo de exposición	Intencional psicoactiva / adicción	81	71,68
	Posible acto delictivo	11	9,73
	Intento de Suicidio	8	7,08
	Automedicación / autoprescripción	4	3,54
	Desconocida	6	5,31
	Accidental	2	1,77
	Ocupacional	1	0,88
Escolaridad	Preescolar	4	3,54
	Básica primaria	27	23,89
	Básica secundaria	46	40,71
	Media académica o clásica	6	5,31
	Media técnica	5	4,42
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	3	2,65
	Tecnológica	3	2,65
	Profesional	5	4,42
	Ninguno	2	1,77
	Sin información	12	10,62
Lugar donde se produjo la intoxicación	Vía pública /parque	35	30,97
	Hogar	48	42,48
	Bares/Tabernas/Discotecas.	12	10,62
	Establecimiento comercial	14	12,39
	Establecimiento educativo	1	0,88
	Lugar de trabajo	3	2,65

Fuente: Sivigila, Caldas



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

TEMA:

**PROFESIONAL QUE ELABORA EL
INFORME**

**Muerte Materna, Morbilidad Materna Extrema,
Mortalidad Perinatal y Neonatal.
VIH/SIDA Mortalidad por SIDA
Hepatitis B**

Carlos Alberto Lepineux Álzate
Correo: clepineux@gmail.com

Sífilis Congénita - Sífilis gestacional

Julieth Tatiana Vásquez
Correo: juliethtatianavasquezarcila@gmail.com

**Intento de Suicidio
Violencias de Género
Intoxicación por sustancias Psicoactivas**

Natalia Alzate Bedoya
Correo: nataalzateb@gmail.com



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co