

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

EVENTOS MATERNIDAD SEGURA	PAG.
Mortalidad Materna.....	2
Morbilidad Materna Extrema.....	3
Mortalidad perinatal y Neonatal.....	7
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS	
Hepatitis B.....	10
Sífilis congénita.....	15
Sífilis gestacional.....	17
SALUD MENTAL	
Intento de Suicidio.....	20
Violencias de Género.....	24
Intoxicación por sustancias psicoactivas	28
Tablero de Mando	33

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- **Casos 2020 a semana epidemiológica 05 enero 26 a febrero 01 de 2020**
- **Notificación del evento por municipio.**
- **Variables sociodemográficas del evento año 2020 a semana epidemiológica 05**

Al final del boletín encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co


EVENTOS MATERNIDAD SEGURA

Mortalidad materna

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020, se han notificado al SIVIGILA 2 casos de muerte materna, uno con residencia en el municipio de Riosucio para el cual está pendiente la realización de la Unidad de análisis Departamental, preliminarmente de acuerdo con lo notificado al SIVIGILA la causa de muerte se trata de una hemorragia secundaria a atonía uterina; el segundo caso de mortalidad materna ocurrió en el municipio de Manizales pendiente realizar la unidad de análisis para definir el diagnóstico y clasificación final.

(Gráfica 1).


Gráfica 1. Notificación de Mortalidad Materna Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 05 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Mortalidad Materna departamental preliminar a semana 05 es de 2,41 casos por 1000 Nacidos Vivos y dos municipios en Caldas, Riosucio con 16,67 casos por 1000 Nacidos vivos y Manizales con 3,01 casos por 1000 Nacidos vivos) superan esta razón departamental (Gráfica 2)


Gráfica 2. Razón de Mortalidad Materna por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Las muertes maternas Directas (aquellas relacionadas con el proceso obstétrico) muestran una tendencia que ha disminuido progresivamente, siendo el año 2008 a semana 05 el que documentó mayor número de casos (n=13); En los años 2013 y 2017 no se notificaron muertes maternas por causas directas; para el año 2020 a semana epidemiológica 05 se han documentado 2 muertes maternas, una temprana directa y otra temprana por causas indirectas (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Mortalidad materna, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 05, años 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Morbilidad materna extrema

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 se han notificado en Caldas 47 casos de Morbilidad Materna Extrema, 12 casos en esta semana y 35 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 05 del año 2019 se notificaron 4 casos (Gráfica 4).




Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 4. Notificación de Morbilidad Materna Extrema Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 05 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia Manizales muestra el mayor número con el 42,6% (n=20) de los casos notificados en el departamento, seguido por Riosucio con 10,6% (n=5), Villamaria con 10,6% (n=5) y La Dorada con 6,4% (n=3) (Tabla 1).

Tabla 1. Notificación de morbilidad materna extrema por municipio de residencia, Caldas, hasta semana epidemiológica 05 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	20	42,6
Riosucio	5	10,6
Villamaria	5	10,6
La Dorada	3	6,4
Salamina	3	6,4
Aguadas	1	2,1
Anserma	1	2,1
Filadelfia	1	2,1
Manzanares	1	2,1
Marmato	1	2,1
Neira	1	2,1
Pácora	1	2,1
Palestina	1	2,1
Risaralda	1	2,1
Supia	1	2,1
Victoria	1	2,1
Total	47	100

Fuente: Sivigila Caldas

La mayor proporción de casos de morbilidad materna extrema a semana epidemiológica 05 de 2020, se ha notificado en mujeres residentes en cabecera municipal con 78,7%. Por pertenencia étnica, el 93,6% de los casos se registró en las mujeres del grupo “otros”. Por grupos de edad, el 29,8% de los casos se notificó en las mujeres de 30 a 34 años; el grupo de 20 a 24 años documento 27,7%; el grupo etario de 25 a 29 años notifico el 19,1%. El 48,9% de las pacientes pertenecían al régimen subsidiado y 34% pertenecen al régimen contributivo. Se documentaron 5 casos no asegurados (10,6%) (Tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de morbilidad materna extrema, Caldas, semana epidemiológica 05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otros	44	93,6
	Indígena	3	6,4
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	23	48,9
	Contributivo	16	34,0
	No Asegurado	5	10,6
	Especial	2	4,3
	Indeterminado	1	2,1
Grupos de Edad	15 a 19 Años	5	10,6
	20 a 24 Años	13	27,7
	25 a 29 Años	9	19,1
	30 a 34 Años	14	29,8
	35 a 39 Años	4	8,5
	40 a 44 Años	2	4,3
Área de ocurrencia del caso	Cabecera Municipal	37	78,7
	Rural Disperso	8	17,0
	Centro Poblado	2	4,3

Fuente: Sivigila Caldas

La razón de Morbilidad Materna Extrema departamental preliminar a semana epidemiológica 05 es de 56,56 casos por 1000 Nacidos Vivos y 11 municipios en Caldas superan esta razón departamental. Los municipios con la mayor razón de morbilidad materna extrema preliminar a semana 05 son: Filadelfia con 250 casos por 1000 NV, Salamina con 241,29 casos por 1000 Nacidos Vivos, Pácora con 142,86 por 1000 NV, Victoria con 125 casos por 1000 Nacidos Vivos y Villamaria con 106,38 casos por 1000 NV (Gráfica 5).

Gráfica 5. Razón de Morbilidad Materna Extrema por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por causas agrupadas de morbilidad materna extrema hasta la semana epidemiológica 05 de 2020, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos con el 68,1% (n=32) de los casos; las complicaciones hemorrágicas se documentaron con el 19,1% (n=9), sepsis de origen obstétrico 6,4% (n=3) otras causas el 4,3% (n=2) (Tabla 3).


Tabla 3. Morbilidad Materna Extrema por causa principal agrupada, Caldas, semana epidemiológica 05 de 2020

Causas Agrupadas	Total	%
Trastornos hipertensivos	32	68,1
Complicaciones hemorrágicas	9	19,1
Sepsis de origen obstétrico	3	6,4
Otra causa	2	4,3
Sepsis de origen no obstétrico	1	2,1
Complicaciones de aborto	0	0,0
Sepsis de origen no pulmonar	0	0,0
Enfermedad. Preexistente que se complica	0	0,0
Total	47	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

La Morbilidad Materna Extrema en Caldas evaluada desde el 2012 al 2020 (hasta semana 05), muestra una tendencia que disminuyó en el año 2014, pero que ha tenido un aumento progresivo desde el año 2015; para el año 2020 a semana epidemiológica 05 se han reportado 47 casos, aumentando en 33 casos (142,5%) con respecto al año 2019 donde se habían notificado 14 (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de Morbilidad materna Extrema, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 05, años 2012 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

Mortalidad Perinatal y Neonatal.

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 se han notificado 10 casos de muerte perinatal y neonatal por municipio de residencia, 1 casos de esta semana y 9 de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 05 de 2019 se notificaron 4 casos (Gráfica 7).

Gráfica 7. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Caldas, semana epidemiológica 1 a 52 año 2019 y 1 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Según el momento de ocurrencia, 4 casos (40%) corresponden a muertes Anteparto, 3 casos (30%) en prealta en posparto; 2 casos 20% Intraparto; 1 caso 10% nunca fue a institución de salud en posparto (Tabla 4).

Tabla 4. Mortalidad perinatal según momento de ocurrencia en Caldas, hasta semana epidemiológica 05 de 2020

Momento en que ocurrió la muerte respecto al parto	Total	%
Anteparto	4	40,0
Prealta en postparto	3	30,0
Intraparto	2	20,0
No aplica. Nunca fue a institución de salud en postparto	1	10,0
Total	10	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Por municipio de residencia, hasta la semana epidemiológica 05 de 2020, Manizales y Chinchiná, notificaron el 50% de los casos en el departamento de Caldas. A la fecha, 7 municipios han notificado muertes perinatales y neonatales por residencia (Tabla 5)

Tabla 5. Notificación de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 05 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	3	30
Chinchiná	2	20
Anserma	1	10
Marmato	1	10
Pácora	1	10
Palestina	1	10
Villamaría	1	10
Total	10	100

Fuente: Sivigila Caldas

De los municipios que notificaron hasta semana 05, la mayor proporción de muertes se documentó en Manizales con 3 casos (30%); Chinchiná 2 casos (20%), Anserma, Marmato, Pacora, Palestina y Villamaría con 1 caso cada uno (10%).

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 el 60% de las muertes perinatales y neonatales se registraron en cabecera municipal y el 40% en área rural dispersa; 40% de los casos pertenecen al régimen subsidiado y el 30% al régimen contributivo. El 100% en la pertenencia étnica "otro"; el 30% (n=3) en hijos de mujeres con edades entre 20 a 24 años, el grupo etario de 25 a 29 años documentó 20% (n=2) y el grupo de edad de 30 a 39 años registro 30% (n=3) En relación con el sexo de los productos 60% (n=6) fueron de sexo femenino (Tabla 6).


Tabla 6. Variables sociales y demográficas de los casos de mortalidad perinatal y neonatal, Caldas, semana epidemiológica 1 a 05 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	6	60,0
	Masculino	4	40,0
Pertenencia étnica	Otro	10	100,0
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	4	40,0
	Contributivo	3	30,0
	No Asegurado	2	20,0
	Indeterminado/Pendiente	1	10,0
Grupos de edad	20 a 24 Años	3	30,0
	25 a 29 Años	2	20,0
	30 a 34 Años	1	10,0
	35 a 39 Años	3	30,0
	40 a 44 Años	1	10,0
Zona	Cabecera Municipal	6	60,0
	Rural Disperso	4	40,0

Fuente: Sivigila Caldas

La tasa de mortalidad perinatal y neonatal departamental a semana epidemiológica 05 de 2020 es de 12,03 casos por 1000 nacidos vivos; 6 municipios en Caldas a semana 05 superan dicha tasa departamental. Pácora con 142,86 casos por 1000 NV, Marmato con 76,92 casos por 1000 NV, Palestina con 66,67 casos por 1000 Nacidos Vivos y Anserma con 38,46 muertes por 1000 NV, son los que muestran mayores tasas en el departamento de Caldas (Gráfica 8).

Gráfica 8. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 05 de 2020.




Fuente: Sivigila Caldas

La Mortalidad Perinatal y Neonatal tardía en Caldas, medida hasta la semana epidemiológica 05 ha mostrado una tendencia decreciente y estable desde el año 2015 en donde se documentaron 14 casos. Para el año 2020 hasta la semana 05 se han reportado 10 casos por

residencia de la madre, 2 casos menos que en la misma semana de 2019. El año en que se notificaron el mayor número de casos fue el 2015 (n=19) (Gráfica 9).

Gráfica 9. Tendencia de Mortalidad Perinatal, Caldas comparado a semana epidemiológica 1 a 05, 2007-2020




Fuente: Sivigila Caldas

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta.

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 en Caldas, se han notificado al Sivigila 4 casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, 3 casos en esta semana y 1 de semanas anteriores; hasta la semana epidemiológica 05 de 2019 se habían notificado igualmente 4 casos (Gráfica1).

Gráfica 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B delta, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 52 del año 2019 y 1 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia, hasta la semana 05 de 2020, Manizales documentó el 75% de los casos (n=3) y la Dorada el 25%. (n=1) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, por municipio de procedencia, Caldas semanas epidemiológicas 1 a 05 de 2020

Municipios	Casos	%
Manizales	3	75
La Dorada	1	25
Total	4	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 100% (n=4) de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, se registraron en el sexo masculino; el 50% (n=2) pertenecen al régimen subsidiado y el 50% (n=2) de los casos pertenecen al régimen contributivo; por grupos de edad se muestran el número de casos así: El 75% (n=4) son del grupo de edad de 50 a 54 años, el grupo de 20 a 24 años documentó el 25% (n=1). Por pertenencia étnica 4 casos (100%) se notificaron en otros, el 100% de los casos pertenecen a las cabeceras municipales (Tabla 2).


Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta, Caldas, semana epidemiológica 1 a 05 de 2020.

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	0	0,0
	Masculino	4	100,0
Pertenencia étnica	Otro	4	100,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	2	50,0
	Subsidiado	2	50,0
Grupos de edad	20 a 24 Años	1	25,0
	50 a 54 Años	3	75,0
Área de ocurrencia del caso	Cabecera Municipal	4	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 05 de 2020, la incidencia es de 0,39 casos por 100.000 habitantes; el municipio con la mayor incidencia hasta la semana 05 es La Dorada con 1,35 casos por 100.000 habitantes y Manizales con 0,67 casos por 100 000 habitantes (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de Hepatitis B, C y coinfección / suprainfección hepatitis B Delta por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Con respecto a la tendencia, para la semana epidemiológica 05 de 2020, se han reportado 4 casos de Hepatitis B, C y coinfección / supra infección hepatitis B Delta, igual número que los reportados hasta la misma semana de 2019. Históricamente el mayor número de casos a la semana 05 se documentó en los años 2009 (n=8) y 2018 (n=10). El menor número de casos reportados a semana 05 fue en el 2010 donde no se documentaron casos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de Hepatitis B, C y confección / supra infección hepatitis B Delta, en Caldas comparada a semanas epidemiológicas 1 a 05, 2007 a 2020




Fuente: Sivigila Caldas

VIH/SIDA y muerte por SIDA

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020, se han notificado al Sivigila 33 casos de VIH/SIDA y muertes por SIDA, 8 casos de esta semana y 25 casos de semanas anteriores; en la semana epidemiológica 05 de 2019 se notificaron 8 casos. A la fecha han ingresado a Sivigila 33 casos confirmados por laboratorio (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2019 y 1 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia Manizales, Chinchiná y La Dorada notificaron hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 el 75,8% de los casos de VIH/SIDA. (Tabla 1).


Tabla 1. Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semana epidemiológica 1 a 05 de 2020

Municipio	VIH	%	Sida	%	Muerto	%	Total
Manizales	19	57,58	3	9,09	0	0,00	22
Chinchiná	4	12,12	0	0,00	0	0,00	4
La Dorada	2	6,06	0	0,00	0	0,00	2
Belalcázar	1	3,03	0	0,00	0	0,00	1
Neira	1	3,03	0	0,00	0	0,00	1
Norcasia	1	3,03	0	0,00	0	0,00	1
Pácora	1	3,03	0	0,00	0	0,00	1
Riosucio	1	3,03	0	0,00	0	0,00	1
Total	30	90,91	3	9,09	0	0,00	33

Fuente: Sivigila Caldas

Se observa un aumento progresivo en la tendencia de notificación del evento a partir de año 2014 llegando a 33 casos a la semana 05 de 2020, 4 casos más que en la misma semana epidemiológica de 2019. El año en que menos casos se notificaron a semana 05 fue el 2012 con 4 casos. (Gráfica 2).


Gráfica 2. Tendencia de VIH-SIDA, Caldas comparado hasta semana epidemiológica 1 a 05, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

En el departamento de Caldas a semana epidemiológica 05 de 2020, la incidencia es de 3,24 casos por 100.000 habitantes; Los municipios con la mayor incidencia hasta la semana 05 son: Norcasia con 16,32 casos por 100.000 habitantes, Belalcázar con 9,39 casos por 100.000 habitantes, Chinchiná con 7,65 casos por 100.000 habitantes, Pácora con 6,53 casos por 100 000 habitantes y Manizales con 4,93 casos por 100 000 habitantes. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Incidencia de VIH/SIDA por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 el 72,7% (n=24) de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA se registraron en el sexo masculino; el 51,5% pertenecen al régimen contributivo y el 36,4% al régimen subsidiado; los no asegurados se documentaron con 9,1% (n=3); los grupos de edad de 20 a 24 y 35 a 39 años documentaron el 21,2% (n=7) cada uno, el grupo de edad de 25 a 29 años el 18,2% (n=6) y el grupo etario de 45 a 49 años con 15,2% (n=5). Por pertenencia étnica 93,9% se clasificaron en otros. Del total de casos hasta la semana 05 de 2020, el 90,9% se documentaron en cabecera municipal y 9,1% (n=3) pertenecían al área rural dispersa (Tabla 2).



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Tabla 2. Variables sociales y demográficas de los casos de VIH/SIDA y muerte por SIDA, Caldas, hasta la semana epidemiológica 1 a 05 de 2020


Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	24	72,7
	Femenino	9	27,3
Pertenencia étnica	Indígena	1	3,0
	Afrocolombiano	1	3,0
	Otro	31	93,9
Tipo de régimen en salud	Contributivo	17	51,5
	Subsidiado	12	36,4
	No Asegurado	3	9,1
	Excepción	1	3,0
Grupos de edad	20 a 24 Años	7	21,2
	25 a 29 Años	6	18,2
	30 a 34 Años	4	12,1
	35 a 39 Años	7	21,2
	40 a 44 Años	2	6,1
	45 a 49 Años	5	15,2
	65 y más Años	2	6,1
Área de residencia	Cabecera Municipal	30	90,9
	Rural Disperso	3	9,1

Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Congénita.

Hasta la semana epidemiológica 05 del 2020 se han notificado 5 casos de sífilis congénita, 3 casos de esta semana y 2 de semanas anteriores; en la misma semana del 2019 no se reportaron casos. De los casos notificados hasta la semana 05 de 2020, tres son confirmados por laboratorio, 1 caso por clínica y 1 caso por nexa epidemiológico, Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01-52 año 2019 y 01 a 05 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 05 Manizales notificó el mayor número de casos correspondiente al 60% del total (n=3), La Dorada el 20% (n=1) y Risaralda el 20% (n=1) (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-05, del 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	3	60
La Dorada	1	20
Risaralda	1	20
Total	5	100

Fuente: Sivigila Caldas

El 60% (n=3) de los casos de sífilis congénita se registró en el sexo femenino y el 40% (n=3) se documentó para el sexo masculino. Por pertenencia étnica, el 100% (n=5) se notificaron en otro. El 60% (n=3) se documentaron al régimen subsidiado. Del total de los casos el 80% (n=4) se ubicaron en la cabecera municipal, el 20% (n=1) se documentaron en área rural dispersa (Tabla 2).


Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de sífilis congénita, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 05, del 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	3	60,00
	Masculino	2	40,00
Pertenencia étnica	Otro	5	100,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	3	60,00
	No Asegurado	2	40,00
Grupos de edad	< 1 Año	5	100,00
Área de Residencia	Cabecera Municipal	4	80,00
	Rural Disperso	1	20,00

Fuente: Sivigila Caldas

La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 05 de 2020 es de 6,02 casos por 1000 Nacidos Vivos y 3 municipios superan dicha tasa departamental. Risaralda con 71,43 casos por 1000 NV, La Dorada con 10,31 casos por 1000 NV y Manizales con 9,04 casos por 1000 NV, son los municipios que presentan mayor incidencia a semana epidemiológica 05 de 2020 (Gráfica 2).


Gráfica 2. Incidencia de sífilis congénita por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-05 del 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 05 de 2020 se han documentado 5 casos de sífilis congénita, históricamente es el año que presenta mayor número de casos reportados a dicha semana. En los años 2010, 2011, 2012 y 2013 no se documentaron casos a semana epidemiológica 5 (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de sífilis Congénita, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 05 del 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Sífilis Gestacional

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020 han ingresado al Sivigila, 18 casos de sífilis gestacional confirmados por laboratorio, 1 caso de esta semana y 17 de semanas anteriores, hasta la misma semana epidemiológica de 2019 habían notificado 12 casos. (Gráfica 4).




Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Gráfica 4. Casos notificados de sífilis gestacional, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2019 y 01 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, en Manizales se documentaron el 44,4% de los casos (n=8), y La Dorada notificó el 22,2 % de los casos (n=4) (Tabla 3).

Tabla 3. Casos notificados de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01-05 de 2020

Municipio	Casos	%
Manizales	8	44,4
La Dorada	4	22,2
Filadelfia	1	5,6
Manzanares	1	5,6
Pensilvania	1	5,6
Riosucio	1	5,6
Risaralda	1	5,6
Villamaria	1	5,6
Total	18	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

Por pertenencia étnica el 94% (n=17) se notificaron en otro, El 50% de los casos (n=9) pertenecen al régimen subsidiado, el 5,6% (n=1), pertenecen al régimen contributivo, el 38,9% (n=7) son no asegurados Por área de ocurrencia el 66,7% (n=12) se documentaron en cabecera municipal, el 22,2% (n=4) en área rural dispersa. Por grupos de edad el mayor porcentaje de casos fue notificado en el grupo de 20 a 24 años con el 38,9% (n=7), el grupo de 15 a 19 años reporto el 27,8% (n=5) (Tabla 4).


Tabla 4. Variables sociales y demográficas de los casos de Sífilis Gestacional, Caldas, a semanas epidemiológicas 01-05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Pertenencia étnica	Otro	17	94,4
	Indígena	1	5,6
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	9	50,0
	No Asegurado	7	38,9
	Contributivo	1	5,6
	Especial	1	5,6
Grupos de edad	15 a 19 Años	5	27,8
	20 a 24 Años	7	38,9
	25 a 29 Años	3	16,7
	30 a 34 Años	2	11,1
	35 a 39 Años	1	5,6
Área de ocurrencia	Cabecera Municipal	12	66,7
	Rural Disperso	4	22,2
	Centro Poblado	2	11,1

Fuente: Sivigila Caldas

La Incidencia preliminar departamental a semana 05 de 2020 es de 21,66 casos por 1000 Nacidos Vivos; 6 municipios del departamento superan esta razón: Filadelfia con 250 casos por 1000 NV, Pensilvania con 83,33 por 1000 NV y Risaralda con 71,43 casos por 1000 NV son los que tienen en su orden las mayores incidencias (Gráfica 5).


Gráfica 5. Incidencia de sífilis gestacional por municipio de residencia, Caldas, semana epidemiológica 01-05 de 2020



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 05 de 2020 se han documentado 18 casos de sífilis gestacional, 6 casos más que en la misma semana epidemiológica de 2019 donde se habían notificado 12 casos. Históricamente los años en donde se han documentado más casos a semana 05 fueron en el 2019 y 2020. En el año 2012 a semana 5 no se reportaron casos (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de sífilis Gestacional, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 05, 2007 a 2020



Fuente: Sivigila Caldas


SALUD MENTAL

Intento de Suicidio

En la semana epidemiológica 05 de 2020, se notificaron al SIVIGILA Caldas 15 casos de intento de suicidio, todos de manera oportuna; En la semana 5 de 2019 se notificaron 18 casos. En lo que va corrido del año 2020 Caldas ha notificado 109 casos de este evento, en el año 2019 a la fecha se habían notificado 89 casos.

Para el año 2020 el mínimo número de casos presentados en una semana es 15 (Semana 5) la máxima de casos es 26 (semana 3) y el promedio de casos por semana es 21 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2019 y 01 - 05 año 2020



Fuente: Sivigila Caldas



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

En la semana 05 de 2020 notificaron casos por procedencia 6 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 60 % de los casos notificados durante esta semana. En el acumulado del año 2020 Manizales ha notificado el 50,46 % de los casos, La Dorada el 9,17 %, Riosucio 8,26 % y Villamaria el 4,59 %, 19 de los 27 municipios de Caldas han notificado al menos un caso en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 05, 2020

Municipio	casos	%
Manizales	55	50,46
La Dorada	10	9,17
Riosucio	9	8,26
Villamaria	5	4,59
Chinchiná	4	3,67
Neira	4	3,67
Aguadas	3	2,75
Manzanares	3	2,75
Anserma	2	1,83
Belalcázar	2	1,83
Pácora	2	1,83
San José	2	1,83
Victoria	2	1,83
Filadelfia	1	0,92
Palestina	1	0,92
Pensilvania	1	0,92
Salamina	1	0,92
Samaná	1	0,92
Viterbo	1	0,92
Total Casos	109	100

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2020 a semana 05, el 60,55 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 82,57 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen contributivo el 47,71 % de los casos, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 30,28 % de los casos. Por pertenencia étnica, 5 casos (el 4,59 %) se notificó en indígenas, un caso en raizal y el resto en otros grupos poblacionales (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 1 – 05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	66	60,55
	Masculino	43	39,45
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	90	82,57
	Rural Disperso	15	13,76
	Centro Poblado	4	3,67
Pertenenencia Étnica	Otro	103	94,50
	Indígena	5	4,59
	ROM – Gitano	0	0,00
	Raizal	1	0,92
Tipo de régimen en salud	Contributivo	52	47,71
	Subsidiado	42	38,53
	No afiliado	8	7,34
	Excepción	4	3,67
	Especial	3	2,75
	Indeterminado	1	0,92
Grupos de Edad	5 a 9 Años	0	0,00
	10 a 14 Años	8	7,34
	15 a 19 Años	33	30,28
	20 a 24 Años	15	13,76
	25 a 29 Años	13	11,93
	30 a 34 Años	12	11,01
	35 a 39 Años	9	8,26
	40 a 44 Años	10	9,17
	45 a 49 Años	5	4,59
	50 a 54 Años	1	0,92
	55 a 59 Años	1	0,92
	De 60 y más años	2	1,83

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 05 del año 2020, el 74,31 % de los casos (N=81) reportaron algún factor desencadenante, de estos, en el 48,91 % se reportaron conflictos recientes con la pareja o expareja, en el 17,28 % problemas económicos y enfermedad crónica dolorosa o incapacitante en el 11,11 % (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Tabla 3. Factores relacionados al intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 05 del año 2020

Factores Desencadenantes	Casos	%
Conflicto con pareja o expareja	38	46,91
Problemas económicos	14	17,28
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	9	11,11
Escolar / Educativa	8	9,88
Maltrato físico psicológico o sexual	8	9,88
Problemas laborales	7	8,64
Muerte de un familiar o amigo	4	4,94
Problemas Jurídicos	3	3,70
Suicidio de Familiar o amigo	2	2,47

Fuente: Sivigila Caldas

De los 109 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 05 del año 2020, 42 casos (el 38,53 %) reportan intentos previos, de estos el 47,62 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 21,43 % dos veces con anterioridad y el 30,95 % tres o más veces con anterioridad.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio hasta la semana 05 del año 2020 encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 47,71 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 44,04 % de los casos, el abuso de SPA es un factor de riesgo presente en el 17,43 % de los casos. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo a la vez e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Tabla 4. Trastornos psiquiátricos y abuso de SPA relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 05 del año 2020

Factores de Riesgo	Casos	%	Mujeres	Hombres	
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	36	33,03	21	15
	Trastorno bipolar	11	10,09	8	3
	Trastornos de la personalidad	4	3,67	2	2
	Esquizofrenia	1	0,92	0	1
Ideación suicida persistente	48	44,04	26	22	
Abuso de SPA	19	17,43	7	12	
Plan organizado	17	15,60	12	5	
Abuso de Alcohol	11	10,09	6	5	
Antecedentes familiares de conducta suicida	7	6,42	6	1	
Antecedente de violencia o abuso	5	4,59	4	1	

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 05 del año 2020, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 61,47 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 05 del año 2020

Mecanismos	Casos	%	Mujeres	Hombres
Intoxicación	67	61,47	48	19
Arma corto punzante	30	27,52	12	18
Ahorcamiento	9	8,26	3	6
Lanzamiento al vacío	5	4,59	3	2
Lanzamiento de vehículo	1	0,92	1	0
Lanzamiento a cuerpos de agua	1	0,92	1	0
Arma de fuego	0	0,00	0	0
Inmolación	0	0,00	0	0

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 05 del año 2020 el 62,69 % fue por medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 25,37 % y otras sustancias químicas con el 8,96 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 05, 2020

Tipo de sustancia	Número de casos	%	Mujeres	Hombres
Medicamentos	42	62,69	33	9
Plaguicidas	17	25,37	11	6
Otras sustancias químicas	6	8,96	4	2
Sustancias psicoactivas	2	2,99	0	2

Fuente: Sivigila, Caldas

Violencias de Género

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al presente año.




Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

En la semana epidemiológica 05 de 2020, se notificaron al Sivigila 56 casos sospechosos de violencia de género, 2 de semanas anteriores y 54 de la presente semana por fecha de consulta; en la semana epidemiológica 05 de 2019 consultaron 40 casos, hasta la semana 05 de 2020 se ha notificado 249 casos, a la misma semana en 2019 se habían notificado 233 casos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas 2019 - 2020

En la semana 05 de 2020 notificaron casos por procedencia 16 de los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2020, Manizales, La Dorada, Riosucio y Chinchiná, han notificado el 58,63 % de los casos, 25 de los 27 municipios de caldas han notificado al menos un caso en el año 2020. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 05, 2020

Municipio	Número de casos	%
Manizales	78	31,33
La Dorada	27	10,84
Riosucio	24	9,64
Chinchiná	17	6,83
Villamaria	15	6,02
Viterbo	9	3,61
Palestina	8	3,21
Supia	8	3,21
Victoria	8	3,21
Marmato	7	2,81
Neira	7	2,81
Anserma	6	2,41

**Boletín Semana Epidemiológica No 05 de
2020 (26 de enero – 1 de febrero)**

CUÍDATECÚIDA

Municipio	Número de casos	%
Aguadas	5	2,01
Aranzazu	5	2,01
Salamina	5	2,01
Pensilvania	4	1,61
Samaná	3	1,20
Belalcázar	2	0,80
Manzanares	2	0,80
Norcasia	2	0,80
Risaralda	2	0,80
San José	2	0,80
Filadelfia	1	0,40
Marulanda	1	0,40
Pácora	1	0,40
Total Caldas	249	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 05 de 2020, el 84,74 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 55,82 % pertenece al régimen subsidiado; el 77,11 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 15 a 19 años y de 20 a 24 años presentaron el mayor peso porcentual con 16,06 % y 16,87 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 91,57 % se registró en otros grupos poblacionales y el 8,43 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	211	84,74
	Masculino	38	15,26
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	139	55,82
	Contributivo	80	32,13
	No afiliado	19	7,63
	Especial	4	1,61
	Excepción	6	2,41
	Indeterminado	1	0,40
Área de Ocurrencia del Evento	Cabecera Municipal	192	77,11
	Rural Disperso	40	16,06
	Centro Poblado	17	6,83
Pertenencia Étnica	Otro	228	91,57
	Indígena	21	8,43

**Boletín Semana Epidemiológica No 05 de
2020 (26 de enero – 1 de febrero)**


CUÍDATECUÍDA

Variable	Categoría	Casos	%
	ROM, Gitano	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Grupos de Edad	Menores de 1 año	3	1,20
	01 a 4 Años	12	4,82
	05 a 09 Años	14	5,62
	10 a 14 Años	33	13,25
	15 a 19 Años	40	16,06
	20 a 24 Años	42	16,87
	25 a 29 Años	29	11,65
	30 a 34 Años	20	8,03
	35 a 39 Años	16	6,43
	40 a 44 Años	13	5,22
	45 a 49 Años	5	2,01
	50 a 54 Años	6	2,41
	55 a 59 Años	5	2,01
	60 a 64 Años	3	1,20
	65 y más Años	8	3,21

Fuente: Sivigila, Caldas 2020

A semana 05 del año 2020 La incidencia departamental de violencia de género es de 24,69 casos por 100.000 habitantes. Los municipios de Victoria, Marmato, Viterbo y Palestina registran las cuatro incidencias más altas por municipio, se evidencia como Manizales con mayor número de casos registra una tasa inferior a la del departamento (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de violencia de género por municipio, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 1 a 05, 2020



Fuente: Sivigila, Caldas



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

De los casos notificados hasta la semana 05 de 2020, el 76,71 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 18,93 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 5,75 casos por 100000 habitantes en las cuales se destaca el abuso (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 05 de 2020


Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	%
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 18,93	Violencia física	163	65,46
	Negligencia y Abandono	20	8,03
	Violencia Psicológica	8	3,21
Violencias sexuales Tasa por 100000 habitantes 5,75	Abuso sexual	43	17,27
	Violación	7	2,81
	Acoso sexual	6	2,41
	Actos sexuales con uso de la fuerza	1	0,40
	Otros actos sexuales (desnudez, esterilización/planificación forzada, mutilación)	1	0,40

Fuente: Sivigila, Caldas

Intoxicación por sustancias psicoactivas.

En la semana epidemiológica 05 de 2020, se notificaron 5 casos al Sivigila con procedencia departamento de Caldas de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, 4 casos pertenecientes a semanas anteriores y 1 de la presente semana; en la semana epidemiológica 05 de 2019 se notificaron 9 casos. A la fecha, han ingresado al SIVIGILA Caldas 25 casos confirmados por clínica de intoxicación por sustancias psicoactivas de 147 casos de intoxicaciones en general (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2019 y 01 a 05 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Por procedencia, Manizales con el 32 %, Pácora con el 20 % y Riosucio con el 20 % presentan las más altas frecuencias de los casos reportados en el departamento, siguen en su orden con una frecuencia relativa menor los municipios de Viterbo y La Dorada, 8 de los 27 municipios del departamento, han reportado al menos un caso en el 2020 (tabla 1).


Tabla 1. Casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 1 – 05, 2019

Municipio	Casos	%
Manizales	8	32,00
Pácora	5	20,00
Riosucio	5	20,00
Viterbo	3	12,00
La Dorada	1	4,00
Norcasia	1	4,00
Salamina	1	4,00
Villamaría	1	4,00
Total Caldas	25	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas

Para el departamento de Caldas la incidencia de Intoxicación por sustancias psicoactivas a semana 05 en el año 2020 es de 2,47 casos por 100.000 habitantes, por encima de esta tasa departamental se encuentran los municipios de Pácora, Viterbo, Norcasia, Riosucio y Salamina (Gráfica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por sustancias psicoactivas municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 05 de 2020



Fuente: Sivigila, Caldas

Hasta la semana epidemiológica 05 de 2020, el 76 % de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas se registró en el sexo masculino, el 80 % se presentó en cabeceras municipales, el 44 % pertenecen al régimen contributivo, el 28 % se encuentra en el grupo de edad entre 20 y 24 años. Por pertenencia étnica el 80 % de los casos notificados pertenece a otros grupos poblacionales y el 20 % a comunidades Indígenas (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	19	76,00
	Femenino	6	24,00
Pertenencia étnica	Otro	20	80,00
	Indígena	5	20,00
	ROM, Gitano	0	0,00
	Afrocolombiano	0	0,00
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	10	40,00
	Contributivo	11	44,00
	No asegurado	1	4,00
	Especial	2	8,00
	Excepción	0	0,00
	Indeterminado	1	4,00
Grupos de edad	< 1 Año	0	0,00
	01 a 4 Años	0	0,00
	05 a 9 Años	0	0,00
	10 a 14 Años	1	4,00
	15 a 19 Años	3	12,00
	20 a 24 Años	7	28,00
	25 a 29 Años	3	12,00
	30 a 34 Años	4	16,00
	35 a 39 Años	2	8,00
	40 a 44 Años	1	4,00
	45 a 49 Años	0	0,00
	50 a 54 Años	2	8,00
	55 a 59 Años	0	0,00
	60 a 64 Años	0	0,00
65 y más Años	2	8,00	
Zona	Cabecera Municipal	20	80,00

**Boletín Semana Epidemiológica No 05 de
2020 (26 de enero – 1 de febrero)**

CUÍDATE CUÍDA

Variable	Categoría	Casos	%
	Rural Disperso	5	20,00
	Centro Poblado	0	0,00

Fuente: Sivigila, Caldas

La principal vía de exposición de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas es la oral con en el 52 % de los casos notificados; de acuerdo al tipo de exposición el 68 % se presenta con intencionalidad psicoactiva; el 36 % de los casos tienen un nivel de escolaridad básica secundaria, el 28 % de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se presentaron en vía pública (tabla 3).

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, Caldas, semanas epidemiológicas 05 de 2020

Variable	Categoría	Casos	%
Vía de exposición	Oral	13	52,00
	Respiratoria	9	36,00
	Desconocida	3	12,00
Tipo de exposición	Intencional psicoactiva / adicción	17	68,00
	Posible acto delictivo	5	20,00
	Intento de Suicidio	2	8,00
	Automedicación / auto prescripción	1	4,00
Escolaridad	Preescolar	0	0,00
	Básica primaria	3	12,00
	Básica secundaria	9	36,00
	Media académica o clásica	3	12,00
	Media técnica	1	4,00
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	0	0,00
	Tecnológica	1	4,00
	Profesional	3	12,00
	Especialización	0	0,00
	Maestría	0	0,00
	Doctorado	0	0,00
	Ninguno	0	0,00
	Sin información	5	20,00
Lugar donde se produjo la intoxicación	Vía pública /parque	7	28,00
	Hogar	7	28,00
	Bares/Tabernas/Discotecas.	6	24,00
	Establecimiento comercial	5	20,00

Fuente: Sivigila, Caldas



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Boletín realizado por:

Carlos Alberto Lepineux Álzate

clepineux@gmail.com

Tema: Muerte Materna, Muerte perinatal, Morbilidad Materna Extrema, VIH, Hepatitis B, sífilis congénita y gestacional.

Natalia Andrea Alzate Bedoya

nataalzateb@gmail.com

Tema: Intento de suicidio, violencias de género e intoxicación por sustancias psicoactivas.

Tablero de Mando

Tuberculosis

Carmenza Osorio Gómez

Varicela, Parotiditis, IRA y EDA

Daniela Blandón

Revisa: Carmenza Osorio Gómez

**Boletín Semana Epidemiológica No 05 de
2020 (26 de enero – 1 de febrero)**

CUÍDATECUÍDA

TABLERO DE MANDO CALDAS A SEMANA 5 DE 2020

Municipio	Tuberculosis				Varicela				Parotiditis			
	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variación	Tasa de prevalencia por 100,000 habitantes	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variabilidad	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variabilidad	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes
Manizales	9	8	-1	1,8	56	13	-43	2,9	9	5	-4	1,1
Aguadas	0	0	0	0,0	0	1	1	4,3	1	0	-1	0,0
Anserma	1	0	-1	0,0	2	1	-1	2,7	0	0	0	0,0
Aranzazu	0	0	0	0,0	1	2	1	18,9	0	0	0	0,0
Belalcázar	0	1	1	9,4	2	0	-2	0,0	0	0	0	0,0
Chinchiná	5	5	0	9,6	1	1	0	1,9	0	0	0	0,0
Filadelfia	0	0	0	0,0	1	0	-1	0,0	0	0	0	0,0
La Dorada	7	3	-4	4,1	3	3	0	4,1	0	0	0	0,0
La Merced	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Manzanares	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Marmato	0	0	0	0,0	1	0	-1	0,0	1	0	-1	0,0
Marquetalia	0	0	0	0,0	2	2	0	14,8	1	0	-1	0,0
Marulanda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Neira	1	1	0	4,7	1	6	5	28,4	0	0	0	0,0
Norcasia	0	0	0	0,0	1	1	0	16,3	0	0	0	0,0
Pácora	0	0	0	0,0	1	6	5	39,2	0	0	0	0,0
Palestina	2	0	-2	0,0	2	0	-2	0,0	0	0	0	0,0
Pensilvania	0	0	0	0,0	2	3	1	15,2	1	0	-1	0,0
Riosucio	1	1	0	1,9	4	4	0	7,7	0	1	1	1,9
Risaralda	0	0	0	0,0	0	1	1	9,5	0	0	0	0,0
Salamina	0	0	0	0,0	1	0	-1	0,0	0	0	0	0,0
Samaná	1	0	-1	0,0	0	1	1	5,0	1	0	-1	0,0
San José	0	0	0	0,0	1	1	0	20,3	0	1	1	20,3
Supia	0	0	0	0,0	2	0	-2	0,0	0	0	0	0,0
Victoria	1	0	-1	0,0	2	2	0	19,3	0	0	0	0,0
Villamaría	1	1	0	1,5	6	0	-6	0,0	1	0	-1	0,0
Viterbo	0	0	0	0,0	1	1	0	7,8	0	0	0	0,0
Caldas	30	20	-10	2,0	92	49	-43	4,8	17	7	-10	0,7

Fuente: Sivigila Caldas -2015-2020

Variabilidad

	DECREMENTO
	INCREMENTO



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

**Boletín Semana Epidemiológica No 05 de
2020 (26 de enero – 1 de febrero)**

CUÍDATECUÍDA

TABLERO DE MANDO CALDAS A SEMANA 5 DE 2020

Municipio	Morbilidad por IRA				Morbilidad por EDA			
	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variabilidad	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes	Esperado acumulado	Observado acumulado	Variabilidad	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes
Manizales	8431	9283	852	2080,6	3158	2304	-854	428,8
Aguadas	175	75	-100	325,4	38	81	43	273,3
Anserma	260	259	-1	705,9	95	96	1	215,3
Aranzazu	23	16	-7	151,6	16	14	-2	85,3
Belalcázar	183	128	-55	1201,9	44	50	6	394,4
Chinchiná	501	628	127	1201,5	108	187	79	267,9
Filadelfia	16	99	83	868,4	16	5	-11	8,8
La Dorada	696	490	-206	662,1	426	507	81	356,7
La Merced	28	70	42	1190,1	13	2	-11	17,0
Manzanares	120	80	-40	449,6	31	19	-12	89,9
Marmato	68	83	15	905,4	17	63	46	632,7
Marquetalia	69	29	-40	215,0	19	14	-5	89,0
Marulanda	16	40	24	1572,3	6	11	5	275,2
Neira	140	167	27	790,9	55	50	-5	137,3
Norcasia	83	60	-23	979,1	15	8	-7	32,6
Pácora	191	262	71	1709,7	32	33	1	182,7
Palestina	82	14	-68	89,3	22	17	-5	76,5
Pensilvania	116	63	-53	318,9	33	29	-4	35,4
Riosucio	502	412	-90	793,0	153	39	-114	53,9
Risaralda	58	15	-43	141,9	35	27	-8	217,6
Salamina	68	88	20	453,8	31	11	-20	36,1
Samaná	150	12	-138	60,1	44	9	-35	25,0
San José	50	78	28	1586,7	19	4	-15	81,4
Supia	113	88	-25	299,7	73	19	-54	44,3
Victoria	86	42	-44	405,8	27	42	15	328,5
Villamaría	219	353	134	523,5	71	116	45	143,9
Viterbo	93	89	-4	692,4	33	31	-2	155,6
Caldas	12547	13023	476	1278,7	4671	3789	-882	286,2

Fuente: Sivigila Caldas -2015-2020

Variabilidad

	DECREMENTO
	INCREMENTO



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Metodología de tablero de mando del boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas-2020

El tablero de mando que se encuentra en el boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aplica la siguiente metodología.

Se realiza de manera acumulada (suma de la semana 1 a la semana a analizar), así entonces el **esperado acumulado** es el promedio de casos de 5 años previos al año en curso y el **observado acumulado** es la suma desde la semana 1 a la semana que se analiza del presente año, la variabilidad es la resta de observado acumulado menos el esperado acumulado.

El tablero de mando se hace con casos confirmados por clínica para los eventos como, varicela, parotiditis, morbilidad por infección respiratoria aguda y morbilidad por enfermedad diarreica aguda.

Para tuberculosis se incluyen tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, los casos confirmados por clínica, por laboratorio y nexos epidemiológico.

Los eventos priorizados para tablero de mando son eventos transmisibles que han originado brotes en el departamento especialmente en población privada de la libertad y conglomerados (recordar que un solo caso en población privada de la libertad o conglomerado se debe tratar como un brote por los riesgos y la susceptibilidad de esta población).

Esta información es útil a los municipios para conocer si hay incremento o decremento del evento; en caso de **enfermedades transmisibles** ante el **incremento de casos** revisar si el canal endémico se encuentra en zona de alarma en tal caso de se debe revisar si se trata de un brote (el cuál se establece por un aumento de casos en el municipio que tiene relación en tiempo lugar y persona), si se establece que evidentemente es un brote se debe comunicar con el referente del evento del área de vigilancia en salud pública departamental e instaurar las medidas correspondientes.

Ante el decremento de un evento revisar si hay fallas en la notificación o es algo debido a comportamientos del evento por temporada o por acciones específicas.

Se recuerda que ante eventos Inmunoprevenibles y otros de impacto internacional se actúa de acuerdo a protocolos y lineamientos del Instituto Nacional de Salud.



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co