

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
INFORME DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Este boletín presenta información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos de este documento puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE BOLETIN TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

CONTENIDO

TEMA	Pág
Varicela.....	2
Parotiditis.....	5
Tosferina.....	9
Vigilancia de rubeola.....	10
Vigilancia de sarampión.....	11
MICOBACTERIAS	
Tuberculosis.....	12

CONTENIDO DE CADA EVENTO

- **Notificación del evento por municipio**
- **Variables sociodemográficas**

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.


La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

*El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.*

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
INMUNOPREVENIBLES
VARICELA

La tendencia del evento Varicela de 2010 a 2022 hasta la semana 02, presenta un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso, en el año 2014 se evidencia el mayor número de casos a semana 02 con 112, para la anualidad 2022 se observa 06 casos notificados, el valor mínimo de casos encontrado en los años anteriores es 04 en el año 2021 (gráfica 1).


Gráfica 1. Tendencia de notificación de casos de varicela a semana epidemiológica 02 de 2010 a 2022



Fuente: Sivigila Caldas

En las semanas epidemiológicas transcurridas en el 2022 (02), 02 de ellas han presentado al menos 1 caso semanal, la tendencia semanal evidencia mas casos que el año inmediatamente anterior hasta la semana 02. La tendencia semanal 2021 evidencia una disminución importante de casos en la semana epidemiológica 02.

Para la semana 02 se observa un comportamiento inusual frente al año anterior con el reporte de 06 casos, pero al momento solo se han presentado casos aislados sin ningún brote. (gráfica 2)

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
Gráfica 2. Casos notificados de varicela, Caldas semanas epidemiológicas 01 – 52, 2021 y semanas epidemiológicas 01 - 02, 2022


Fuente: Sivigila Caldas

Por procedencia 3 de los 27 municipios de Caldas han notificado al menos 1 caso en las 02 semanas transcurridas, Manizales concentra el 50 % de los casos. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 02 de 2022

Municipios	Casos	porcentaje
Manizales	3	50,0
La Dorada	2	33,3
Aguadas	1	16,7
CALDAS	6	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 02 de 2022, El 66,7 % de los casos de varicela se registró en el sexo Masculino; el 50 % pertenecen al régimen contributivo y el 50% restante al régimen subsidiado; el 83,3 % de los casos viven en área urbana, por grupos de edad los que registran el mayor número de casos son de 15 a 19 con el 33,3%. Por pertenencia étnica, se registran los 6 casos en otros grupos poblacionales de acuerdo con las categorías establecidas para la variable pertenencia étnica (tabla 2)


Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
Tabla 2. Variables socio demográficas y sociales de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 02, 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	4	66,7
	Femenino	2	33,3
Pertenencia étnica	Otro	6	100,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	3	50,0
	Subsidiado	3	50,0
Grupo de edad	01 a 4 Años	1	16,7
	10 a 14 Años	1	16,7
	15 a 19 Años	2	33,3
	25 a 29 Años	1	16,7
	30 a 34 Años	1	16,7
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	5	83,3
	Rural Disperso	1	16,7

Fuente: Sivigila Caldas

PAROTIDITIS

La tendencia del evento parotiditis de 2007 a 2022 hasta la semana epidemiológica 02, muestra que para 2022 se han documentado 0 casos de parotiditis, la tendencia muestra un comportamiento fluctuante, los años con mayor número de casos hasta la semana 02 son 2019 con 10 casos y 2018 con 9 casos. (gráfica 1).

Gráfica 1. Tendencia de Parotiditis en Caldas comparado a semana epidemiológica 02 de 2007 a 2022


Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)


En lo corrido de 2022 se han notificado 53 casos, en la semana epidemiológica 02 no se notificaron casos; las semanas con mayor número de casos notificados fueron 2, 7, 31, 39, 41, 45 y 47 con 3 casos cada uno. En 22 de las 02 semanas epidemiológicas no se presentan casos (gráfica 2).

TOS FERINA

Para el evento tos ferina a semana 02 del año 2022 no se documentan casos confirmados por el laboratorio del Instituto Nacional de salud, no han ingresado al sistema de vigilancia casos sospechosos.

La tendencia de casos confirmados por laboratorio de tosferina de 2007 a 2022 a semana 02, muestra picos altos en los años 2012 y 2013 en los cuales a semana 02 ya se habían notificado 03 y 05 casos confirmados respectivamente, se observa después del año 2019 una disminución importante de los casos llegando a 0 en los últimos 3 años. (gráfica 1).

Gráfica 1. Tendencia casos confirmados de Tosferina en Caldas comparado a semana epidemiológica 02 de 2007 a 2022




Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
VIGILANCIA DE LA RUBÉOLA

Para el análisis y vigilancia epidemiológica del evento rubeola a semana epidemiológica 02, no se documentan casos notificados como sospechosos. La tendencia de la vigilancia de este evento muestra un pico alto en el año 2007 en el cual a la semana 02 se habían notificado 07 casos sospechosos de rubéola, se observa para el año 2022 0 casos, desde el año 2012 la vigilancia del evento presenta una tendencia al descenso en el número de casos notificados (gráfica 1).

Gráfica 2. Tendencia de la notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 02 de 2007 a 2022




Fuente: Sivigila Caldas

VIGILANCIA DEL SARAMPIÓN

Para el análisis y vigilancia epidemiológica de Sarampión a semana 02 se documenta cero casos sospechosos. El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2022 hasta la semana 02 presenta sus mayores picos para los años 2011 y 2012, con 01 y 04 casos respectivamente. (gráfica 1).

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

Grafica 1. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 02 de 2007 a 2022




Fuente: Sivigila Caldas

VIGILANCIA DE PARALISIS FLACIDA AGUDA

Para el análisis y vigilancia epidemiológica de La Paralisis Flaccida Aguda a semana 02 se documenta cero casos sospechosos. El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2022 hasta la semana 02 presenta sus mayores picos para los años 2007, 2009 y 2018, con 02, 01 y 01 casos respectivamente. (gráfica 1).

Grafica 1. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Parálisis Flácida Aguda por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 02 de 2007 a 2022




Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS (PULMONAR – EXTRAPULMONAR)

El patrón de ocurrencia 2007 a 2022 a semana 02, muestra pico en el año 2010, con 22 casos, al igual que en el 2011 con 21 casos, mientras que para el año 2022 se han presentado 03 casos, es importante anotar que para el periodo correspondiente al 2022, el país atraviesa una situación especial, con respecto a los eventos de notificación, debido a lo que viene ocurriendo con el COVID19, se ha presentado una disminución de todos los eventos.


Se destaca que en el departamento hay búsqueda de sintomáticos respiratorios de forma sistemática y rigurosa lo que permite la captación de casos de forma temprana (gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de tuberculosis todas las formas, Caldas, años 2007 a 2022 comparados a semanas epidemiológica 01 a 02




Fuente: Sivigila- Caldas

En la semana epidemiológica 02 de 2022, se notificaron al Sivigila 3 casos de tuberculosis, mientras que en el 2021 se presentaron 7 casos para la misma fecha, lo que representa una disminución, se recuerda que el período de incubación de la enfermedad según el protocolo del INS, es de 2 a 10 semanas y afirma además que en algunos individuos la enfermedad puede permanecer latente toda la vida, esto puede implicar la notificación de más casos en un futuro (gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
Gráfica 2. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 año 2010, 01 a 02 año 2022


Fuente: Sivigila, Caldas

La tasa de incidencia de Caldas para la semana epidemiológica 02 es de 0,3 por 100.000 habitantes, los municipios con una tasa superior en el departamento Anserma y Villamaria, además se presenta 1 municipio por debajo de la media de caldas. (gráfica3)

Gráfica 3. Incidencia de la tuberculosis, todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 02, 2022


Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 02, ingresaron 03 casos nuevos que representan el 100 % de la población diagnosticada. (Tabla 1).

Tabla 1. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 02, 2022

Clasificación del caso		Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis extrapulmonar	Total General	Porcentaje
Nuevo		2	1	3	100,00
Previamente tratado		0	0	0	0,00
Clasificación de caso según Ingreso	Tras recaída	0	0	0	0,00
	Tras fracaso	0	0	0	0,00
	Paciente recuperado tras pérdida de seguimiento	0	0	0	0,00
	Otros pacientes previamente tratados	0	0	0	0,00
Total		2	1	3	0,00

Fuente: Sivigila, Caldas.

En cuanto a los eventos de tuberculosis presentados encontramos 1 casos de tuberculosis meníngea con el 100%, casos notificados durante la semana 1 a la 02 del año 2022. (tabla 2).

Tabla 2. Localización de los casos de tuberculosis extrapulmonar Caldas, semanas epidemiológicas 01- 02, 2022

Localización de la Tuberculosis	Casos	Porcentaje
Meníngea	1	100,00
Total	1	100,00

Fuente: Sivigila, Caldas.

Según el tipo de confirmación de la tuberculosis se observa que el 66,6% del total de los casos de tuberculosis fueron confirmados por laboratorio y el 33,3 por clínica. (tabla 3).

Tabla 3. Confirmación de la tuberculosis Caldas, semanas epidemiológicas 01- 02, 2022

Tipo de casos	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis extrapulmonar	Total
Confirmado por Laboratorio	2	0	2
Confirmado por Clínica	0	1	1
Total general	2	1	3

Fuente: Sivigila, Caldas.

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

Según las variables sociodemográficas el 66,7% de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 100% pertenece a la cabecera municipal, el 33,3% pertenecen al régimen subsidiado; el 33,3% se registraron en el grupo de edades comprendida entre 30 a 34, 40 a 44 y 55 a 59 años respectivamente. Por pertenencia étnica 100 % de los casos pertenecen a otros grupos poblacionales. (tabla4).

Tabla 4. Variables demográficas y sociales de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 02, 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Masculino	2	66,7
	Femenino	1	33,3
Pertenencia étnica	Otro	3	100,0
Tipo de Régimen en Salud	Contributivo	2	66,7
	Subsidiado	1	33,3
Grupos de Edad	30 a 34 Años	1	33,3
	40 a 44 Años	1	33,3
	55 a 59 Años	1	33,3
Área de ocurrencia del caso	Cabecera Municipal	3	100,0

Fuente: Sivigila


En cuanto a los municipios con el mayor porcentaje de casos previamente tratados no se evidencian casos reportados a la semana 02 (tabla5).

Tabla 5. Notificación de casos de tuberculosis según tratamiento por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 02 2022

Municipio	Nuevo	Previamente Tratado	Total	%casos nuevos	% casos previamente tratados
Anserma	1	0	1	33,33	0
Manizales	1	0	1	33,33	0
Villamaria	1	0	1	33,33	0
Total	3	0	3	100	0

Fuente: Sivigila, Caldas.

Se observó un pico muy alto de tuberculosis drogo resistente, en el departamento de Caldas en el año 2016, posterior a este se han reducido el número de casos en los últimos cuatro años, para la semana 01 al 02 de 2022 se ha presentado 0 casos. (gráfica 4).

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)
Gráfica 4. Notificación de casos de tuberculosis drogo resistente en Caldas años 2013-2022*


Fuente: Sivigila, Caldas, 2022* semana 1- 02

Se observan los diferentes municipios del departamento y los casos de drogoresistencia a la tuberculosis aportados desde el 2013 a 2022, destaca que los municipios de Manizales y La Dorada son los que aportan mayor número de casos en el periodo de tiempo analizado con el 31,03% y 24,14% respectivamente (tabla6).

Tabla 6. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a 2022*

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	porcentaje
Aguadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3,45
La Dorada	1	1	1	2	1	0	1	0	2	0	9	31,03
Manizales	1	0	0	3	0	0	1	2	0	0	7	24,14
Chinchiná	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	10,34
Filadelfia	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6,90
Supia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,45
Belalcázar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3,45
Marquetalia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3,45
Anserma	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,45
Risaralda	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3,45
Samaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San José	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,45
Viterbo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,45
Total	2	2	3	11	3	1	2	2	3	0	29	100,00

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas, *2022: a semana 1 - 02

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

La notificación de casos de tuberculosis en habitantes de calle, en el período analizado son en su mayoría reportados por el municipio de Manizales 51,35% (n=57), en segundo lugar, está el municipio de Chinchiná con un 20,72% (n=23) y en un tercer lugar el municipio de La Dorada 10,81% (n=12), (tabla 7).

Tabla 7. Notificación de casos de tuberculosis en habitante de calle por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2022*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	Porcentaje
AGUADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,90
CHINCHINA	3	2	3	2	2	5	4	2	0	23	20,72
LA DORADA	1	2	1	0	1	4	0	3	0	12	10,81
MANIZALES	5	10	12	9	9	4	5	3	0	57	51,35
NEIRA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2,70
PALESTINA	1	1	2	1	0	0	2	0	0	7	6,31
RISARALDA	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	2,70
SUPIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,90
VILLAMARIA	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	2,70
VITERBO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,90
Caldas HB C	11	17	22	13	13	15	12	8	0	111	100,00
SIVIGILA	297	325	341	343	307	274	186	230	0	2303	2074,77

Fuente: Sivigila Caldas *2022: a semana 1 – 02

El 64,38% (n=47) de los casos de tuberculosis en población indígena los aporta el municipio de Riosucio, el 9,59% (n=6) lo aporta el municipio de Supia, el 26,03% (n=19) restante lo aportaron los municipios de Anserma, Belalcázar, Chinchiná, Manizales, Neira, Marmato, Riosucio, Risaralda, Samaná y San José (tabla 8).

Tabla 8. Notificación de casos de tuberculosis en población indígena por municipioderesidencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2022*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	total	porcentaje
ANSERMA	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	5,48
BELALCAZAR	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	4,11
CHINCHINA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	4,11
MANIZALES	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	4,11
MARMATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,37
NEIRA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2,74
RIOSUCIO	10	7	7	5	2	9	3	4	0	47	64,38
RISARALDA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1,37
SAMANA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,37
SAN JOSE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,37
SUPIA	2	0	1	2	1	1	0	0	0	7	9,59
Caldas Indígena	13	9	12	11	8	12	4	4	0	73	100,00
SIVIGILA	297	325	341	343	307	274	186	230	0		0,00

Fuente: Sivigila Caldas - *2021: a semana 1 -02

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

Se observa como los municipios de La Dorada y Manizales son los que tienen un mayor porcentaje de casos en Población Privada de la Libertad PPL, aportan a la casuística del departamento el 96 % (n=120) de los casos de tuberculosis en PPL en el período analizado (tabla 9).

Tabla 9. Notificación de casos de tuberculosis en población privada de la libertad por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2014 a 2022

Municipio	Carcelarios 2017	Carcelarios 2018	Carcelarios 2019	Carcelarios 2020	Carcelarios 2021	Carcelarios 2022	total	porcentaje
Aguadas	1	0	0	0	0	0	1	0,8
Anserma	0	0	0	0	2	0	2	1,6
La Dorada	12	14	8	12	29	0	75	60
La Merced	1	0	0	0	0	0	1	0,8
Manizales	21	5	7	2	10	0	45	36
Pensilvania	0	1	0	0	0	0	1	0,8
CALDAS	35	20	15	15	41	0	125	100

Fuente: Sivigila Caldas, *2022: a semana 02 Se observa como los municipios de Manizales

Chinchiná y Manizales aportan el 51,92% (n=101) de los casos de tuberculosis con coinfección VIH del año 2017 al 2022 (tabla 10).

Tabla 10. Notificación de casos de tuberculosis con coinfección VIH por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2017 a 2022*

Municipio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Porcentaje
MANIZALES	0	16	15	9	10	0	50	32,05
AGUADAS	0	0	1	0	0	0	1	0,64
ANSERMA	0	0	3	1	2	0	6	3,85
ARANZAZU	0	0	0	1	1	0	2	1,28
CHINCHINA	3	12	9	4	3	0	31	19,87
FILADELFIA	0	0	1	0	0	0	1	0,64
LA DORADA	1	4	5	7	3	0	20	12,82
LA MERCED	0	0	0	1	0	0	1	0,64
MANZANARES	0	3	1	0	1	0	5	3,21
MARMATO	0	0	0	0	1	0	1	0,64
SUPIA	1	1	0	0	0	0	2	1,28
PALESTINA	0	2	0	1	0	0	3	1,92
NEIRA	0	0	2	1	1	0	4	2,56
NORCASIA	0	0	1	0	0	0	1	0,64
PACORA	0	1	0	0	0	0	1	0,64
RIOSUCIO	0	1	1	0	4	0	6	3,85
SALAMINA	0	1	1	0	0	0	2	1,28

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

Municipio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	Porcentaje
SAN JOSE	0	0	0	1	0	0	1	0,64
SUPIA	0	0	3	0	2	0	5	3,21
PALESTINA	1	0	0	0	0	0	1	0,64
SAMANA	1	0	0	0	0	0	1	0,64
VICTORIA	0	1	0	3	1	0	5	3,21
VILLAMARIA	0	0	4	1	1	0	6	3,85
CALDAS	7	42	47	30	30	1	156	100

Fuente: Sivigila Caldas, *2022: a semana 02

CONCLUSIONES

Varicela

Hasta la semana 02 de 2022, la vigilancia de la Varicela continúa mostrando una disminución drástica en el número de casos notificados desde el inicio de la pandemia COVID19 en la semana 12 de 2021, entre los factores que pueden generar dicho comportamiento se encuentran las medidas de autocuidado enfocados al distanciamiento social y la no presencialidad en instituciones educativas y de cuidado de la primera infancia.

Las características de sociodemográficas y sociales evidencia que este evento se ha presentado mayoritariamente en mujeres jóvenes del área urbana, a partir de la semana 30 se han presentados casos en indígenas dentro de resguardos caldenses y dos casos en afrodescendientes de la zona urbana de Manizales.

Con respecto al primer brote presentado del evento en 2022 se realizaron las medidas necesarias para su contención.

Parotiditis

Para el año 2022 se registra el menor número de casos de parotiditis presentados en los últimos 16 años en el departamento de Caldas, situación que puede estar influenciada por las diferentes dinámicas derivadas de las acciones de prevención para la contención de la pandemia COVID19, sin embargo, en años anteriores los mayores brotes de este evento se registran en centros penitenciarios por lo cual se debe seguir realizando acciones para la identificación temprana de casos y contención de brotes.

Tosferina

- Si bien a la fecha no se han presentado casos confirmados de tos ferina la vigilancia del evento ha permitido observar como los casos sospechosos al momento presentan

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

determinantes sociales importantes como son la migración y la pertenencia étnica, por lo cual se insta a todos los entes municipales a continuar con las acciones de seguimiento a la afiliación en salud de la población migrante.

- Otro aspecto importante para valorar en este evento es la cobertura de vacunación en gestantes con el biológico TdaT y la educación a los familiares frente al contacto de los recién nacidos con otras personas logrando así disminuir considerablemente los riesgos.

Rubeola

- La vigilancia del evento Rubeola continúa presentado algunas demoras en los datos correspondientes a la configuración de caso por laboratorio, sin embargo estas demoras no están relacionadas con los indicadores de vigilancia del evento del ente departamental.
- Los cuatro eventos notificados a la fecha presentan su correspondiente investigación epidemiológica de campo, así como las acciones de monitoreo rápido de cobertura y vacunación

Sarampión

- Para la semana 02 no se han notificado casos sospechosos de sarampión, desde el ente departamental se continua con los procesos de asistencia técnica municipal que permitan la adecuada notificación y vigilancia del evento.

Tuberculosis

- La tasa de incidencia de Caldas para la semana epidemiológica 02 es de 0,3 por 100.000 habitantes, los municipios con unatasa superior en el departamento Anserma y Villamaría, además se presenta 1 municipio por debajo de la media de caldas

RECOMENDACIONES

Varicela

Dado el inicio de los procesos educativos y de cuidado de la primera infancia se recomienda realizar seguimiento a los esquemas de vacunación de los menores de 5 años dado que por pandemia COVID19 se identificó una disminución en las coberturas de vacunación.

Parotiditis

Continuar con la vigilancia del evento y reportar oportunamente los casos en instituciones como centros penitenciarios e instituciones dedicadas al cuidado de la primera infancia.

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

Tosferina

Se recuerda a las UPGD y las UNM la importancia de revisar la calidad del dato, y la completitud de todas las variables, de manera relevante diligenciar en la cara B las actividades de visita de campo y el seguimiento a la oportunidad en la toma y envío de las muestras.

Rubeola

Los cuatro eventos notificados a la fecha presentan su correspondiente investigación epidemiológica de campo, así como las acciones de monitoreo rápido de cobertura y vacunación

Sarampión

Se recomienda a cada una de las Unidades notificadoras municipales realizar las acciones que desde sus competencias son de obligatorio cumplimiento para los eventos de sarampión rubeola, como la investigación epidemiológica de campo, monitoreo rápido de cobertura y bloqueo de vacunación.

Tuberculosis

- Se debe continuar Garantizado la realización de acciones individuales, tendientes a confirmar por laboratorio los casos de tuberculosis farmacorresistente y asegurar las intervenciones individuales y colectivas del caso.
- Se deben fortalecer las actividades de detección temprana de casos en la población afiliada como estrategia de control de la transmisión de la tuberculosis farmacorresistente.
- Se debe realizar análisis de la información generada por el sistema de vigilancia en salud pública para contribuir al control de la enfermedad en su territorio

Boletín realizado por:

Mónica Urrego Quiceno

Enfermera auditora - Abogada

Profesional de apoyo al sistema de vigilancia

Monicauq1484@gmial.com

Tema: Tuberculosis



PRIMERO
LA GENTE

Semana Epidemiológica No 02 de 2022 (ENERO 9 a ENERO 15)

