

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

SALUD MENTAL

Intento de Suicidio.....	2
Violencias de Género.....	10
Intoxicaciones.....	16

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos 2022 a semana epidemiológica 03, enero 17 a enero 23 de 2022
- Notificación del evento por municipio.
- Variables sociodemográficas del evento de EDA año 2022 a semana epidemiológica 03 de 2022.

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.


Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

INTENTO DE SUICIDIO

En la semana epidemiológica 03 de 2022, se notificaron al SIVIGILA Caldas 41 casos de intento de suicidio, 27 de semanas anteriores y 14 de la presente semana. En lo corrido del año 2022 se han notificado con procedencia departamento de Caldas 41 casos de este evento, en el año 2021 a la fecha se habían notificado 45 casos.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 09 (Semana 2) la máxima de casos es 18 (semana 01) (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 03 año 2021 y 01 - 03 año 2022




Fuente: Sivigila Caldas

A semana epidemiológica 03 de 2022 la tasa de incidencia de intento de suicidio en el departamento de Caldas es de 4,0 casos por 100.000 habitantes, 5 municipios Caldenses superan dicha tasa, Viterbo 30,6 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Norcasia con 16,0 casos por cada 100.000 habitantes, Riosucio 9,5 casos por cada 100.000 habitantes, Manizales 5.1 casos por cada 100.000 habitantes, Salamina 5.1 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por Intento de Suicidio por municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-03 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

En la semana 03 de 2022 notificaron casos por procedencia 35 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 58.5 % de los casos notificados oportunamente durante esta semana. En el acumulado del año 2022 Manizales ha notificado el 58.5 % de los casos, Riosucio 12,2 %, Viterbo el 9.8 %, Chinchiná el 4.9 % y La Dorada 4,9 %. Los 27 municipios de Caldas han notificado dos casos o más en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 03, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	24	58,5
Riosucio	5	12,2
Viterbo	4	9,8
Chinchiná	2	4,9
La Dorada	2	4,9
Villamaria	2	4,9
Norcasia	1	2,4
Salamina	1	2,4
Total	41	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

En el año 2022 a semana 03, el 53,7 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 97,6 % proceden de las cabeceras municipales, pertenece al régimen contributivo el 51,2 % de los casos, el quinquenio de 21 a 24 años registró el 26.8 % de los casos. Por pertenencia étnica, se notificó en indígenas, 1 en raizal, 40 en otros grupos poblacionales (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 – 03 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Maculino	19	46,3
	Femenino	22	53,7
Pertenencia étnica	Indígena	1	2,4
	Otro	40	97,6
Tipo de régimen en salud	Contributivo	21	51,2
	Excepción	1	2,4
	Subsidiado	19	46,3
Grupo de edad	10 a 14 Años	5	12,2
	15 a 19 Años	8	19,5
	20 a 24 Años	11	26,8
	25 a 29 Años	6	14,6
	30 a 34 Años	3	7,3
	35 a 39 Años	1	2,4
	40 a 44 Años	2	4,9
	45 a 49 Años	4	9,8
Area de Ocurrencia	Cabecera	40	97,6
	Municipal		
	Rural Disperso	1	2,4

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 03 del año 2022, el 83,22 % de los casos (N=31) reportaron algún factor desencadenante, de estos, los problemas familiares y los conflictos recientes con la pareja o expareja presentan el 70,3 % cada uno y enfermedades crónicas el 11,1 %. (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Tabla 3. Factores desencadenantes relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 - 03 del año 2022

Factores Desencadenantes	Casos	%
Problemas familiares	11	40,74
Conflicto con pareja o expareja	8	29,63
Enfermedad crónica dolorosa o	3	11,11
Escolar / Educativa	2	7,41
Maltrato físico psicológico o sexual	2	7,41
Problemas económicos	2	7,41
Muerte de un familiar o amigo	1	3,70
Problemas laborales	1	3,70
Suicidio de Familiar o amigo	1	3,70

Fuente: Sivigila Caldas

De los 41 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 03 del año 2022, 21 casos (53,6%) reportan intentos previos, de estos el 31,2 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 31,2 % dos veces con anterioridad y el 36,3 % tres o más veces.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio durante el año 2022 a semana 03, encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 50 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 36,56 % de los casos y el plan organizado en el 20,99 %. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Tabla 4. Factores de riesgo relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 03 del año 2022


Factores de Riesgo		Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	23	56,10	15	8
	Trastorno bipolar	8	19,51	4	4
	Trastornos de la personalidad	4	9,76	3	1
	Esquizofrenia	4	9,76		4
Ideación suicida persistente	Ideación suicida persistente	15	36,59	8	7
Plan organizado	Plan organizado	13	31,71	8	5
Abuso de SPA	Abuso de SPA	6	14,63		6
Abuso de Alcohol	Abuso de Alcohol	1	2,44	1	
Antecedentes familiares de conducta suicida	Antecedentes familiares de conducta suicida	3	7,32	1	2
Antecedente de violencia o abuso	Antecedente de violencia o abuso	1	2,44	1	
Antecedentes trastorno psiquiátrico	Antecedentes trastorno psiquiátrico	31	75,61	17	14

Fuente: Sivigila Caldas

Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos con el 65.3 % en mujeres, en los trastornos bipolares el 50 % en mujeres, trastornos de la personalidad el 75% en mujeres y en esquizofrenia el 100 % en hombres. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (Gráfico3).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Gráfica. Distribución de los trastornos psiquiátricos por sexo en Caldas semana epidemiológica 01-03 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 03 del año 2022, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 51,22 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 03 del año 2022

Mecanismos	Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Intoxicación	21	51,22	12	9
Arma corto punzante	9	21,95	6	3
Ahorcamiento	5	12,20	2	3
Lanzamiento al vacío	4	9,76	1	3
Lanzamiento de vehículo	2	4,88	1	1

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 03 del año 2022 se observa que el 73,65 % corresponde a medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 17.81 % y otras sustancias químicas con el 6.14 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 03, 2022

Tipo de sustancia	Número de casos	Porcentaje
Medicamentos	18	85,71
Plaguicidas	2	9,52
Metanol	1	4,76

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Para la semana 03 la tasa de incidencia de intento de suicidio es de 4.0 por 100000 habitantes del departamento de Caldas, los municipios de Viterbo, Norcasia, Riosucio, Manizales, Salamina.

En cuento a los comportamientos inusuales con tendencia al decremento los municipios de Belalcazar, Manizales, y Villamaría. Los municipios de Riosucio y Viterbo con tendencia al incremento comportamiento inusual con tendencia al decremento de acuerdo con su comportamiento histórico 2017 – 2022 (tabla 7)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales del intento de suicidio por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 03, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017	Casos 2018	Casos 2019	Casos 2020	Casos 2021	Casos 2022	Proyección población 2021 CNPV 2018	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	0	1	1	4	1	0	23452	0	-100,00%
Anserma	5	6	0	1	1	0	37005	0	-100,00%
Aranzazu	0	1	0	0	0	0	10741	0	-100,00%
Belalcazar	0	2	1	2	0	0	10837	0	-100,00%
Chinchiná	4	2	0	3	2	2	53184	3,76	-9,09%
Filadelfia	0	0	0	0	2	0	11498	0	-100,00%
La Dorada	0	5	4	8	4	2	75319	2,66	-52,38%
La Merced	0	0	0	0	1	0	5985	0	-100,00%
Manizales	18	34	32	40	24	24	454077	5,29	-18,92%
Manzanares	0	1	0	1	0	0	18106	0	-100,00%
Marmato	0	1	0	0	0	0	9330	0	-100,00%
Marquetálía	1	0	1	0	0	0	13727	0	-100,00%
Marulanda	0	0	0	0	0	0	2589	0	-100,00%
Neira	1	0	3	0	2	0	21484	0	-100,00%
Norcasia	1	1	0	0	0	1	6235	16,04	150,00%
Pacora	3	0	0	2	0	0	15455	0	-100,00%
Palestina	1	0	1	0	0	0	15956	0	-100,00%
Pensilvania	1	1	1	1	0	0	19924	0	-100,00%
Riosucio	0	1	2	6	0	5	52878	9,46	177,78%
Risaralda	0	1	0	0	0	0	10753	0	-100,00%
Salamina	0	0	0	1	0	1	19733	5,07	400,00%
Samaná	1	0	1	1	1	0	20138	0	-100,00%
San Jose	0	1	0	2	1	0	4958	0	-100,00%
Supía	1	1	1	0	1	0	29620	0	-100,00%
Victoria	1	0	1	1	1	0	10533	0	-100,00%
Villamaría	4	2	3	3	4	2	68625	2,91	-37,50%
Viterbo	0	0	0	2	0	4	13078	30,59	900,00%

Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

CONCLUSIONES

- La vigilancia del evento intento de suicidio en el departamento de Caldas a semana 03 presenta características similares en las variables sociodemográficas, frente a su comportamiento histórico, se resalta que la mayoría de los casos se presentan en mujeres, curso de vida de juventud, área urbana y alrededor de, 2,9% se presenta en comunidades indígenas
- En cuanto a las características específicas del evento se observa un aumento en el peso porcentual de las personas con factor de riesgo trastorno depresivo, y en enfermedades crónicas, así como un aumento en el peso porcentual del factor desencadenante de problemas familiares.
- A la semana 03 el número de casos a nivel departamental se encuentra dentro de lo esperado históricamente, sin embargo, 4 municipios presentan comportamientos inusuales con tendencia al incremento y 23 con tendencia al decremento.

VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.

A partir del mes de agosto del año 2020 se realizan cambios en las categorías de la variable tipo de violencia sexual.


Tendencia del evento

En la semana epidemiológica 03 de 2022, se notificaron al SIVIGILA 164 casos sospechosos de violencia de género, 97 de semanas anteriores y 67 de la presente semana por fecha de consulta; Durante el año 2022 a semana 03 se han notificado al SIVIGILA 164 casos, durante el año 2021 ha semana 03 se habían notificado 115 casos.

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 45 (Semana 01) la máxima de casos es 67 (semana 03) y el promedio de casos por semana es 57 (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 03 de 2021 y 01 a 03 de 2022




Fuente: Sivigila, Caldas 2021 – 2022

A semana epidemiológica 03 de 2022 la tasa de incidencia de violencia de género en el departamento de Caldas es de 15,8 casos por 100.000 habitantes, 15 municipios Caldenses superan dicha tasa, Marulanda 77,2 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Merced con 66.8 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda 55,8 casos por cada 100.000 habitantes, Norcasia 48,1 casos por cada 100.000 habitantes, Salamina 40,5 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por violencia de género e intrafamiliar municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-03 de 2022



Fuente: Sivigila

En la semana 03 de 2022 notificaron oportunamente casos por procedencia los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2022, Manizales, La Dorada, Chinchiná y Riosucio, han notificado el 53.3 % de los casos, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos 1 casos en el año 2022. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 03, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	54	32,9
La Dorada	22	13,4
Chinchina	11	6,7
Riosucio	10	6,1
Villamaría	9	5,5
Salamina	8	4,9
Risaralda	6	3,7
La Merced	4	2,4
Palestina	4	2,4
Viterbo	4	2,4
Aguadas	3	1,8
Manzanares	3	1,8
Marquetalia	3	1,8

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Municipios	Casos	Porcentaje
Neira	3	1,8
Norcasia	3	1,8
Anserma	2	1,2
Aranzazu	2	1,2
Belalcazar	2	1,2
Marulanda	2	1,2
Pensilvania	2	1,2
Supía	2	1,2
Victoria	2	1,2
Filadelfia	1	0,6
Marmato	1	0,6
Pácora	1	0,6
Total	164	100,0

Fuente: Sivigila

A semana 03 de 2022, el 78,7 % de los casos de violencia se registró en el sexo femenino; el 49,4 % pertenece al régimen subsidiado; el 81,7 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios de 10 a 14 años y de 15 a 19 años presentaron el mayor peso porcentual con 17,7 % y 15,2 % respectivamente. Por pertenencia étnica, el 97,6 % se registró en otros grupos poblacionales y el 1,8 % en indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 03 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	F	129	78,7
	M	35	21,3
Pertenencia étnica	Indígena	3	1,8
	Gitano	1	0,6
	Otro	160	97,6
Tipo de régimen en salud	Contributivo	74	45,1
	No asegurado	4	2,4
	Subsidiado	81	49,4
	Excepción	5	3,0

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Variable	Categoría	Casos	%
Grupo de edad	1-4 años	11	6,7
	5-9 años	11	6,7
	10-14 años	29	17,7
	15-19 años	25	15,2
	20-24 años	18	11,0
	25-29 años	16	9,8
	30-34 años	18	11,0
	35-39 años	9	5,5
	40- 44 años	4	2,4
	45-49 años	4	2,4
	50-54 años	4	2,4
	55-59 años	5	3,0
	60-64 años	2	1,2
Area de Ocurrencia	66-70 años	1	0,6
	76-80 años	6	3,7
	86-91 años	1	0,6
	Cabecera Municipal	134	81,7
	Centro poblado	4	2,4
	Rural	26	15,9
	Disperso		

Fuente Sivigila

Frente a los agresores de las violencias de género presentadas hasta la semana 03 del año 2022, el 44 % son agresores familiares, principalmente pareja, otros familiares y exparejas y en el 61,5 % los agresores no viven bajo el mismo techo que las víctimas.

De los casos notificados hasta en el año 2022, el 64,2 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 11.09 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta una tasa de incidencia de 4,72 casos por 100000 habitantes (tabla 3).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 03 de 2022

Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales Tasa por 100000 habitantes 11,09	Violencia física	88	53,66
	Violencia Psicológica	17	10,37
	Negligencia y abandono	10	6,10
Violencias sexuales. Tasa por 100000 habitantes 4,72	Actos sexuales	21	12,80
	Acoso sexual	5	3,05
	Acceso carnal	18	10,98
	Otra violencias sexuales	5	3,05
	Explotación sexual	0	0,00
	Mutilación Genital	0	0,00

Fuente: Sivigila

Hasta la semana 03 el 73,46 % de todas las violencias sexuales se presentan en niños, niñas y adolescentes, el 73.86 % de las violencias físicas se presentan en jóvenes y adultos, el 48,53 % de los agresores no son familiares en las violencias sexuales.

Tabla 4. Peso porcentual de los casos de violencia de género en las variables de curso de vida, sexo y tipo de agresor, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 03 de 2022

Tipo de Violencia	Niños, niñas y Adolescentes	Jovenes y Adultos	Adultos Mayores	Mujer	Hombre	Agresor Familiar	Agresor no familiar
Física	22,73	73,86	3,41	76,14	23,86	71,59	28,41
Psicologica	41,18	52,94	5,88	94,12	5,88	88,24	11,76
Negligencia y abandono	30,00	10,00	60,00	40,00	60,00	80,00	20,00
Sexual	73,47	24,49	2,04	85,71	14,29	30,61	69,39
Total	40,24	53,05	6,71	78,66	21,34	61,59	38,41

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

A semana epidemiológica 03 de 2022 la tasa de incidencia de violencia de género en el departamento de Caldas es de 15,8 casos por 100.000 habitantes, 15 municipios Caldenses superan dicha tasa, Marulanda 77,2 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Merced con 66.8 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda 55,8 casos por cada 100.000 habitantes, Norcasia 48,1 casos por cada 100.000 habitantes, Salamina 40,5 casos por cada 100.000 habitantes

En cuanto a los comportamientos inusuales a semana 03 de 2022 12 de los municipios Caldenses presentan un comportamiento inusual con tendencia al incremento, de acuerdo con su comportamiento histórico 2019 – 2021 mientras que 15 municipios presentan comportamiento inusual con tendencia al decremento (tabla 7)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales de la violencia de género e intrafamiliar por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 03, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017	Casos 2018	Casos 2019	Casos 2020	Casos 2021	Casos 2022	Proyección población 2021 CNPV 2018	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	2	5	4	3	3	2	23.452	8,53	-41,18%
Anserma	0	2	0	1	5	0	37.335	0,00	-100,00%
Aranzazu	1	3	4	4	2	2	10.741	18,62	-28,57%
Belalcazar	1	2	2	1	2	2	10.837	18,46	25,00%
Chinchina	7	6	6	9	10	10	53.184	18,80	31,58%
Filadelfia	0	2	0	1	1	0	11.600	0,00	-100,00%
La Dorada	16	13	12	15	16	20	75.319	26,55	38,89%
La Merced	1	1	1	0	0	4	5.985	66,83	566,67%
Manizales	60	84	59	51	53	53	454077	11,67	-13,68%
Manzanares	4	0	5	3	4	2	18106	11,05	-37,50%
Marmato	0	1	1	4	0	1	9330	10,72	-16,67%
Marquetalia	4	0	1	0	0	4	13727	29,14	300,00%
Marulanda	0	0	0	1	0	2	2589	77,25	900,00%
Neira	2	7	1	4	1	1	21484	4,65	-66,67%
Norcasia	0	3	0	2	2	2	6235	32,08	42,86%
Pacora	2	7	3	1	0	1	15593	6,41	-61,54%
Palestina	3	3	2	3	0	4	15956	25,07	81,82%
Pensilvania	1	6	0	1	1	2	20102	9,95	11,11%
Riosucio	5	4	11	14	6	11	52878	20,80	37,50%
Risaralda	2	6	1	1	1	5	10753	46,50	127,27%
Salamina	1	4	2	2	9	8	19733	40,54	122,22%
Samana	2	2	0	3	0	0	20317	0,00	-100,00%
San Jose	3	3	1	0	1	0	5002	0,00	-100,00%
Supia	5	2	3	6	5	1	29884	3,35	-76,19%
Victoria	3	1	0	6	2	2	10533	18,99	-16,67%
Villamaria	11	9	10	8	9	9	68625	13,11	-4,26%
Viterbo	6	6	6	5	1	4	13078	30,59	-16,67%
Caldas	142	182	135	149	134	152	1036455	14,67	2,43%

Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)


CONCLUSIONES

- En cuanto a los comportamientos inusuales a semana 03 de 2022 12 de los municipios Caldenses presentan un comportamiento inusual con tendencia al incremento, de acuerdo con su comportamiento histórico 2019 – 2021 mientras que 15 municipios presentan comportamiento inusual con tendencia al decremento.
- Frente a las características de persona de los casos reportados hasta la semana 03 se observa una mayor incidencia de casos en mujeres, adolescentes y jóvenes.
- Se invita a cada uno de los actores institucionales a activar las rutas de atención en salud para las personas sobrevivientes de violencias de género propendiendo por el acceso oportuno a los servicios de salud.

INTOXICACIONES

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias químicas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 -03 2022



Por procedencia a semana epidemiológica 03 de 2022, el departamento de Caldas reportó 30 casos de intoxicaciones por sustancias químicas; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales con el 50,0 % (n=15) de los casos, seguido por Riosucio con 13,3 % (n=4), La Dorada con 6,7 % (n=2), Salamina con 6,7 % (n=2) Villamaría con 6,7 % (n=2), Viterbo con 6,7 % (n=2), municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica (Tabla 1).

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)


Tabla 1. Casos notificados de Intoxicaciones por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 03, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	15	50,0
Riosucio	4	13,3
La Dorada	2	6,7
Salamina	2	6,7
Villamaría	2	6,7
Viterbo	2	6,7
Belalcazar	1	3,3
Norcasia	1	3,3
Pácora	1	3,3
Caldas	30	100,0

Fuente Sivigila

Referente a la incidencia de Intoxicaciones por sustancias químicas en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 03 de 2022 es de 2,9 casos por 100.000 habitantes, los municipios con las tasas más altas, por encima de esta tasa departamental son Norcasia con 16,0 por 100.000 habitantes, Viterbo con 15,3 por 100.000 habitantes, Salamina con 10,1 por 100.000 habitantes, Belalcazar con 9,2 por 100.000 habitantes, Riosucio con 7,6 por 100.000 habitantes, Pácora 6,4 por 100.000; Manizales con 3,3 por 100.000 habitantes 1 municipio presentó menor incidencia que la del municipio habitantes. (grafica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-03 de 2022



Fuente Sivigila

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

De acuerdo a las variables sociodemográficas en la semana epidemiológica 03 de 2022 el 50,0% de intoxicaciones por sustancias químicas se registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica el 96,7% se registraron en el grupo otro. El 60,0 % se registraron al régimen contributivo, mientras que el 33,3 % se documentaron en el subsidiado. El 22,2% se ubicaron en los grupos de edades entre 20-24 años, el 16,7 % en el grupo de edad de 15 a 19 años, en cuanto al área de ocurrencia el 93,3% se presentó en cabeceras municipales (tabla 2).

Tabla 2. Variables socio demográficas de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01 -03 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Maculino	15	50,0
	Femenino	15	50,0
Pertenececia étnica	Otro	29	96,7
	ROM Gitano	0	0,0
	Afrocolombiano	0	0,0
	Indígena	1	3,3
Tipo de regimen en salud	Contributivo	18	60,0
	Excepción	1	3,3
	Indeterminado/Pendiente	0	0,0
	No Asegurado	1	3,3
	Subsidiado	10	33,3
Grupo de edad	< de 1 Año	0	0,0
	01 a 4 Años	2	6,7
	05 a 9 Años	0	0,0
	10 a 14 Años	3	10,0
	15 a 19 Años	5	16,7
	20 a 24 Años	11	36,7
	25 a 29 Años	3	10,0
	30 a 34 Años	1	3,3
	35 a 39 Años	2	6,7
	40 a 44 Años	1	3,3
	45 a 49 Años	1	3,3
	50 a 54 Años	0	0,0
	55 a 59 Años	1	3,3
60 a 64 Años	0	0,0	
65 y más Años	0	0,0	
Area de Ocurrencia	Cabecera Municipal	28	93,3
	Centro Poblado	0	0,0
	Rural Disperso	2	6,7

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Respecto al tipo de sustancias de intoxicaciones por sustancias químicas el 2,14 % (n=22) por cada 100.000 habitantes, se notificó por sustancias psicoactivas, el 0,39 % (n=4) por cada 100.000 habitantes plaguicidas, el 0,29 % (n=03). Tipo de exposición el 70,0% por intencional suicida, el 20,0% psicoactiva/adicción y el 3,33%, por automedicación. Referente a la escolaridad el 50,0% se encuentra en básica secundaria, el 13,0% técnico profesional, 6,7% en básica primaria. Lugar donde se produjo la intoxicación el 86,67% de los eventos se presentaron en el hogar. Tabla 3.

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-03 de 2022

Grupo De Sustancia	Casos	Incidencia por 100.000 habitantes
Medicamentos	22	2,14
Plaguicidas	3	0,29
Metanol	1	0,10
Sustancias psicoactivas	4	0,39
Total	30	2,92

Fuente: Sivigila Caldas


Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
	Accidental	2	6,67
	Intencional suicida	21	70,00
	Intencional psicoactiva / adicción	6	20,00
	Automedicación / autoprescripción	1	3,33
Escolaridad	Preescolar	3	10,00
	Básica primaria	2	6,67
	Básica secundaria	15	50,00
	Media técnica	1	3,33
	Normalista	0	0,00
	Técnica profesional	4	13,33
	Profesional	3	10,00
	Sin información	2	6,67
Lugar donde se produjo la intoxicación	Hogar	26	86,67
	Lugar de trabajo	1	3,33
	Vía pública /parque	2	6,67
	Bares/Tabernas/Discootecas.	1	3,33

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

Se observa en la notificación de casos de intoxicaciones por sustancias químicas hasta la semana epidemiológica 03 de 2022 en el periodo 2007 - 2022, un incremento de casos en el año 2017 con (n=1553) y un decremento significativo en el año 2019 con (n=584) en el año 2020 se presentaron (n=883), Al comparar el 2021 con el año 2020 se observa un incremento de 26 casos. Grafica 3

Gráfica 3. Tendencia casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-03, 2007 – 2022



Fuente: Sivigila Caldas

CONCLUSIONES

1. Los departamentos de Caldas reportaron 30 casos de intoxicaciones por sustancias químicas; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales y Riosucio, 7 municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica.
2. La incidencia de Intoxicaciones por sustancias químicas en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 03 de 2022 es de 2,9 casos por 100.000 habitantes, 8 municipios con las tasas más altas, por encima de esta tasa departamental.
3. En la semana epidemiológica 03 de 2022 el 50,0% (n=15) de intoxicaciones por sustancias químicas se registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica el 96,7% se registraron en el grupo otro. El 60,0 % se registraron al régimen contributivo, mientras que el 33,3 % se documentaron en el subsidiado. El 22,2% se ubicaron en los grupos de edades entre 20-24 años, el 16,7 % en el grupo de edad

Semana Epidemiológica No 03 de 2022 (desde el 17 de enero hasta el 23 de enero de 2022)

de 15 a 19 años, en cuanto al área de ocurrencia el 93,3% se presentó en cabeceras municipales.

4. Se ha observado un incremento de intoxicaciones por sustancias químicas en el hogar por esta razón es recomendable tener las siguientes precauciones:
 - Guarde los productos de limpieza y los espráis en un armario alto e inaccesible a los niños.
 - Utilice cierres o pestillos de seguridad en todos los armarios que contengan sustancias peligrosas.
5. Se observa el incremento según el tipo de exposición el 70,0% por intencional suicida, el 20,0% psicoactiva/adicción y el 3,33%, se recomienda estar más atentos sobre la salud mental se la población y realizar diferentes intervenciones en ésta área.

1. Para evitar las enfermedades diarreicas, se recomienda a la población:

- Promover la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida.
- Desinfección, manejo y conservación del agua.
- Cocer los alimentos, sobre todo pescados y mariscos.
- Lavar frutas y verduras con agua y jabón; utilizar agua potable.

Boletín realizado por:

Carolina Castañeda Gómez

vigilancia.causasexternas@saluddecaldas.gov.co:

TEMA: Intento de Suicidio, Violencias de Género e Intrafamiliar e Intoxicaciones

Revisado por

Natalia Andrea Alzate Bedoya

asis@saluddecaldas.gov.co