

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

SALUD MENTAL

Intento de Suicidio.....	2
Violencias de Género.....	9
Intoxicaciones.....	15
Desnutrición en menores de 5 años.....	21
Cáncer en menor de 18 años.....	23

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos 2022 a semana epidemiológica 08, 20 hasta 26 de febrero de 2022
- Notificación del evento por municipio.
- Variables sociodemográficas del evento de EDA año 2022 a semana epidemiológica 08 de 2022.

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)


la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

INTENTO DE SUICIDIO

En la semana epidemiológica 08 de 2022, se notificaron al SIVIGILA Caldas 10 casos de intento de suicidio, 1 de semanas anteriores y 9 de la presente semana. En lo corrido del año 2022 se han notificado con procedencia departamento de Caldas 134 casos de este evento, en el año 2021 a la fecha se habían notificado 148 casos.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 09 (Semanas 2 y 8) la máxima de casos es 26 (semana 06) y el promedio de casos por semana es 16.75 casos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2021 y 01 - 08 año 2022




Fuente: Sivigila Caldas

A semana epidemiológica 08 de 2022 la tasa de incidencia de intento de suicidio en el departamento de Caldas es de 12,4 casos por 100.000 habitantes, 8 municipios Caldenses superan dicha tasa, Viterbo 53,53 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Merced con 50,13 casos por cada 100.000 habitantes, Aránzazu 46,55 casos por cada 100.000 habitantes Marmato 32,15 casos por cada 100.000 habitantes, Riosucio 22,51 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por Intento de Suicidio por municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-08 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

En la semana 08 de 2022 notificaron casos por procedencia 5 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra el 58,5 % de los casos notificados oportunamente durante esta semana. En el acumulado del año 2022 Manizales ha notificado el 50.75 % de los casos, Riosucio 8.96 %, Villamaría 5,22 %, Viterbo el 5,22 % y La Dorada el 4,48%. Los 27 municipios de Caldas han notificado un caso o más en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 08, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	68	50,75
Riosucio	12	8,96
Villamaría	7	5,22
Viterbo	7	5,22
La Dorada	6	4,48
Aránzazu	5	3,73
Chinchiná	5	3,73
Anserma	3	2,24
La Merced	3	2,24
Marmato	3	2,24

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Municipios	Casos	Porcentaje
Palestina	3	2,24
Neira	2	1,49
Samana	2	1,49
Aguadas	1	0,75
Filadelfia	1	0,75
Manzanares	1	0,75
Marquetalia	1	0,75
Norcasia	1	0,75
Risaralda	1	0,75
Samina	1	0,75
Supia	1	0,75
CALDAS	134	100,00

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2022 a semana 08, el 59,7 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 88.8 % proceden de las cabeceras municipales, el 48,5 % de los casos pertenece al régimen subsidiado, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 26,9 % de los casos. Por pertenencia étnica, otros grupos poblacionales registran el 96% de los casos y el 3,7% en indígenas (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 – 08 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	80	59,7
	Maculino	54	40,3
Pertenencia étnica	Otro	129	96,3
	Indígena	5	3,7
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	65	48,5
	Contributivo	61	45,5
	Excepción	5	3,7
	No Asegurado	3	2,2

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Variable	Categoría	Casos	%
Grupo de edad	05 a 9 Años	2	1,5
	10 a 14 Años	23	17,2
	15 a 19 Años	36	26,9
	20 a 24 Años	23	17,2
	25 a 29 Años	11	8,2
	30 a 34 Años	11	8,2
	35 a 39 Años	10	7,5
	40 a 44 Años	8	6,0
	45 a 49 Años	5	3,7
	50 a 54 Años	1	0,7
	60 a 64 Años	2	1,5
	65 y más Años	2	1,5
Area de Ocurrencia	Cabecera Municipal	119	88,8
	Centro Poblado	4	3,0
	Rural Disperso	11	8,2

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 08 del año 2022, el 88,80 % de los casos (N=119) reportaron algún factor desencadenante, de estos, los problemas familiares y los conflictos recientes con la pareja o expareja presentan el 66,02 %, problemas escolares el 11,65 %. A comparación de la semana 3 el segundo motivo era enfermedades crónicas (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Tabla 3. Factores desencadenantes relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 – 08 del año 2022

Factores Desencadenantes	Casos	%
Problemas familiares	39	37,86
Conflicto con pareja o expareja	29	28,16
Escolar / Educativa	12	11,65
Problemas económicos	11	10,68
Maltrato físico psicológico o sexual	10	9,71
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	6	5,83
Muerte de un familiar o amigo	5	4,85
Problemas laborales	4	3,88
Problemas Jurídicos	2	1,94
Suicidio de Familiar o amigo	1	0,97

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

De los 134 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 08 del año 2022, 67 casos (50,0%) reportan intentos previos, el 15,67 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 14,93 % dos veces con anterioridad y el 17,12 % tres o más veces.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio durante el año 2022 a semana 08, encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 69,0 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 38,6 % de los casos y el plan organizado en el 25,37 %. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Tabla 4. Factores de riesgo relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 08 del año 2022


Factores de Riesgo		Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	63	47,01	41	22
	Trastorno bipolar	16	11,94	9	7
	Trastornos de la personalidad	8	5,97	7	1
	Esquizofrenia	6	4,48	2	4
Ideación suicida persistente	Ideación suicida persistente	51	38,06	30	21
Plan organizado	Plan organizado	34	25,37	21	13
Abuso de SPA	Abuso de SPA	24	17,91	7	17
Abuso de Alcohol	Abuso de Alcohol	9	6,72	4	5
Antecedentes familiares de conducta suicida	Antecedentes familiares de conducta suicida	9	6,72	4	5
Antecedente de violencia o abuso	Antecedente de violencia o abuso	5	3,73	5	0
Antecedentes trastorno psiquiátrico	Antecedentes trastorno psiquiátrico	77	57,46	46	31

Fuente: Sivigila Caldas

Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos con el 65.09 % en mujeres, en los trastornos bipolares el 56,25 % en mujeres, trastornos de la personalidad el 87,90% en mujeres y en esquizofrenia el 66,66 % en hombres. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (Gráfico3).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica. Distribución de los trastornos psiquiátricos por sexo en, Caldas semana epidemiológica 01-08 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 08 del año 2022, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 56,72 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 08 del año 2022

Mecanismos	Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Intoxicación	76	56,72	47	29
Ama corto punzante	32	23,88	22	10
Ahorcamiento	14	10,45	4	10
Lanzamiento al vacío	11	8,21	7	4
Lanzamiento de vehículo	3	2,24	1	2

Fuente: Sivigila, Caldas

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 03 del año 2022 se observa que el 73,65 % corresponde a medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 17,81 % y otras sustancias químicas con el 6,14 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 08, 2022

Tipo de sustancia	Número de casos	Porcentaje
Medicamentos	62	46,27
Plaguicidas	12	8,96
Otras sustancias químicas	1	0,75
Metanol	1	0,75

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Para la semana 08 la tasa de incidencia de intento de suicidio es de 12,93 por 100000 habitantes del departamento de Caldas, 8 municipios presentan tasas más altas que la departamental los tres municipios con más alta incidencia son: Viterbo, La merced y Aránzazu.

En los factores desencadenantes a semana 8 prevalecen los problemas familiares y conflictos con la pareja, sin embargo, se incrementaron los problemas escolares ocupando en segundo lugar a comparación del comportamiento de la semana 3 que eran las enfermedades crónicas.

En cuanto a los comportamientos inusuales con tendencia al decremento los municipios de Aguadas, Anserma, Belalcazar, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Manizales, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Pensilvania, Salamina, San José, Supía, y Villamaría. Los municipios con tendencia al incremento comportamiento inusual de Aránzazu, La Merced, Marmato, Norcasia, Palestina, Rio Sucio y Viterbo con tendencia al decremento de acuerdo con su comportamiento histórico 2017 – 2022 (tabla 7)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales del intento de suicidio por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 08, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017 a semana 08	Casos 2018 a semana 08	Casos 2019 a semana 08	Casos 2020 a semana 08	Casos 2021 a semana 08	Casos 2022 a semana 08	Proyección población 2021 CNPV 2018	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	1	2	3	12	2	1	23.452	4,26	-75,00%
Anserma	11	10	2	8	3	3	37.335	8,04	-55,88%
Aránzazu	1	4	1	1	1	5	10.741	46,55	212,50%
Belalcazar	0	2	4	5	1	0	10.837	0,00	-100,00%
Chinchina	14	4	6	10	10	5	53.184	9,40	-43,18%
Filadelfia	0	1	0	1	3	1	11.600	8,62	0,00%
La Dorada	5	8	10	20	9	6	75.319	7,97	-42,31%
La Merced	0	0	0	0	1	3	5.985	50,13	1400,00%
Manizales	50	75	86	137	76	68	454077	14,98	-19,81%
Manzanares	2	2	3	6	2	1	18106	5,52	-66,67%
Marmato	0	1	2	0	0	3	9330	32,15	400,00%
Marquetalia	4	1	1	1	1	1	13727	7,28	-37,50%
Marulanda	0	0	0	1	1	0	2589	0,00	-100,00%
Neira	3	1	4	6	3	2	21484	9,31	-41,18%
Norcasia	1	1	0	1	0	1	6235	16,04	66,67%
Pacora	4	5	1	5	0	0	15593	0,00	-100,00%
Palestina	3	0	4	2	3	3	15956	18,80	25,00%
Pensilvania	1	2	4	2	2	0	20102	0,00	-100,00%
Riosucio	2	5	5	16	8	12	52878	22,69	66,67%
Risaralda	1	1	1	1	1	1	10753	9,30	0,00%
Salamina	0	1	2	2	1	1	19733	5,07	-16,67%
Samana	2	0	4	3	2	2	20317	9,84	-9,09%
San Jose	0	2	1	4	1	0	5002	0,00	-100,00%
Supia	3	4	3	1	2	1	29884	3,35	-61,54%
Victoria	2	0	1	4	2	0	10533	0,00	-100,00%
Villamaría	17	11	10	10	10	7	68625	10,20	-39,66%
Viterbo	1	0	3	4	2	7	13078	53,53	250,00%
Caldas	128	143	161	263	147	134	1036455	12,93	-20,43%

Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

CONCLUSIONES

- La vigilancia del evento intento de suicidio en el departamento de Caldas a semana 08 presenta características similares en las variables sociodemográficas, se resalta que la mayoría de los casos se presentan en mujeres, curso de vida de juventud, área urbana y alrededor de, 96,02% se presenta En otros grupos poblacionales
- En cuanto a las características específicas del evento se observa un aumento en el peso porcentual de las personas con factor de riesgo trastorno depresivo, el peso porcentual del factor desencadenante de problemas familiares y problemas escolares
- A la semana 08 el número de casos a nivel departamental se encuentra dentro de lo esperado históricamente, sin embargo, 7 municipios presentan comportamientos inusuales con tendencia al incremento y 16 con tendencia al decremento.

VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.

A partir del mes de agosto del año 2020 se realizan cambios en las categorías de la variable tipo de violencia sexual.


Tendencia del evento

Hasta la semana epidemiológica 08 de 2022, se notificaron al SIVIGILA 492 casos sospechosos de violencia de género, 419 de semanas anteriores y 73 de la presente semana por fecha de consulta; Durante el año 2022, realizando un comparativo a semana 08 se habían notificado 400 casos durante el 2021, con un incremento del 23% del presente año.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 45 (Semana 01) la máxima de casos es 73 (semana 08) y el promedio de casos por semana es 61 (Gráfica 1).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)


Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2021 y 01 a 08 de 2022



Fuente: Sivigila, Caldas 2021 – 2022

A semana epidemiológica 08 de 2022 la tasa de incidencia de violencia de género en el departamento de Caldas es de 47,5 casos por 100.000 habitantes, 13 municipios Caldenses superan dicha tasa, La Merced 133,7casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Norcasia con 128,3 casos por cada 100.000 habitantes, Victoria 104,4 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda 102,3 casos por cada 100.000 habitantes, Marmato 96,5 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por violencia de género e intrafamiliar municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-08 de 2022



Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

En la semana 08 de 2022 notificaron oportunamente casos por procedencia los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2022, Manizales, La Dorada, y Villamaría y han notificado el 56,7 % de los casos, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos 1 caso en el año 2022. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 08, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	184	37,4
La Dorada	61	12,4
Villamaria	34	6,9
Chinchiná	30	6,1
Riosucio	19	3,9
Salamina	16	3,3
Supia	13	2,6
Risaralda	11	2,2
Victoria	11	2,2
Anserma	10	2,0
Marmato	9	1,8
Neira	9	1,8
Pacora	9	1,8
Palestina	9	1,8
Viterbo	9	1,8
La Merced	8	1,6
Marquetália	8	1,6
Norcasia	8	1,6
Aranzazu	6	1,2
Belalcazar	5	1,0
Filadelfia	5	1,0
Pensilvania	5	1,0
Aguadas	4	0,8
Manzanares	4	0,8
Marulanda	2	0,4
San Jose	2	0,4
Samana	1	0,2
Caldas	492	100,0

Fuente: Sivigila

A semana 08 de 2022, el 83,7 % de los casos sospechosos de violencia se registró en el sexo femenino; el 96,3 % pertenencia étnica otras, el 50,1% pertenece al régimen subsidiado; 83,3 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

edad los quinquenios 15,2% en las edades de 10 a 14 años y 13,0% entre 20 a 24 años, son embargo en este periodo se observa un incremento de los casos en las edades de 0 a 4 años 5,9 % esto no se había presentado hasta la semana 3.

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 08 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	412	83,7
	Maculino	80	16,3
Perteneceia étnica	Otro	475	96,3
	Indígena	15	3,2
	Raizal	1	0,2
	Gitano	1	0,2
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	238	50,1
	Contributivo	221	43,6
	Excepción	12	2,0
	Indeterminado	8	1,7
	No Asegurado	13	2,5
Grupo de edad	0 a 4 años	29	5,9
	05 a 9 Años	35	7,1
	10 a 14 Años	75	15,2
	15 a 19 Años	60	12,2
	20 a 24 Años	64	13,0
	25 a 29 Años	55	11,2
	30 a 34 Años	50	10,2
	35 a 39 Años	34	6,9
	40 a 44 Años	31	6,3
	45 a 49 Años	6	1,2
	50 a 54 Años	14	2,8
	50 a 55 años	12	2,4
	60 a 64 Años	10	2,0
65 y más Años	17	3,5	
Area de Ocurrencia	Cabecera Municipal	410	83,3
	Centro Poblado	15	3,0
	Rural Disperso	67	13,6

Fuente Sivigila

Frente a los agresores de las violencias de género presentadas hasta la semana 08 del año 2022, el 65,2 % son agresores familiares, principalmente pareja, otros familiares y exparejas y en el 56,3 % los agresores no viven bajo el mismo techo que las víctimas.

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

De los casos notificados hasta en el año 2022, el 72,7 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 34,5 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta en el 27,4% con una tasa de incidencia de 12,9 casos por 100000 habitantes (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 08 de 2022

Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales	Violencia física	276	56,10
	Violencia Psicológica	51	10,37
	Negligencia y abandono	31	6,30
Violencias sexuales.	Actos sexuales	53	10,77
	Acoso sexual	21	4,27
	Acceso carnal	41	8,33
	Otra violencias sexuales	18	3,66
	Explotación sexual	1	0,20
	Mutilación Genital	0	0,00

Fuente: Sivigila

Hasta la semana 08 el 72,3 % de todas las violencias sexuales se presentan en niños, niñas y adolescentes, el 75,2 % de las violencias físicas se presentan en jóvenes y adultos, el 59,7 % de los agresores no son familiares en las violencias sexuales.

Tabla 4. Peso porcentual de los casos de violencia de género en las variables de curso de vida, sexo y tipo de agresor, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 08 de 2022

Tipo de Violencia	Niños, niñas y Adolescentes	Jovenes y Adultos	Adultos Mayores	Mujer	Hombre	Agresor Familiar	Agresor no familiar
Física	18,84	75,72	5,43	82,25	17,75	77,17	22,83
Psicologica	27,45	66,67	5,88	96,08	3,92	90,20	9,80
Negligencia y abandono	90,48	19,05	38,10	80,95	66,67	138,10	9,52
Sexual	72,39	26,87	0,75	88,81	11,19	40,30	59,70
Total	36,99	57,52	5,49	83,74	16,26	69,51	30,49

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

En cuanto a los comportamientos inusuales a semana 08 de 2022, 7 municipios Caldeses presentan un comportamiento inusual con tendencia al incremento, de acuerdo con su comportamiento histórico 2019 – 2021 mientras que 10 municipios presentan comportamiento inusual con tendencia al decremento (tabla 7)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales de la violencia de genero e intrafamiliar por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 08, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017 a semana 08	Casos 2018 a semana 08	Casos 2019a semana 08	Casos 2020 a semana 08	Casos 2021 a semana 08	Casos 2022 a semana 08	Proyección población 2021 CNPV 2018	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	12	14	1	21	7	4	23.452	17,06	-63,64%
Anserma	3	9	10	13	11	10	37.335	26,78	8,70%
Aranzazu	1	5	1	15	8	6	10.741	55,86	0,00%
Belalcazar	2	2	5	5	9	5	10.837	46,14	8,70%
Chinchina	18	17	5	35	41	30	53.184	56,41	29,31%
Filadelfia	5	3	21	3	5	5	11.600	43,10	-32,43%
La Dorada	39	44	1	59	45	61	75.319	80,99	62,23%
La Merced	3	3	33	0	2	8	5.985	133,67	-2,44%
Manizales	132	151	1	214	210	184	454077	40,52	29,94%
Manzanares	10	1	138	16	18	4	18106	22,09	-89,07%
Marmato	1	1	10	11	2	9	9330	96,46	80,00%
Marquetalia	4	3	2	2	6	8	13727	58,28	135,29%
Marulanda	0	0	2	3	0	2	2589	77,25	100,00%
Neira	3	8	0	15	3	9	21484	41,89	55,17%
Norcasia	6	5	7	6	9	8	6235	128,31	21,21%
Pacora	9	10	3	3	2	9	15593	57,72	66,67%
Palestina	8	5	10	12	4	9	15956	56,41	15,38%
Pensilvania	6	8	6	8	5	5	20102	24,87	-24,24%
Riosucio	10	10	2	49	35	19	52878	35,93	-10,38%
Risaralda	4	11	18	12	3	11	10753	102,30	14,58%
Salamina	5	10	4	14	32	16	19733	81,08	23,08%
Samana	4	7	5	9	3	1	20317	4,92	-82,14%
San Jose	6	4	4	3	3	2	5002	39,98	-50,00%
Supia	7	8	5	23	24	13	29884	43,50	-2,99%
Victoria	4	3	11	17	11	11	10533	104,43	19,57%
Villamaria	28	17	3	32	27	34	68625	49,54	58,88%
Viterbo	12	6	26	23	9	9	13078	68,82	-40,79%
Caldas	342	365	13	623	534	492	1036455	47,47	31,06%

Fuente: Sivigila

CONCLUSIONES

En los casos sospechosos de violencia se registró con más frecuencia en el sexo femenino; pertenencia étnica otras, régimen subsidiado; y en las cabeceras municipales, en cuanto a los grupos de edad los quinquenios en las edades de 10 a 14 años y entre 20 a 24 años, son embargo en este periodo se observa un incremento de los casos en las edades de 0 a 4 años 5,9 % esto se no había presentado hasta la semana 3.

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

- Frente a las características de persona de los casos reportados hasta la semana 08 se observa una mayor incidencia de casos en mujeres, adolescentes y jóvenes.
- Se invita a cada uno de los actores institucionales a activar las rutas de atención en salud para las personas sobrevivientes de violencias de género propendiendo por el acceso oportuno a los servicios de salud.


INTOXICACIONES

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

Hasta la semana epidemiológica 08 de 2022, se notificaron al SIVIGILA Caldas 120 casos de intoxicaciones, 107 de semanas anteriores y 13 de la presente semana. En el año 2021 a la fecha se habían notificado 145 casos.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 07 (Semana 2) la máxima de casos es 23 (semana 06) y el promedio de 15 casos por semana epidemiológica (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias químicas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 -08 2022



Fuente: SIVIGILA

Por procedencia a semana epidemiológica 08 de 2022, el departamento de Caldas reportó 71 casos de intoxicaciones por medicamentos, 18 casos por sustancia química y 16 casos por plaguicidas; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales con el 45,0 % (n=54) d , seguido por Villamaría con 6,7 % (n=8) , Chinchiná con 5,0 % (n=6), Ruo sucio con 5,0 % (n=6) ,Marmato con 4,2 % (n=5), municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica (Tabla 1).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Tabla 1. Casos notificados de Intoxicaciones por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 08, 2022


Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	54	45,0
Villamaría	8	6,7
Chinchiná	6	5,0
Riosucio	6	5,0
Marmato	5	4,2
Anserma	4	3,3
Filadelfia	4	3,3
La Dorada	4	3,3
Salamina	4	3,3
Supía	4	3,3
La Merced	3	2,5
Aranzazu	2	1,7
Belalcazar	2	1,7
Pácora	2	1,7
Risaralda	2	1,7
Viterbo	2	1,7
Aguadas	1	0,8
Marquetália	1	0,8
Marulanda	1	0,8
Neira	1	0,8
Norcasia	1	0,8
Pensilvania	1	0,8
Samaná	1	0,8
Victoria	1	0,8
Caldas	120	100,0

Fuente Sivigila

Referente a la incidencia de Intoxicaciones por sustancias químicas en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 08 de 2022 es de 11,6 casos por 100.000 habitantes, 14 municipios presentaron tasas por encima de esta tasa departamental como: Marmato con 53,6 por 100.000 habitantes, La Merced con 50,1 por 100.000 habitantes, Matulanda con 38,6 por 100.000 habitantes, Filadelfia con 34,5 por 100.000 habitantes, Salamina con 20,3 por 100.000 habitantes, Aránzazu 18,6 por 100.000; Risaralda 18,6 con 3,3 por 100.000 habitantes. (grafica 2).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-08 de 2022



Fuente Sivigila

De acuerdo a las variables sociodemográficas en la semana epidemiológica 08 de 2022 el 51,7 % de intoxicaciones por sustancias químicas se registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica el 97,5% se registraron en el grupo otro. El 53,3 % se registraron al régimen contributivo, mientras que el 41,7 % se documentaron en el subsidiado. El 25,8 % se ubicaron en los grupos de edades entre 15 a 19 años, el 20,8 % en el grupo de edad de 20 a 24 años, en cuanto al área de ocurrencia el 81,7 % se presentó en cabeceras municipales (tabla 2).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)
Tabla 2. Variables socio demográficas de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-08 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	62	51,7
	Maculino	58	48,3
	Otro	117	97,5
Perteneceia étnica	ROM Gitano	1	0,8
	Indígena	2	1,7
Tipo de régimen en salud	Contributivo	64	53,3
	Subsidiado	50	41,7
	Excepción	4	3,3
	No Asegurado	2	1,7
Grupo de edad	< de 1 Año	1	0,8
	01 a 4 Años	4	3,3
	05 a 9 Años	0	0,0
	10 a 14 Años	13	10,8
	15 a 19 Años	31	25,8
	20 a 24 Años	25	20,8
	25 a 29 Años	10	8,3
	30 a 34 Años	9	7,5
	35 a 39 Años	8	6,7
	40 a 44 Años	8	6,7
	45 a 49 Años	2	1,7
	50 a 54 Años	2	1,7
55 a 59 Años	1	0,8	
60 a 64 Años	5	4,2	
65 y más Años	1	0,8	
Area de Ocurrencia	Cabecera Municipal	98	81,7
	Centro Poblado	10	8,3
	Rural Disperso	12	10,0

Fuente: Sivigila Caldas

Respecto al tipo de sustancias la incidencia de intoxicaciones por medicamentos es de 6,91 % (n=71) por cada 100.000 habitantes, por plaguicidas, el 1,6 % (n=16) por cada 100.000 habitantes sustancia psicoactivas el 1,36 % (n=14).

Tipo de exposición el 61,6 % por intencional suicida, el 14,7 accidental, el 16,6 % psicoactiva/adicción. Referente a la escolaridad el 42,5 % se encuentra en básica secundaria, el 13,0% 22,5 en básica primaria ,5,8 % en Técnica profesional. Lugar donde se produjo la intoxicación el 73,3% de los eventos se presentaron en el hogar. Tabla 3.

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-08 de 2022


Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
Tipo de exposición	Intencional suicida	74	61,67
	Accidental	20	16,67
	Intencional psicoactiva / adicción	17	14,17
	Ocupacional	3	2,50
	Automedicación / autoprescripción	3	2,50
	Desconocida	2	1,67
	Posible acto delictivo	1	0,83
	Posible acto homicida	0	0,00
	Escolaridad	Básica secundaria	51
Básica primaria		27	22,50
Sin información		11	9,17
Media técnica		7	5,83
Técnica profesional		7	5,83
Profesional		7	5,83
Preescolar		4	3,33
Ninguno		4	3,33
Lugar donde se produjo la intoxicación	Media académica o clásica	2	1,67
	Hogar	88	73,33
	Lugar de trabajo	12	10,00
	Via pública /parque	9	7,50
	Bares/Tabernas/Discotecas.	6	5,00
	Establecimiento comercial	3	2,50
	Establecimiento educativo	2	1,67

Fuente: SiviGila Caldas

Se observa en la notificación de casos de intoxicaciones por sustancias químicas hasta la semana epidemiológica 08 de 2022 en el periodo 2007 - 2022, un incremento de casos en el año 2017 con (n=236) y un decremento significativo en el año 2018 con (n=133) en el año 2020 se presentaron (n=94), Al comparar el 2021 con el año 2022 se observa un decremento de 25 casos. Grafica 3

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica 3. Tendencia casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-08, 2007 – 2022



Fuente: Sivigila Caldas

CONCLUSIONES


- Los departamentos de Caldas reportaron 71 casos de intoxicaciones por medicamentos; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales, Villamaría y Chinchiná, 24 municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica, 14 municipios presentan tasas de incidencia más altas que la departamental que es de 11,6 por cada 100 000 habitantes.
- La incidencia de Intoxicaciones por medicamentos en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 08 de 2022 es de 6,91 casos por 100.000 habitantes, con un porcentaje del 59,1.
- En la semana epidemiológica 08 de 2022 las intoxicaciones por sustancia químicas registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica se presentan con más frecuencia en otros grupos poblacionales. se presentan más en el régimen contributivo. En los grupos de edades entre 15 y 24 años y el área de ocurrencia fueron en las cabeceras municipales.
- Se ha observado un incremento de intoxicaciones por sustancias químicas en el hogar y área de trabajo por esta razón es recomendable tener las siguientes precauciones:
 - Guarde los productos de limpieza y los espráis en un armario alto e inaccesible a los niños.
 - Utilice cierres o pestillos de seguridad en todos los armarios que contengan sustancias peligrosas.
 - Se observa el incremento según el tipo de exposición el por intencional suicida, accidental y psicoactiva/adicción se recomienda estar más atentos sobre la salud mental se la población y realizar diferentes intervenciones en ésta área.

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 5 AÑOS

Hasta la semana epidemiológica 8 del 2022 se han registrado 12 casos de desnutrición en menores de 5 años, 4 casos en las semanas 2 en la semana 5 se notificaron 3 casos y en semana 7 y 8 no se notificaron casos. A semana epidemiológica 08 del 2021 se reportaron 15 casos. Gráfica (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de desnutrición aguda moderada y severa, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 52 de 2021 y 01 a 08 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 8 se observa que el municipio de Manizales notificó el mayor número de casos de desnutrición con 25% (n=3); Chinchiná, Pensilvania, Riosucio con 16,7% (n=2), Anserma, Risaralda, San José el 8,3% (n=1) respectivamente. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de desnutrición aguda moderada y severa por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 08 del 2022

Municipios	Casos	Frecuencia
Manizales	3	25,0
Chinchiná	2	16,7
Pensilvania	2	16,7
Riosucio	2	16,7
Anserma	1	8,3
Risaralda	1	8,3
San Jose	1	8,3
CALDAS	12	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

Se observan las variables demográficas a semana epidemiológica 8 de 2022 el 50,0% (n=6) de los casos de desnutrición se registró en el femenino y masculino respectivamente, por

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

pertenencia étnica el 75% (n=9) se notificaron en otro, el 83,33 % (n=10) se documentó en el régimen subsidiado y el 16,6%(n=2) se notificaron en contributivo, el 66,67% (n=8) de los casos se presentaron en menores de un 01 a 4 años, del total de los casos el 50% (n=6) se ubicaron en la cabecera municipal, el 41,67% (n=5) se documentaron en área rural dispersa y el 41,67% (n=5) pertenecen al estrato 5Tabla 2

Tabla2. Variables demográficas y sociales de los casos de desnutrición aguda moderada y severa, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 08, del 2022


Caractrísticas		Casos 2021	Frecuencia
Grupo de edad	< 1 Año	4	33,33
	01 a 4 Años	8	66,67
Sexo	Femenino	6	50,00
	Masculino	6	50,00
Area de residencia	Cabecera Municipal	6	50,00
	Centro Poblado	1	8,33
	Rural Disperso	5	41,67
	Contributivo	2	16,67
Tipo de regimen en salud	Excepción	0	0,00
	No Asegurado	0	0,00
	Subsidiado	10	83,33
	Pertenecia etnica	Indigena	3
Nivel educativo	Otro	9	75,00
	Primaria	3	25,00
	Secundaria	5	41,67
	Técnica	1	8,33
	Universitaria	0	0,00
Estrato	Ninguno	3	25,00
	Sin Dato	0	0,00
	1	5	41,67
	2	7	58,33
	3	0	0,00
	4	0	0,00

Fuente: Sivigila Caldas

Por incidencia se observa que para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 08 de 2022 es de 1,9 casos por 1.000 Nacidos Vivos, estando por encima de la tasa departamental los municipios de San José con 24,9 por 10000 menores de 5 años, Risaralda con 13,8 casos por 10000 menores de 5 años , Pensilvania con 13,4 casos por 10000 menores de 5 años, Chinchiná con 6,4 casos por 10000 menores de 5 años, Riosucio con 5,0 casos por 10000 menores de 5 años, Anserma 4,2 casos por 10000 menores de 5 años, Manizales con 1,3 por 10000 menores de 5 años. (Gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica 2. Incidencia de desnutrición en menores de 5 años por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-08 del 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Conclusiones


- Hasta la semana epidemiológica 8 del 2022 se han registrado 12 casos de desnutrición en menores de 5 años.
- Observa que el municipio de Manizales notificó el mayor número de casos de desnutrición con 25% (n=3); Chinchiná, Pensilvania, Riosucio con 16,7% (n=2), Anserma, Risaralda, San José el 8,3%.
- 2022 el 50,0% (n=6) de los casos de desnutrición se registró en el femenino y masculino respectivamente.
- Consumir agua en buen estado y tener acceso a un saneamiento adecuado ayuda a prevenir las enfermedades infecciosas, una de las principales causas de desnutrición infantil. Por este motivo, un grifo y un retrete juegan un papel fundamental en la lucha contra la desnutrición.
- Las acciones colectivas están orientadas a la articulación intersectorial y comunitaria para la identificación y alerta de casos de desnutrición infantil; se pretenden generar acciones conjuntas con el concurso de diferentes sectores, en torno a la gestión territorial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a nivel familiar y comunitario.

CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS

Hasta la semana epidemiológica 08 de 2022 no se documentaron casos de cáncer infantil históricamente a la misma semana se observa un comportamiento fluctuante, presentando el mayor número en el año 2016 y 2019 con 8 casos y 2021 con 5 casos. (Gráfica 6)

Semana Epidemiológica No 08 de 2022 (desde el 20 hasta el 26 de febrero de 2022)

Gráfica 6. Tendencia de cáncer en menores de 18 años, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 08, 2007 a 2022



Fuente: Sivigila

Conclusiones

1. A semana epidemiológica 08 de 2022 no se han notificado casos de cáncer en menores de 18 años.
2. Las acciones están orientadas a garantizar la atención integral de los casos notificados al SIVIGILA, y son responsabilidad de las EAPB, las direcciones municipales, departamentales o distritales de salud y de las IPS involucradas en el proceso de atención de las personas menores de 18 años con cáncer:
3. Para orientar el diagnóstico se recomienda seguir las indicaciones del módulo de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI): Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Niñez, de la Organización Panamericana de la Salud.

Boletín realizado por:

Carolina Castañeda Gómez

vigilancia.causasexternas@saluddecaldas.gov.co:

TEMA: Intento de Suicidio, Violencias de Género e Intrafamiliar e Intoxicaciones

Julieth Tatiana Vásquez Arcila.

Referente sífilis congénita y gestacional
 Vigilancia epidemiológica.

juliethtatianavasquezarcila@gmail.com

Tema: Desnutrición en menores de 5 años, cáncer en menores de 18 años