

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

INFORME EPIDEMIOLOGICO (BOLETIN)

Este boletín tiene información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificada semanalmente a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento.

CONTENIDO

CAUSAS EXTERNAS

Intento de Suicidio.....	2
Violencias de Género.....	11
Intoxicaciones.....	17

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Desnutrición en menores de 5 años.....	
Cáncer en menor de 18 años.....	

CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos 2022 a semana epidemiológica 13, del 27 de marzo hasta 02 de abril de 2022
- Notificación del evento por municipio.
- Variables sociodemográficas

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes, conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del SIVIGILA suministra unos productos de análisis de información como: ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

INTENTO DE SUICIDIO

En la semana epidemiológica 13 de 2022, se notificaron al SIVIGILA Caldas 261 casos de intento de suicidio, 248 de semanas anteriores y 13 de la presente semana. En lo corrido del año 2022 se han notificado con procedencia departamento de Caldas 261 casos de este evento, en el año 2021 a la fecha se habían notificado 253 casos. Con un incremento de 8 casos a la misma semana epidemiológica.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 10 casos (Semana 2) la máxima de casos es de 31 (semana 11) y el promedio de casos por semana es 20 casos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de intento de suicidio, departamento de Caldas, semana epidemiológica 1– 52 año 2021 y 01 - 13 año 2022




Fuente: Sivigila Caldas

A semana epidemiológica 13 de 2022 la tasa de incidencia de intento de suicidio en el departamento de Caldas es de 25,2 casos por 100.000 habitantes, 10 municipios Caldenses superan dicha tasa, Viterbo 99,4 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Aránzazu con 55,9 casos por cada 100.000 habitantes, Marmato 53,6 casos por cada 100.000 habitantes La Merced 50,1 casos por cada 100.000 habitantes, Riosucio 47,3 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por Intento de Suicidio por municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-13 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

En la semana 13 de 2022 notificaron casos por procedencia 24 de los 27 municipios de Caldas, Manizales concentra con el 48,7 % de los casos notificados oportunamente durante esta semana. En el acumulado del año 2022 Manizales ha notificado el 48,7 % de los casos, Riosucio 9,6 %, Chinchiná el 5,7 %, Viterbo 5,0% y La Dorada 4,6 %. Los 24 municipios de Caldas han notificado un caso o más en el presente año. (tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de intento de suicidio por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semana epidemiológica 01 a 13, 2022

Municipios	Casos	porcentaje
Manizales	127	48,7
Riosucio	25	9,6
Chinchiná	15	5,7
Viterbo	13	5,0
La Dorada	12	4,6
Villamaría	11	4,2
Aranzazu	6	2,3
Samaná	6	2,3

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Municipios	Casos	porcentaje
Marmato	5	1,9
Neira	5	1,9
Pácora	4	1,5
Palestina	4	1,5
Anserma	3	1,1
Filadelfia	3	1,1
La Merced	3	1,1
Manzanares	3	1,1
Salamina	3	1,1
Supia	3	1,1
Aguadas	2	0,8
Belalcazar	2	0,8
Marquetalia	2	0,8
Risaralda	2	0,8
Norcasia	1	0,4
San Jose	1	0,4
Caldas	261	100,0

Fuente: Sivigila Caldas

En el año 2022 a semana 13, el 59,8 % de los casos de intento de suicidio se registró en el sexo femenino; el 86,2 % proceden de las cabeceras municipales, el 48,7 % de los casos pertenece al régimen subsidiado, el quinquenio de 15 a 19 años registró el 24,9 % de los casos. Por pertenencia étnica, otros grupos poblacional el 94,6%, indígenas 5,4% (tabla 2).

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 – 13 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	156	59,8
	Maculino	105	40,2
Pertenece a etnica	Otro	247	94,6
	Indígena	14	5,4
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	127	48,7
	Contributivo	118	45,2
	Excepción	10	3,8
	No Asegurado	6	2,3

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Variable	Categoría	Casos	%
Grupo de edad	05 a 9 Años	4	1,5
	10 a 14 Años	40	15,3
	15 a 19 Años	65	24,9
	20 a 24 Años	49	18,8
	25 a 29 Años	34	13,0
	30 a 34 Años	21	8,0
	35 a 39 Años	17	6,5
	40 a 44 Años	14	5,4
	45 a 49 Años	7	2,7
	50 a 54 Años	2	0,8
	55 a 59 Años	2	0,8
Area de Ocurrencia	60 a 64 Años	3	1,1
	65 y más Años	3	1,1
	Cabecera Municipal	225	86,2
	Centro Poblado	11	4,2
	Rural Disperso	25	9,6

Fuente: Sivigila Caldas

A semana 13 del año 2022, el 97,3 % de los casos (N= 254) reportaron algún factor desencadenante, de estos, los problemas familiares y los conflictos recientes con la pareja o expareja presentan el 57,8 %, problemas económicos el 10,4 %. A comparación de la semana 8 el segundo motivo era los problemas escolares (Algunas personas reportaron la presencia de más de un factor desencadenante) (tabla 3).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Tabla 3. Factores desencadenantes relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, Semana 01 – 13 del año 2022

Factores Desencadenantes	Casos	%
Problemas familiares	74	29,13
Conflicto con pareja o expareja	73	28,74
Problemas económicos	26	10,24
Maltrato físico psicológico o sexual	17	6,69
Enfermedad crónica dolorosa o incapacitante	14	5,51
Escolar / Educativa	19	7,48
Muerte de un familiar o amigo	13	5,12
Problemas laborales	11	4,33
Problemas Jurídicos	4	1,57
Suicidio de Familiar o amigo	3	1,18

Fuente: Sivigila Caldas

De los 261 casos reportados a Sivigila por intento de suicidio a semana 13 del año 2022, casos 131 (50,0%) reportan sin intentos previos, el 27,6 % lo había intentado una vez con anterioridad, el 30,7 % dos veces con anterioridad y el 41,3 % tres o más veces.

Frente a factores de riesgo que están presentes en los casos de intento de suicidio durante el año 2022 a semana 13, encontramos que los trastornos psiquiátricos se encuentran en el 63,4 % de los casos, la ideación suicida persistente está presente en el 29,1 % de los casos y el plan organizado en el 15,4 %. Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (tabla 4).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Tabla 4. Factores de riesgo relacionados con el intento de suicidio, departamento de Caldas, semana 13 del año 2022


Factores de Riesgo		Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Trastornos Psiquiátricos	Trastornos depresivos	106	63,47	69	37
	Trastorno bipolar	37	22,16	23	14
	Trastornos de la personalidad	18	10,78	13	5
	Esquizofrenia	6	3,59	2	4
Ideación suicida persistente	Ideación suicida persistente	103	29,18	64	39
Plan organizado	Plan organizado	55	15,58	35	20
Abuso de SPA	Abuso de SPA		0,00		
Abuso de Alcohol	Abuso de Alcohol	24	6,80	14	10
Antecedentes familiares de conducta suicida	Antecedentes familiares de conducta suicida	14	3,97	8	6
Antecedente de violencia o abuso	Antecedente de violencia o abuso	15	4,25	13	5
Antecedentes trastorno psiquiátrico	Antecedentes trastorno psiquiátrico	142	40,23	87	55

Fuente: Sivigila Caldas

Frente a los trastornos psiquiátricos el mayor peso porcentual se encuentra en los trastornos depresivos con el 65,1 % en mujeres, en los trastornos bipolares el 62,0 % en mujeres, trastornos de la personalidad el 72,2% en mujeres y en esquizofrenia el 33,3 % en hombres. Algunas personas pueden presentar más de un factor de riesgo e incluso más de un trastorno psiquiátrico (Gráfico3).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Gráfica. Distribución de los trastornos psiquiátricos por sexo en, Caldas semana epidemiológica 01-13 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 13 del año 2022, el mecanismo más usado para el intento de suicidio en ambos sexos fue la intoxicación con el 50,0 % de los casos, seguido de las lesiones con elementos corto-punzantes y el ahorcamiento. Algunos casos presentan la utilización de varios métodos al tiempo (tabla 5).

Tabla 5. Intentos de suicidio por método utilizado y sexo, departamento de Caldas, semana 13 del año 2022

Mecanismos	Casos	Porcentaje	Mujeres	Hombres
Intoxicación	137	50,00	89	48
Arma corto punzante	78	28,47	48	30
Ahorcamiento	32	11,68	11	21
Lanzamiento al vacío	23	8,39	12	11
Lanzamiento de vehículo	3	1,09	1	2
Arma de fuego	0	0,00	0	0
Inmolación	0	0,00	0	0
Lanzamiento a cuerpos de agua	1	0,36	1	0

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Frente a la sustancia utilizada en los intentos de suicidio por intoxicaciones hasta la semana 13 del año 2022 se observa que el 73,65 % corresponde a medicamentos, seguido por los plaguicidas en el 17.81 % y otras sustancias químicas con el 6.14 %.

Tabla 6. Intentos de suicidio por tipo de sustancia en las intoxicaciones, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13, 2022

Tipo de sustancia	Número de casos	Porcentaje
Medicamentos	110	80,29
Plaguicidas	22	16,06
Otras sustancias químicas	1	0,73
Sustancias psicoactivas	0	0,00
Solventes	0	0,00
Metanol	4	2,92
Gases	0	0,00

Fuente: Sivigila, Caldas

Para la semana 13 la tasa de incidencia de intento de suicidio es de 25,2 por 100000 habitantes del departamento de Caldas, 10 municipios presentan tasas más altas que la departamental los tres municipios con más alta incidencia son: Viterbo, Aránzazu y Marmato.

En los factores desencadenantes a semana 8 prevalecen los problemas familiares y conflictos con la pareja, sin embargo, se incrementaron los problemas económicos ocupando en segundo lugar a comparación del comportamiento de la semana 8 que eran los problemas escolares.

En cuanto a los comportamientos inusuales con tendencia al decremento los municipios de Aguadas, Belalcázar, Norcasia La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Neira, Pácora, Pensilvania, Risaralda, San José, Supía, y Villamaría. Los municipios con tendencia al incremento comportamiento inusual de Aránzazu, Manizales, La Merced, Marmato, Norcasia, Palestina, Rio Sucio y Viterbo con tendencia al incremento de acuerdo con su comportamiento histórico 2017 – 2022 (tabla 7)

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales del intento de suicidio por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 13, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017 a semana 13	Casos 2018 a semana 13	Casos 2019a semana 13	Casos 2020 a semana 13	Casos 2021 a semana 13	Casos 2022 a semana 13	Proyección población 2021 CNPV 2018	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	1	5	5	13	4	2	23.452	8,53	-64,29%
Anserma	17	14	5	8	9	3	37.335	8,04	-71,70%
Aranzazu	2	5	2	2	1	6	10.741	55,86	150,00%
Belalcazar	2	6	4	4	3	2	10.837	18,46	-47,37%
Chinchina	22	9	10	12	17	15	53.184	28,20	7,14%
Filadelfia	0	2	2	3	3	3	11.600	25,86	50,00%
La Dorada	9	15	18	21	14	12	75.319	15,93	-22,08%
La Merced	2	0	0	0	3	3	5.985	50,13	200,00%
Manizales	78	118	133	146	132	127	454077	27,97	4,61%
Manzanares	2	4	5	5	2	3	18106	16,57	-16,67%
Marmato	1	1	3	1	0	5	9330	53,59	316,67%
Marquetalia	4	1	1	1	6	2	13727	14,57	-23,08%
Marulanda	0	0	1	2	1	0	2589	0,00	-100,00%
Neira	6	2	9	11	4	5	21484	23,27	-21,88%
Norcasia	1	1	0	3	1	1	6235	16,04	-16,67%
Pacora	4	6	4	5	2	4	15593	25,65	-4,76%
Palestina	4	1	5	4	3	4	15956	25,07	17,65%
Pensilvania	1	4	6	2	3	0	20102	0,00	-100,00%
Riosucio	6	8	8	15	13	25	52878	47,28	150,00%
Risaralda	1	2	3	3	2	2	10753	18,60	-9,09%
Salamina	1	4	2	2	1	3	19733	15,20	50,00%
Samana	2	0	5	6	3	6	20317	29,53	87,50%
San Jose	2	3	1	2	1	1	5002	19,99	-44,44%
Supia	6	4	6	3	3	3	29884	10,04	-31,82%
Victoria	2	0	2	3	2	0	10533	0,00	-100,00%
Villamaria	21	17	19	14	15	11	68625	16,03	-36,05%
Viterbo	1	0	3	5	3	13	13078	99,40	441,67%
Caldas	198	232	262	296	251	261	1036455	25,18	5,33%

Fuente: Sivigila

CONCLUSIONES

- La vigilancia del evento intento de suicidio en el departamento de Caldas a semana 13 presenta características similares en las variables sociodemográficas, frente a su comportamiento histórico tuvo un incremento del 74,62% desde la semana 13, se resalta que la mayoría de los casos se presentan en mujeres, curso de vida de juventud, área urbana y alrededor de, 86,2% se presenta En otros grupos poblacionales

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

- En cuanto a las características específicas del evento se observa un aumento en el peso porcentual de las personas con factor de riesgo trastorno depresivo, el peso porcentual del factor desencadenante de problemas familiares y problemas económicos.
- A la semana 13 el número de casos a nivel departamental tuvo una variación porcentual al incremento en lo evidenciado históricamente, sin embargo, 6 municipios presentan comportamientos inusuales con tendencia al incremento y 16 con tendencia al decremento.

VIOLENCIAS DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

Nota: Hasta el año 2018, la semana epidemiológica del evento se calculó a partir de la fecha de ocurrencia del hecho (variable “fecha del hecho”); con el fin de permitir la notificación de casos ocurridos en vigencias anteriores es necesario cambiar la validación del evento, por lo tanto, a partir del año 2019 el cálculo de la semana epidemiológica se hará a partir de la “fecha de consulta”. Es importante tener en cuenta esta modificación para el análisis de la información, especialmente cuando se quiera comparar los datos con los años 2012 - 2018, dado lo anterior se presentarán diferencias con los casos presentados en boletines previos al año 2019.

Desde el año 2019 también se permite realizar la notificación de casos con fecha de ocurrencia anteriores al año en curso por lo cual se establece cambios en la definición de caso que es importante tener en cuenta a la hora de realizar comparaciones.

A partir del mes de agosto del año 2020 se realizan cambios en las categorías de la variable tipo de violencia sexual.


Tendencia del evento

hasta la semana epidemiológica 13 de 2022, se notificaron al SIVIGILA 825 casos sospechosos de violencia de género, 768 de semanas anteriores y 57 de la presente semana por fecha de consulta; Durante el año 2022. Realizando un comparativo a semana 13 se habían notificado 600 casos durante el 2021, con un incremento del 15,7% del presente año.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 45 (Semana 01) la máxima de casos es 80 (semana 07) y el promedio 63 casos por semana (Gráfica 1).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)


Gráfica 1. Casos notificados de sospecha de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 52 de 2021 y 01 a 13 de 2022



Fuente: Sivigila, Caldas 2021 – 2022

A semana epidemiológica 13 de 2022 la tasa de incidencia de violencia de género en el departamento de Caldas es de 79,6 casos por 100.000 habitantes, 17 municipios Caldenses superan dicha tasa, La Merced 200,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de La Norcasia con 176,4 casos por cada 100.000 habitantes, Victoria 161,4 casos por cada 100.000 habitantes, Viterbo 145,3 casos por cada 100.000 habitantes, Risaralda 139,5 casos por cada 100.000 habitantes (gráfica 2).

Gráfica 2. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes por violencia de género e intrafamiliar municipio de procedencia, Caldas semana epidemiológica 01-13 de 2022



Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

En la semana 13 de 2022 notificaron oportunamente casos por procedencia los 27 municipios de Caldas. En lo corrido del año 2022, Manizales, La Dorada, y Villamaría y han notificado el 56,1 % de los casos, los 27 municipios de Caldas han notificado al menos 1 caso en el año 2022. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de violencia de género por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	304	36,8
La Dorado	101	12,2
Villamaría	58	7,0
Chinchiná	47	5,7
Riosucio	37	4,5
Salamina	27	3,3
Supía	21	2,5
Anserma	19	2,3
Marquetalia	19	2,3
Viterbo	19	2,3
Victoria	17	2,1
Risaralda	15	1,8
Marmato	14	1,7
Pacora	14	1,7
Palestina	13	1,6
Aguadas	12	1,5
La Merced	12	1,5
Filadelfia	11	1,3
Norcasia	11	1,3
Pensilvania	11	1,3
Neira	10	1,2
Belalcazar	9	1,1
Aranzazu	8	1,0
Manzanares	6	0,7
San José	6	0,7
Marulanda	3	0,4
Samaná	1	0,1
Total general	825	100

Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

A semana 13 de 2022, el 83,0 % de los casos sospechosos de violencia se registró en el sexo femenino; el 95,8 % pertenencia étnica otras, el 48,8 % pertenece al régimen subsidiado; 83,0 % de los casos vive en cabeceras municipales, En cuanto a los grupos de edad los quinquenios 20,3 % en las edades de 10 a 14 años y 12,3 % entre 20 a 24 años, son embargo en este periodo se observa un incremento de los casos en las edades de 0 a 4 años 6,1 % esto se no había presentado hasta la semana 3.

Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de violencia de género, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	676	83,0
	Maculino	138	17,0
Pertenencia étnica	Indígena	30	3,7
	Otro	780	95,8
	Girano	3	0,4
	Raizal	1	0,1
Tipo de regimen en salud	Subsidiado	397	48,8
	Contributivo	364	44,7
	Excepción	22	2,7
	No Asegurado	21	2,6
	Indeterminado	10	1,2
Grupo de edad	0 a4 años	50	6,1
	05 a 9 Años	64	7,9
	10 a 14 Años	165	20,3
	15 a 19 Años	93	11,4
	20 a 24 Años	100	12,3
	25 a 29 Años	79	9,7
	30 a 34 Años	65	8,0
	35 a 39 Años	69	8,5
	40 a 44 Años	32	3,9
	45 a 49 Años	17	2,1
	50 a 54 Años	22	2,7
Area de Ocurrencia	55 a 59 Años	23	2,8
	60 a 64 Años	12	1,5
	65 y más Años	23	2,8
	Cabecera Municipal	676	83,0
	Centro Poblado	32	3,9
	Rural Disperso	106	13,0

Fuente Sivigila

Frente a los agresores de las violencias de género presentadas hasta la semana 13 del año 2022, el 70,5 % son agresores familiares, principalmente pareja, otros familiares y exparejas y en el 29,4 % los agresores no viven bajo el mismo techo que las víctimas.

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

De los casos notificados hasta en el año 2022, el 69,2 % son sospechosos de violencia no sexuales con una tasa de incidencia de 55,0 casos por 100000 habitantes, frente a las violencias sexuales se presenta en el 30,7 % con una tasa de incidencia de 24,4 casos por 100000 habitantes (tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los tipos de violencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 13 de 2022

Modalidad de la violencia	Tipos de Violencia	Número de Casos	Porcentaje
Violencias no sexuales	Violencia física	446	54,06
	Violencia Psicológica	76	9,21
	Negligencia y abandono	49	5,94
Violencias sexuales.	Actos sexuales	103	12,48
	Acoso sexual	47	5,70
	Acceso carnal	70	8,48
	Otra violencias sexuales	33	4,00
	Explotación sexual	1	0,12
	Mutilación Genital	0	0,00

Fuente: Sivigila

Hasta la semana 13 el 77,1 % de todas las violencias sexuales se presentan en niños, niñas y adolescentes, el 76,6 % de las violencias físicas se presentan en jóvenes y adultos, el 46,4 % de los agresores son familiares en las violencias sexuales.

Tabla 4. Peso porcentual de los casos de violencia de género en las variables de curso de vida, sexo y tipo de agresor, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 13 de 2022

Tipo de Violencia	Niños, niñas y Adolescentes			Mujer	Hombre	Agresor Familiar	Agresor no familiar
	Jovenes y Adultos	Adultos Mayores	Adultos Mayores				
Física	18,16	76,68	5,16	81,39	18,61	78,70	21,30
Psicologica	28,95	65,79	5,26	94,74	5,26	86,84	13,16
Negligencia y abandono	71,43	8,16	20,41	53,06	46,94	95,92	4,08
Sexual	77,17	22,44	0,39	87,40	12,60	46,46	53,54
Total	40,48	54,91	4,61	82,79	17,21	70,55	29,45

Fuente: Sivigila, Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

En cuanto a los comportamientos inusuales a semana 13 de 2022, 13 municipios Caldenses presentan un comportamiento inusual con tendencia al incremento, de acuerdo con su comportamiento histórico 2017 – 2022 mientras que 5 municipios presentan comportamiento inusual con tendencia al decremento (tabla 7)

Tabla 7. Incidencia y comportamientos inusuales de la violencia de genero e intrafamiliar por municipio, departamento de Caldas semanas epidemiológicas 01 a 13, 2017 – 2022

Municipio de procedencia	Casos 2017 a semana 13	Casos 2018 a semana 13	Casos 2019a semana 13	Casos 2020 a semana 13	Casos 2021 a semana 13	Casos 2022 a semana 13	Incidencia por 100000 hab	Variación porcentual
Aguadas	24	19	19	21	10	12	51,17	-35,48%
Anserma	10	15	5	21	17	19	50,89	39,71%
Aranzazu	4	6	8	14	10	8	74,48	-4,76%
Belalcazar	4	5	9	7	11	9	83,05	25,00%
Chinchina	33	28	40	44	43	47	88,37	25,00%
Filadelfia	6	7	2	6	8	11	94,83	89,66%
La Dorada	70	78	51	66	51	101	134,10	59,81%
La Merced	5	4	4	0	7	12	200,50	200,00%
Manizales	216	232	205	237	257	304	66,95	32,52%
Manzanares	17	6	14	15	22	6	33,14	-59,46%
Marmato	3	2	3	8	4	14	150,05	250,00%
Marquetalia	8	3	7	10	10	19	138,41	150,00%
Marulanda	0	0	1	4	2	3	115,87	114,29%
Neira	9	12	13	18	7	10	46,55	-15,25%
Norcasia	9	8	8	7	12	11	176,42	25,00%
Pacora	15	13	17	10	7	14	89,78	12,90%
Palestina	14	7	8	20	11	13	81,47	8,33%
Pensilvania	9	10	6	8	7	11	54,72	37,50%
Riosucio	17	15	34	55	39	37	69,97	15,63%
Risaralda	8	16	9	13	7	15	139,50	41,51%
Salamina	6	14	15	19	33	27	136,83	55,17%
Samana	6	7	4	9	5	27	132,89	335,48%
San Jose	9	7	9	5	3	6	119,95	-9,09%
Supia	13	10	19	22	41	21	70,27	0,00%
Victoria	7	3	8	11	13	17	161,40	102,38%
Villamaria	36	27	42	40	33	58	84,52	62,92%
Viterbo	20	8	20	24	13	19	145,28	11,76%
Caldas	578	563	581	714	683	825	79,60	32,25%

Fuente: Sivigila

CONCLUSIONES

En los casos sospechosos de violencia se registró con más frecuencia en el sexo femenino; pertenencia étnica otras, régimen subsidiado; y en las cabeceras municipales, en cuanto a los grupos de edad los quinquenios en las edades de 10 a 14 años y entre 20 a 24 años,

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

sin embargo, en este periodo se observa un incremento de los casos en las edades de 0 a 4 años 6,1 % esto se no había presentado hasta la semana 3.

- Frente a las características de persona de los casos reportados hasta la semana 13 se observa una mayor incidencia de casos en mujeres, adolescentes y jóvenes.
- Se invita a cada uno de los actores institucionales a activar las rutas de atención en salud para las personas sobrevivientes de violencias de género propendiendo por el acceso oportuno a los servicios de salud.


INTOXICACIONES

Intoxicaciones Por Sustancias Químicas

En la semana epidemiológica 13 de 2022, se notificaron al SIVIGILA Caldas 203 casos de intoxicaciones, 191 de semanas anteriores y 14 de la presente semana. En lo corrido del año 2022 se han notificado con procedencia departamento de Caldas 203 casos de este evento, en el año 2021 a la misma semana se habían notificado 232 casos.

Para el año 2022 el mínimo número de casos presentados en una semana es 07 (Semana 2) la máxima de casos es 22 (semana 11) y el promedio de 16 casos por semana epidemiológica (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos de intoxicaciones por sustancias químicas notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 52 de 2021, 01 -13 2022




Fuente Sivigila

Referente a la incidencia de Intoxicaciones por sustancias químicas en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2022 es de 19,6 casos por 100.000 habitantes, 8 municipios presentaron tasas por encima de esta tasa departamental como: Marmato con 107,2 por 100.000 habitantes, La Merced con 66,8 por 100.000 habitantes, Viterbo 45,9

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

por 100.000 habitantes Marulanda con 38,6 por 100.000 habitantes, Pácora con 38,5 por 100.000 habitantes, Benalcázar 27,7 por 100.000; Chinchiná 22,6 por 100.000 habitantes. (grafica 2).

Gráfica 2. Incidencia de intoxicaciones por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 – 13 de 2022



Fuente Sivigila

Por procedencia a semana epidemiológica 13 de 2022, el departamento de Caldas reportó 71 casos de intoxicaciones por medicamento, 18 casos por sustancia químicas y 16 casos por plaguicidas; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales con el 43,3 %, seguido por Villamaría con 6,4 %, Chinchiná con 5,9 %, Marmato con 4,9 %, Rio sucio 3,9 % (n=5), municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de Intoxicaciones por municipio de procedencia, departamento de Caldas, semanas epidemiológicas 01 a 13, 2022

Municipios	Casos	Porcentaje
Manizales	88	43,3
Villamaría	13	6,4
Chinchiná	12	5,9
Marmato	10	4,9
Riosucio	8	3,9
Anserma	7	3,4
Filadelfia	7	3,4
La Dorada	7	3,4
Pácora	6	3,0

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Fuente Sivigila

Municipios	Casos	Porcentaje
Viterbo	6	3,0
Supía	5	2,5
La Merced	4	2,0
Neira	4	2,0
Aguadas	3	1,5
Belalcazar	3	1,5
Manzanares	3	1,5
Salamina	3	1,5
Samaná	3	1,5
Aranzazu	2	1,0
Marquetália	2	1,0
Pensilvania	2	1,0
Risaralda	2	1,0
Marulanda	1	0,5
Norcasia	1	0,5
Victoria	1	0,5
Caldas	203	100,0

Fuente Sivigila

De acuerdo a las variables sociodemográficas en la semana epidemiológica 13 de 2022 el 55,2 % de intoxicaciones por sustancias químicas se registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica el 97,5% se registraron en el grupo otro. El 47,8 % se registraron al régimen contributivo, mientras que el 46,3 % se documentaron en el subsidiado. El 22,7 % se ubicaron en los grupos de edades entre 15 a 19 años, el 20,7 % en el grupo de edad de 20 a 24 años, en cuanto al área de ocurrencia el 79,8 % se presentó en cabeceras municipales (tabla 2).

Tabla 2. Variables socio demográficas de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13 de 2022

Variable	Categoría	Casos	%
Sexo	Femenino	112	55,2
	Maculino	91	44,8
Pertenencia étnica	Otro	198	97,5
	ROM Gitano	1	0,5
	Afrocolombia no	0	0,0
	Indígena	4	2,0

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Variable	Categoría	Casos	%
Tipo de regimen en salud	Contributivo	97	47,8
	Subsidiado	94	46,3
	Excepción	9	4,4
	Indeterminado/Pendiente	0	0,0
	No Asegurado	3	1,5
Grupo de edad	< de 1 Año	1	0,5
	01 a 4 Años	8	3,9
	05 a 9 Años	1	0,5
	10 a 14 Años	21	10,3
	15 a 19 Años	46	22,7
	20 a 24 Años	42	20,7
	25 a 29 Años	24	11,8
	30 a 34 Años	15	7,4
	35 a 39 Años	12	5,9
	40 a 44 Años	12	5,9
	45 a 49 Años	8	3,9
	50 a 54 Años	3	1,5
	55 a 59 Años	4	2,0
	60 a 64 Años	4	2,0
65 y más Años	2	1,0	
Area de Ocurrencia	Cabecera Municipal	162	79,8
	Centro Poblado	21	10,3
	Rural Disperso	20	9,9

Fuente: Sivigila Caldas

Respecto al tipo de sustancias la incidencia de intoxicaciones por medicamentos es de 11,7 por cada 100.000 habitantes, por plaguicidas, el 3,3 por cada 100.000 habitantes sustancia psicoactivas el 2,3 por cada 100.000 habitantes.

Tipo de exposición el 66,5 % por intencional suicida, el 15,2 % accidental, el 12,3 % psicoactiva/adicción. Referente a la escolaridad el 41,3 % se encuentra en básica secundaria, el 24,6 % en básica primaria ,7,3% % profesional. Lugar donde se produjo la intoxicación el 77,3% de los eventos se presentaron en el hogar. Tabla 3.

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Tabla 3. Variables de exposición de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13 de 2022

Variable	Categoría	Casos	Porcentaje
Tipo de exposición	Ocupacional	4	1,97
	Accidental	31	15,27
	Intencional suicida	135	66,50
	Posible acto delictivo	1	0,49
	Desconocida	3	1,48
	Intencional psicoactiva / adicción	25	12,32
	Automedicación / autoprescripción	4	1,97
	Preescolar	8	3,94
	Básica primaria	50	24,63
	Básica secundaria	84	41,38
Escolaridad	Media académica o clásica	3	1,48
	Media técnica	9	4,43
	Técnica profesional	12	5,91
	Tecnológica	3	1,48
	Profesional	15	7,39
	Ninguno	6	2,96
	Sin información	13	6,40
Lugar donde se produjo la intoxicación	Hogar	157	77,34
	Establecimiento educativo	3	1,48
	Establecimiento comercial	6	2,96
	Lugar de trabajo	17	8,37
	Via pública /parque	13	6,40
	Bares/Tabernas/Discotecas.	7	3,45


Fuente: Sivigila Caldas

Se observa en la notificación de casos de intoxicaciones por sustancias químicas hasta la semana epidemiológica 13 de 2022 en el periodo 2007 - 2022, un incremento de casos en el año 2017 con (n=236) y un decremento significativo en el año 2018 con (n=133) en el

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

año 2020 se presentaron (n=94), Al comparar el 2021 con el año 2022 se observa un decremento de 25 casos. Grafica 3

Gráfica 3. Tendencia casos de intoxicaciones por sustancias químicas, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13, 2007 – 2022



Fuente: Sivigila Caldas

CONCLUSIONES

- Los departamentos de Caldas reportaron 121 casos de intoxicaciones por medicamentos; los municipios que mayor número de casos notificaron son los siguientes, Manizales, Villamaría, Chinchiná, Marmato, Riosucio ,25 municipios del departamento de Caldas han reportado casos a esta semana epidemiológica, 8 municipios presentan tasas de incidencia más altas que la departamental que es de 19,6 por cada 100 000 habitantes.
- La incidencia de Intoxicaciones por medicamentos en el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2022 es de 11,7 casos por 100.000 habitantes, con un porcentaje del 59,3.
- En la semana epidemiológica 13 de 2022 las intoxicaciones por sustancia químicas registraron en el sexo femenino, según la pertenencia étnica se presentan con más frecuencia en otros grupos poblacionales. se presentan más en el régimen contributivo. En los grupos de edades entre 15 y 24 años y el área de ocurrencia fueron en las cabeceras.
- Se observa el incremento según el tipo de exposición el por intencional suicida, accidental y psicoactiva/adicción se recomienda estar más atentos sobre la salud mental se la población y realizar diferentes intervenciones en esta área. municipales y aumentaron en los profesionales con relación al comportamiento de la semana 08


Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

de 2022. Se ha observado un incremento de intoxicaciones por sustancias químicas en el hogar.

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 5 AÑOS

Hasta la semana epidemiológica 13 del 2022 se han registrado 28 casos de desnutrición en menores de 5 años, en la semana 9,10,11 y 13 se notificaron 3 casos respectivamente, en la semana 12 se notificaron 2 casos. A semana epidemiológica 13 del 2021 se reportaron 27 casos, un caso menos comparado con el año 2022. Gráfica (Gráfica 1).

Gráfica 1. Casos notificados de desnutrición aguda moderada y severa, Caldas, hasta la semana epidemiológica 01 a 53 de 2021 y 01 a 13 de 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Por residencia, a semana 28 se observa que el municipio de Manizales notificó el mayor número de casos de desnutrición con 28,6% (n=8); Chinchiná con 17,9%(n=5) Pensilvania, con 14,3%(n=4) Samaná con 10,7% (n=3), Anserma, Riosucio con 7,1% (n=2) Pacora, Risaralda, San José y Villamaría el 3,6% (n=1) respectivamente. (Tabla 1).

Tabla 1. Casos notificados de desnutrición aguda moderada y severa por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13 del 2022

Municipios	Casos	Frecuencia
Manizales	8	28,6
Chinchiná	5	17,9
Pensilvania	4	14,3
Samaná	3	10,7
Anserma	2	7,1
Riosucio	2	7,1
Pacora	1	3,6
Risaralda	1	3,6
San José	1	3,6
Villamaría	1	3,6
Total	28	100

Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Se observan las variables demográficas a semana epidemiológica 13 de 2022 el 75% (n=21) de los casos de desnutrición se registró en el sexo masculino, por pertenencia étnica el 85,7% (n=24) se notificaron en otro, el 60,71 % (n=17) se documentó en el régimen subsidiado y el 32,1%(n=9) se notificaron en contributivo, el 75 % (n=8) de los casos se presentaron en menores de un 01 a 4 años, del total de los casos el 50% (n=6) se ubicaron en la cabecera municipal, el 41,67% (n=5) se documentaron en área rural dispersa y el 41,67% (n=5) pertenecen al estrato 5 Tabla 2

Tabla2. Variables demográficas y sociales de los casos de desnutrición aguda moderada y severa, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 13, del 2022


Características		Casos 2022	Porcentaje
Grupo de edad	01 a 4 Años	21	75
	< 1 Año	7	25
Sexo	Femenino	11	39,29
	Masculino	17	60,71
Área de residencia	Cabecera Municipal	17	60,71
	Rural Disperso	8	28,57
	Centro Poblado	3	10,71
Tipo de régimen en salud	Subsidiado	17	60,71
	Contributivo	9	32,14
	No Asegurado	2	7,14
Pertenece étnica	Otro	24	85,71
	Indígena	4	14,29
Nivel educativo	Secundaria	12	42,86
	Primaria	8	28,57
	Ninguno	5	17,86
	Técnica	2	7,14
	Universitaria	1	3,57
Estrato	1	12	42,86
	2	15	53,57
	3	1	3,57
	4	0	0

Fuente: Sivigila Caldas

Por incidencia se observa que para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 13 de 2022 es de 4,3 casos por 1.000 Nacidos Vivos, estando por encima de la tasa departamental los municipios de Pensilvania con 26,8 por 10000 menores de 5 años, San José con 24,9 casos por 10000 menores de 5 años, Samaná con 17,7 casos por 10000 menores de 5 años, Chinchiná con 15,9 casos por 10000 menores de 5 años, Risaralda con 13,8 casos por 10000 menores de 5 años, Pacora 10,9 casos por 10000 menores de 5 años, Anserma con 8,4 por 10000 menores de 5 años. (Gráfica 2).

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)


Gráfica 2. Incidencia de desnutrición en menores de 5 años por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01-13 del 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Hasta la semana 08 de 2022 se han documentado 28 casos de desnutrición, históricamente se observa un comportamiento fluctuante, los años que presentan mayor número de casos a dicha semana son 2019 y 2020 con 18 casos, el año 2020 con 18 casos y 2021 con 12 casos. (Gráfica 3).

Gráfica 3. Tendencia de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, Caldas comparada hasta la semana epidemiológica 13 del 2007 a 2022



Fuente: Sivigila Caldas

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)


Conclusiones

- Hasta la semana epidemiológica 13 del 2022 se han registrado 28 casos de desnutrición en menores de 5 años.
- Observa que el municipio de Manizales notificó el mayor número de casos de desnutrición con 28,6% (n=3).
- el 60,71% (n=17) de los casos de desnutrición se registró en el femenino.
- Consumir agua en buen estado y tener acceso a un saneamiento adecuado ayuda a prevenir las enfermedades infecciosas, una de las principales causas de desnutrición infantil. Por este motivo, un grifo y un retrete juegan un papel fundamental en la lucha contra la desnutrición.
- Las acciones colectivas están orientadas a la articulación intersectorial y comunitaria para la identificación y alerta de casos de desnutrición infantil; se pretenden generar acciones conjuntas con el concurso de diferentes sectores, en torno a la gestión territorial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a nivel familiar y comunitario.

Cáncer en menores de 18 años

Hasta la semana epidemiológica 13 de 2022 no notifica 1 caso de cáncer infantil históricamente a la misma semana se observa un comportamiento fluctuante, presentando el mayor número en el año 2016 con 13 casos 2019 con 10 casos y 2021 con 7 casos. (Gráfica 6).

Gráfica 6. Tendencia de cáncer en menores de 18 años, Caldas comparado a semana epidemiológica 01 a 13, 2007 a 2022



Fuente: Sivigila

Semana Epidemiológica No 13 de 2022 (desde el 27 de marzo hasta el 02 de abril de 2022)

Conclusiones

A semana epidemiológica 13 de 2022 se notifica un caso de cáncer en menor de 18 años en el municipio de Manizales

Las acciones están orientadas a garantizar la atención integral de los casos notificados al SIVIGILA, y son responsabilidad de las EAPB, las direcciones municipales, departamentales o distritales de salud y de las IPS involucradas en el proceso de atención de las personas menores de 18 años con cáncer:

Para orientar el diagnóstico se recomienda seguir las indicaciones del módulo de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI): Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Niñez, de la Organización Panamericana de la Salud.

Boletín realizado por:

Carolina Castañeda Gómez

vigilancia.causasexternas@saluddecaldas.gov.co:

TEMA: Intento de Suicidio, Violencias de Género e Intrafamiliar e Intoxicaciones

Julieth Tatiana Vásquez Arcila.

Referente sífilis congénita y gestacional

Vigilancia epidemiológica.

juliethtatianavasquezarcila@gmail.com

Tema: Desnutrición en menores de 5 años, cáncer en menores de 18 años